



**BURG
WÄCHTER**

Produkt

KATALOG 2024/25



SECURITY
SINCE 1920

BEO

SICHERHEIT ZU JEDER ZEIT



BURG-WÄCHTER bietet Schutz und Komfort seit mehr als 100 Jahren

**DAS GUTE GEFÜHL VON
SICHERHEIT IN ALLEN
LEBENSBEREICHEN**

www.burg.biz

IHR KONTAKT ZU BURG-WÄCHTER:

TELEFON

+49 (0)23 35 965 30

FAX

+49 (0)23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15

58300 Wetter

Germany

„Ohne Sicherheit ist keine Freiheit.“

ALEXANDER VON HUMBOLDT

Sicher und komfortabel leben. Das ist Wunsch und Grundbedürfnis jedes einzelnen Menschen für sich und seine Familie. Seit 1920 macht BURG-WÄCHTER die Welt ein kleines Stück sicherer. Tag für Tag arbeiten wir daran, die passenden Produkte und Lösungen für den Alltag der Menschen zu entwickeln und herzustellen.

Unsere Geschichte begann 1920 in einer kleinen Schlossmacher-Schmiede in Wetter-Volmarstein, mittlerweile ist BURG-WÄCHTER zu einer international bekannten Marke für Sicherheit geworden. Und wir bleiben innovativ. Beispielsweise mit der neuen Tresor-Serie Pure-Safe oder unserem neuen smarten elektronischem Türschloss secuENTRY easy. Beide Neuheiten bieten für alle Anwendungen höchsten Bedienkomfort.

Dass Sie uns als bewährter Partner seit vielen Jahren vertrauen, macht uns stolz und dankbar. Gleichzeitig ist es für uns Bürde und Ansporn, auch in Zukunft zielgerichtet und innovativ zu arbeiten. Für noch mehr Sicherheit im Leben der Menschen. Das gesamte BURG-WÄCHTER Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Katalog! Wir sind sicher, dass Sie auf den kommenden Seiten einige Anregungen für Ihr individuelles Sortiment finden!

BURG-WÄCHTER Geschichte

BURG-WÄCHTER: Tradition trifft auf Innovation

VOM MECHANISCHEN SCHLOSS ZUM ELEKTRONISCHEN SCHLIESS-SYSTEM: SEIT MEHR ALS 100 JAHREN BEGLEITET BURG-WÄCHTER DIE SICHERHEIT DER MENSCHEN.

In Wetter-Volmarstein, dem Stammsitz von BURG-WÄCHTER, gingen schon 1750 im Schutz der Burg Volmarstein geschickte Handwerker dem Schlossbau nach. Diese Burg ist das unverkennbare Markenzeichen von BURG-WÄCHTER und symbolisiert Qualität, Sicherheit und Innovation „Made in Germany“. Seit 1920 produzieren wir von Menschen für Menschen. Dabei haben wir stets im Blick, dass das Thema Sicherheit für jeden ein ganz persönliches mit individuellen Anforderungen ist. Diesen Anforderungen möchten wir mit höchster Qualität gerecht werden.

Dass wir vieles richtig machen, beweist der Markt. So wurden wir gleich mehrfach ausgezeichnet. Ganz aktuell mit dem PLUS X Award 2024 für „Höchste Kundenzufriedenheit“ im Segment Briefkästen und Paketboxen. 2023 wurde BURG-WÄCHTER nach einer Kundenbefragung als Nummer eins im Bereich Sicherheit zum „Marken Champion“ gekürt. Die Auszeichnungen von Verbrauchern sind weiterer Antrieb für unsere tägliche Arbeit.

Wir werden den Wandel vom mechanischen Schloss zum komplexen Schließ-System und vom einfachen Riegel zum per App gesteuerten Zuhause in Zukunft weiter mitgestalten. Damit das Leben der Menschen sicherer und komfortabler wird!



Filigran: Bei vielen unserer Produkte ist immer noch Handarbeit gefragt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit viel Fingerspitzengefühl dafür, dass alles funktioniert wie es soll.




Motiviert: Wir produzieren für Menschen, damit deren Alltag ein Stück sicherer wird. Das spornt uns an – Tag für Tag!



Massiv: Bei unserer Tresor-Produktion fliegen schon mal die Funken, wenn schweres Gerät zum Einsatz kommt. Apropos schwer: Unsere massivsten Tresore bringen mehr als anderthalb Tonnen auf die Waage und damit mehr als ein VW-Golf.



Präzise: Modernste Maschinen sind bei uns im Einsatz, um wichtige Arbeitsschritte ganz exakt durchzuführen. Hier werden Teile von hochwertigen Edelstahl-Briefkästen ausgestanzt.




Innovativ: Wir gehen in vielen Bereichen neue Wege. So helfen wir z. B. unseren Fachhandelspartnern mit 3D-Visualisierungen und 360-Grad-Ansichten beim Umbau ihres Geschäfts.

BURG-WÄCHTER weltweit

Unsere Standorte

SEIT DER GRÜNDUNG 1920 IST BURG-WÄCHTER STETIG GEWACHSEN.
HIER SEHEN SIE, WO WIR UNSERE PRODUKTE ENTWICKELN UND PRODUZIEREN.

DEUTSCHLAND



Qualität „Made in Germany“ ist und bleibt ein Credo von BURG-WÄCHTER. Denn nicht nur unser Firmensitz liegt in Deutschland, sondern auch unsere größte Produktionsstätte.

- 01** WETTER-VOLMARSTEIN ist seit 1920 Firmensitz von BURG-WÄCHTER. Die Abteilungen Verwaltung, Vertrieb und Marketing sind am Stammsitz angesiedelt.
- 02** MEINERZHAGEN-VALBERT beherbergt unsere größte Produktion, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie unser Schulungszentrum und das Zentrallager.
- 03** MEINERZHAGEN-VALBERT ist auch der Sitz der BURG-GUARD GmbH, unserer Tochterfirma für professionelle Videosicherheit.
- 04** WISMAR ist Produktionsstandort unserer Tochterfirma SECU Sicherheitsprodukte GmbH.

EUROPA



In den großen europäischen Märkten ist BURG-WÄCHTER mit eigenen Tochterfirmen vertreten. Außerdem gibt es einen weiteren Produktionsstandort.

- 05** BRADFORD ist Sitz unserer Tochterfirma BURG-WÄCHTER UK für den Bereich Großbritannien.
- 06** PONT-SUR-SAMBRE im Nordwesten Frankreichs beheimatet unsere Tochterfirma BURG-WÄCHTER France.
- 07** ARAD in West-Rumänien ist Standort unserer Tochterfirma Securo. Neben der Produktion werden in Arad außerdem Montagearbeiten durchgeführt.

ASIEN



Wie viele Firmen ist auch BURG-WÄCHTER in China aktiv. In Nanjing werden verschiedene Produkte aus unserem Programm hergestellt.

08 NANJING im Osten Chinas ist Sitz unserer Tochterfirma Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. Nanjing ist Produktionsstandort.

Von Deutschland in die ganze Welt: Das Herz von BURG-WÄCHTER schlägt noch immer in der südwestfälischen Kleinstadt Wetter sowie in Meinerzhagen-Valbert. Auch mehr als 100 Jahre nach der Gründung produziert BURG-WÄCHTER in seinem Hauptwerk im westlichen Sauerland federführend in Deutschland. Den Standort Deutschland möchten wir auch künftig nachhaltig stärken.

Auch außerhalb Deutschlands übernehmen wir Verantwortung und setzen uns mit Nachdruck für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung ein. Eigene Standorte haben wir in Frankreich, England, Rumänien und China aufgebaut.

Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Kompetenz und Verantwortungsgefühl selbstverständlich. Alles zusammen bildet das solide Fundament für unsere hochwertigen Produkte. Als Familienunternehmen in der vierten Generation fühlen wir uns in besonderer Weise christlichen Werten verbunden. Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung von Generation zu Generation weiter. Dieses über Jahrzehnte immer weiter gewachsene Know-how ist die Basis unserer Produkte und sorgt dafür, dass die Menschen in aller Welt der Marke BURG-WÄCHTER vertrauen.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit

Auch in Zukunft: Sicherheit für die nächsten Generationen!

NACHHALTIGKEIT IST KEINE MOMENTAUFNAHME. WIR ORIENTIEREN UNS AN LANGFRISTIGEN PERSPEKTIVEN UND ZIELEN. FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle intensiver denn je. Schließlich geht's dabei um nichts Geringeres als um die Zukunft der Erde. Um unsere Zukunft! Dabei ist Nachhaltigkeit kein kurzfristiges Phänomen. Vielmehr handelt es sich um einen Prozess und setzt eine langfristige Entwicklung in einem Unternehmen voraus. Das BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeitskonzept orientiert sich am Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dieser Standard wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung ausgearbeitet.

Generell bedeutet Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichberechtigt zu betrachten: wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit, ökologische Tragfähigkeit. Für ein glückliches und sicheres Leben auf der Erde auch für unsere Kinder und Kindeskinde.



Verantwortungsvolles Wachstum ist ein zentraler Punkt für BURG-WÄCHTER. Denn nur, wenn wir nicht auf Kosten der nächsten Generationen leben, sondern auf Nachhaltigkeit achten, sichern wir die Zukunft.

BURG-WÄCHTER Innovation – **NEU!**

secuENTRY easy: Tür-Öffnung so smart wie noch nie

TECHNIK UND KOMFORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU: DIESE BEEINDRUCKENDE KOMBINATION BIETET UNSER NEUES SMARTLOCK SECUENTRY EASY.

secuENTRY easy So flexibel wie Sie!

Einfache Montage, Öffnung per Code, Fingerprint, kostenloser BURGsmart App oder Funkschlüssel. Das alles vereint das neue Smartlock secuENTRY easy.


- Ideal für private Nutzung und Firmen: Bis zu 30 Nutzer mit BURGsmart App programmierbar.
- Kein Maßnehmen, kein Kabel ziehen. Der Türzylinder passt auf alle gängigen Türstärken bis 118 mm.
- Neuster Bluetooth-Standard 5.2. Sicheres Signal mit AES-Verschlüsselung.



BURGsmart App Kontrollzentrum und Schlüssel in einem

Mit der kostenlosen BURGsmart App (für iOS und Android) haben Sie Ihr secuENTRY Türschloss stets im Griff. Ganz bequem verwalten Sie die Nutzer und Berechtigungen. Gleichzeitig ist es Ihr Schlüssel.

- Einfache, intuitive Einrichtung und Bedienung.
- Für bis zu 15 Türschlösser und 30 Benutzer.
- Clevere Timer-Funktionen, beispielsweise zeitlich begrenzter Zutritt für Reinigungs- oder Pflegekraft. Auch Permanent-Öffnung (Party-Funktion) möglich.



BURG-WÄCHTER Innovation – **NEU!**

Pure-Safe – Der neue Gradmesser seiner Klasse!

EIN MODELL FÜR ALLE ANSPRÜCHE. KOMFORT-PLUS: ELEKTRONIK-MODELLE MIT AUTOMATISCHER TÜR-ÖFFNUNG UND MOTORGETRIEBENER VERRIEGELUNG.

Pure-Safe Moderner Wertschutz für Zuhause und Büro

Die neue Tresor-Serie Pure-Safe von BURG-WÄCHTER bietet eine breite Modellpalette. Damit findet jeder den individuell passenden Tresor. Mit neuer bündiger, absolut präzise reagierender Elektronik.

- 23 Modelle in verschiedenen Größen (Volumen: 6,7 l bis 59,8 l) mit drei verschiedenen Schließsystemen (Fingerprint/Code, Code, Schlüssel).
- Korpus aus einwandigem Stahl, Tür doppelwandig.
- Mit verstärkten Riegelbolzen und Aufbohrschutz.

Neue, innovative Elektronik!

- Flächenbündiges Elektronikschloss
- Komfortable Fingerprint-Öffnung, sogar ohne Aktivierung der Elektronik
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares Display mit präziser Anzeige



BURG-WÄCHTER Innovation – **NEU!**

Exklusive Innenausstattung für die Tresor-Serie Diplomat

DAS HOCHWERTIGE UPGRADE, PASSGENAU FÜR ALLE MTD DIPLOMAT.
MIT DEM EDLEN INTERIEUR HEBEN SIE IHREN TRESOR AUF EIN NEUES LEVEL.

Tresor-Innenausstattung Markante Eiche und LED-Beleuchtung

Erleichtert die übersichtliche Lagerung von Schmuck,
Uhren, Papieren und sonstigen Wertsachen

- Passgenaue Maßanfertigung für die Modelle MTD 740, MTD 750, MTD 760 und MTD 780.
- Schubladen (eine bis drei, je nach Größe) und Regal in Ordertiefe aus hochwertiger Eiche.
- Energiesparendes LED-Licht mit Bewegungsmelder zur komfortablen Organisation Ihrer Wertsachen.



Der große Überblick

Zertifikate, Auszeichnungen, Siegel, Partnerschaften ...



Der Verband der Sachversicherer (VdS) testet und zertifiziert Produkte unseres Tresor- und Fenstersicherheits-Segments. Das VdS-Qualitätssiegel belegt die Zertifizierung.



Die neutrale European Certification Body GmbH (ECB) erstellt Zertifikate für Produkte der Sicherheitsbranche, z.B. für Teile unseres Tresor- sowie Fenstersicherheits-Sortiments.



Das Istituto Giordano prüft und zertifiziert seit 1959 Industrieprodukte. Auch Tresore von BURG-WÄCHTER stehen dort auf dem Prüfstand.



BURG-WÄCHTER ist Mitglied im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dem mit ca. 3200 Mitgliedern größten Industrieverband Europas.



Die Norm DIN 18104-1 regelt die Anforderungen an einbruchhemmende Nachrüstprodukte. Viele unserer Tür- und Fenstertechnik-Produkte entsprechen dieser Norm.



Die Norm EN 1143-1 regelt die Anforderungen für den Einbruchschutz bei Tresoren. Sie unterscheidet dabei verschiedene Widerstandsgrade.



Die Sicherheitsstufe S2 nach ECB•S bestätigt bei Tresoren einen geprüften Einbruchschutz. Die Sicherheitsanforderungen werden nach Norm EN 14450 geprüft.



Die Norm EN 1047-1 regelt die Prüfung von Tresoren auf Feuer-Widerstand inklusive Sturzttest. S 60P garantiert einen Feuerschutz von mindestens 60 Minuten auf Papier.



Die Norm EN 15659 regelt die Prüfung von Tresoren auf Feuer-Widerstand. LFS 60 garantiert einen Schutz von mindestens 60 Minuten für Papier.



Die Norm EN 15659 regelt die Prüfung von Tresoren auf Feuer-Widerstand. LFS 30 garantiert einen Schutz von mindestens 30 Minuten für Papier.



Die Norm EN 13724 regelt die Anforderungen von Briefkästen in puncto Größe, Einwurfmaße, Wetterfestigkeit und klassifiziert den Schutz gegen Einbruch und Korrosion.



BURG-WÄCHTER weist Energieeffizienzmaßnahmen im Rahmen von periodisch stattfindenden Energie-Audits nach DIN EN 16247-1 nach.



ISO 9001 ist ein weltweit anerkannter Standard für Qualitätsmanagementsysteme. Das QM-System von BURG-WÄCHTER ist entsprechend diesem Standard zertifiziert.



Großbritanniens nationale Normungsorganisation. Das British Standards Institute (BSI) erstellt technische Normen und Zertifizierungen für Produkte und Dienstleistungen.



Sold Secure ist der Reduzierung des Kriminalitätsrisikos durch die Bewertung und Zertifizierung von Sicherheitsprodukten durch manuelle Angriffstests gewidmet.



Secured by Design konzentriert sich auf die Kriminalitätsverhütung in Wohnungen und Geschäftsräumen. Es fördert den Einsatz von Sicherheitsstandards für entsprechende Produkte.

PRODUKTE VON BURG-WÄCHTER WERDEN ZAHLREICHEN PRÜFUNGEN UNTERZOGEN. DIE LOGOS DER PRÜFENDEN UNTERNEHMEN HABEN WIR MIT ERLÄUTERUNGEN ERGÄNZT SOWIE UNSERE WEITEREN ENGAGEMENTS ÜBERSICHTLICH ZUSAMMENGESTELLT.



Briefkästen und Paketboxen wurden mit dem PLUS X Award in der Kategorie „HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT 2024“ ausgezeichnet.



Ausgezeichnet! Die secuENTRY Serie von BURG-WÄCHTER wurde mit dem PLUS X AWARD als „Bestes Produkt“ ausgezeichnet. Zusätzlich wurde der Reihe („Quality Made in Germany“) das Gütesiegel in den Kategorien Design, Innovation, High Quality sowie bei Bedienkomfort und Funktionalität verliehen.



BURG-WÄCHTER UK ist Mitglied von British Safe & Vault, dem Verband der britischen Tresorhersteller.



Unabhängiges Gremium von Risikokontrollexperten, das britische Versicherer in allen Aspekten des Schutzes von Personen und Eigentum vor versicherbaren Risiken berät.



Als gemeinnütziger Berufsverband zertifiziert und empfiehlt die Master Locksmiths Association (MLA) britische Schlosser.



Qualität „Made in Germany“: BURG-WÄCHTER produziert große Teile seines Sortiments in Deutschland und entwickelt seine Produkte hauptsächlich in Deutschland.



BURG-WÄCHTER ist entsprechend des SMETA-4-Pillar-Verfahrens für die Bereiche Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Unternehmensethik auditiert.



Die Nummer bei Sicherheit und damit „Marken Champion“ 2023 ist BURG-WÄCHTER! Das belegt die Umfrage im Auftrag „Der Welt“.



Mit der Initiative „K-Einbruch“ sensibilisiert die Polizei die Menschen für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge, damit die Einbruchskriminalität weiter zurückgeht. BURG-WÄCHTER ist seit Jahren Premium-Partner von „K-Einbruch“. Denn jeder Einbruch ist einer zu viel!



Bundesjugendspiele waren gestern! Bei Schulsport-Events, Projektwochen oder Klassenfahrten mit Schwimmkursen bringt Trixitt Kinder in Bewegung. Mit BURG-WÄCHTER als Partner.



Der VfL Eintracht Hagen ist ein sportliches Aushängeschild aus unserer Region. Als Sponsor unterstützen wir die tolle Arbeit des Handball-Zweitligisten in allen Leistungs- und Altersklassen.



Offizieller LöwenPartner



1860 München blickt wie BURG-WÄCHTER auf eine lange Tradition zurück. Als Partner der „Löwen“ sorgen wir für Sicherheit auf dem Vereins- und Trainingsgelände der Giesinger.

Inhalt

VON A WIE ALARMSYSTEM BIS Z WIE ZYLINDERSCHLOSS: IN UNSEREM KATALOG VEREINEN WIR DAS KOMPLETTE PROGRAMM IN SACHEN SICHERHEIT.



Schloss und Riegel



Elektronische Türschließsysteme



Fenster- und Türsicherheit, Türtechnik



Kassetten und Schlüsselboxen



Briefkästen



Tresore und Waffenschränke



Smart Home



Videosicherheit

Schloss und Riegel


DIE SCHLÖSSER UND RIEGEL VON BURG-WÄCHTER BIETEN SICHERHEIT SEIT MEHR ALS 100 JAHREN. FÜR JEDE ANWENDUNG FINDEN SIE HIER DAS PASSENDE PRODUKT.

Zylinder-Vorhängeschlösser	18
Rundbügel-Schlösser	40
Diskusschloss	41
Stahl-Vorhängeschlösser	42
Zahlen-Vorhängeschlösser	43
Elektronische Vorhängeschlösser	47
Panzer-Überfallen	48
Panzer-/Schloss-Riegel	50
Riegel und Sets	51
Fahrradschlösser	52
E-Bike und Motorradschlösser	64
Seilschlösser	65
Sicherheitskabel	66
Sicherheitsanker	67
Ketten	68
Kettenschlösser	69
Universalzylinder	70
Möbelschlösser	73
Schlüssellochsperrer	74
Waffenschloss	75



Schloss und Riegel

Zylinder-Vorhängeschlösser Premium




900 Alpha Titan

Hightech Sicherheitsschloss
für höchste Ansprüche

- Extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion
- Gehärteter Stahlkorpus
- Bügel ultrahart, verchromt
- Innenwerk rostfrei
- Herausnehmbares Präzisions-Schließwerk, gegen Aufbohren und Korrosion geschützt
- Leichtgängige Bügelöffnung
- Vorgerichtet für Halbzylinder, Lieferung ohne Zylinder

Hinweis: Alle nach EN 1303 genormten Profil-Halbzylinder (Standardlänge 10/30 mm) mit verstellbarer Schließnase und alle standardisierten skandinavischen 6-stiftigen Ovalzylinder können in das Schloss 900 Alpha Titan eingesetzt werden. Umbau ohne Modifikation des Schließzylinders. Montage mit geringem Aufwand.

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
900 85 V	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0



800 Alpha

Hochleistungsschloss

- Bolzenschneidschutz und Rundum-Aufbohrschutz
- Gehäuse stahlhart und verchromt
- Griffsympathischer Kunststoffmantel
- Bügel MnCr-Stahl, ultrahart, extrem starke doppelte Kugelsicherung
- Mehrere Tonnen Aufreißwiderstand
- Hightech-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Mehr als 300.000 verschiedene Schließungen
- Schließwerk gegen Herausziehen gesichert
- Schloss mit Schließzwang

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
800 65	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65 SB	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.
(Nur mit Sicherungskarte möglich)

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung
Gleichschließend – laut Muster

Schlüsselpreise und Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
	18890 3		Schlüssel nach Muster bzw. Schlüsselkarte
	04042 3		Jeder weitere Schlüssel
62	04360 8	20	Rohlinge*

*Lieferung nur nach erfolgter Autorisierung.

Zylinder-Vorhängeschlösser Premium

700 Gamma

Hochleistungsschloss

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreifestigkeit
- Griffsympathischer Kunststoffmantel
- Bgel ultrahart, doppelt kugelgesichert
- Przisions-Schliewerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschtzt
- Schloss mit Schliezwang




Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55 SB	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.


Beschreibung
Gleichschlieend – Lagerschlieung
Gleichschlieend – laut Muster
Garantiert verschiedenschlieend mit Werkzertifikat.
Schlsser und Schlssel fortlaufend nummeriert, erweiterungsfhig, mit Schlieplan

Schlsselpreise und Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
	17720 4		Schlssel nach Nummer bzw. Muster
	04043 0		Jeder weitere Schlssel
60 R	17700 6	20	Rohlinge



Zylinder-Vorhängeschlösser Premium



D 600 Diamant

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreifestigkeit
- Bgel ultrahart, doppelt verriegelt
- Przisions-Schliewerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschtzt


Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 SB	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschlieend – Lagerschlieung
Gleichschlieend – laut Muster
Garantiert verschiedenschlieend mit Werkzertifikat.
Schlsser und Schlssel fortlaufend nummeriert, erweiterungsfhig, mit Schlieplan

Schlsselpreise und Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
	17720 4		Schlssel nach Nummer bzw. Muster
	04043 0		Jeder weitere Schlssel
60 R	17700 6	20	Rohlinge



Aufpreise Hauptschlssel-Einrichtung Siehe separate Preisliste.



Artikel
Aufpreis Hauptschlssel-Einrichtung
Hauptschlssel, Satzschlssel

Bei jeder neuen Hauptschlssel-Einrichtung sind zwei Hauptschlssel im Preis enthalten. Jedes Schloss mit zwei Schlsseln. Schlsser und Schlssel nummeriert.

Zylinder-Vorhängeschlösser

Piktogramm-Erklärungen

Qualitätsmerkmale der BURG-WÄCHTER Vorhängeschlösser



Qualitätsmerkmale der BURG-WÄCHTER Vorhängeschlösser



Schloss mit Bohrschutz: Die Typen Alpha, Gamma und Diamant haben einen zusätzlichen Aufbohrschutz



Kneifschutz: Schlösser mit stärker gehärtetem Bügel und Modelle mit verstecktem Bügel, z. B. Quadra, Diskus



Dieses Modell ist auch in gleichschließender Ausführung lieferbar



Doppelt verriegelter Bügel: für mehr Sicherheit gegen gewaltsames Öffnen



Rostfreies Präzisions-Schließwerk: für lange und sichere Funktion



Auf Wunsch mit sechs Schlüsseln pro Schloss lieferbar



Schlösser mit besonders hohem Aufreißwiderstand sind Alpha, Gamma, Diamant, Quadra und Diskus



Total rostfrei! Die Modelle Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni und Ocean 490 sind absolut seewasserfest



Kombination verstellbar



„Hardened“ steht für alle Schlösser mit gehärtetem Bügel, unabhängig vom Durchmesser



Mit praktischem Wendeschlüssel, den finden Sie beim Modell Boccia



Bügelstärke



Gesamthöhe
Rohling-Nummer




Bügelweite



Bügelhöhe

Zylinder-Vorhängeschlösser Messing




116 Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Auslieferung mit zwei Schlüsseln

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 SB	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 SB	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 SB	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



116 HB Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Ausführung mit hohem Bügel (HB)
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Auslieferung mit zwei Schlüsseln

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 SB	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 SB	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Zylinder-Vorhängeschlösser

Aufpreise

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung
Gleichschließend – laut Muster
Garantiert verschiedenschließend mit Werkzertifikat. Schlösser und Schlüssel fortlaufend nummeriert, erweiterungsfähig, mit Schließplan

Schlüsselpreise und Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
	04040 9		Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	04044 7		Jeder weitere Schlüssel
64 R	15110 5	50	Rohlinge
65 L	06380 4	50	Rohlinge
65 R	06390 3	50	Rohlinge
66 L	06440 5	50	Rohlinge
66 R	06450 4	50	Rohlinge



116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

Aufpreise Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüssel-Einrichtung Siehe separate Preisliste.

Artikel

- Aufpreis Hauptschlüssel-Einrichtung
- Hauptschlüssel, Satzschlüssel, S2-Schlüssel
- Aufpreis Generalhauptschlüssel-Einrichtung

Bei jeder neuen Hauptschlüssel-Einrichtung sind zwei Hauptschlüssel im Preis enthalten. Zylinderschlösser **116 Profi** mit Hauptschlüssel-Einrichtung in Sonderprofil sowie mit Sicherungsschein (Werksschutz), bedingen einen zusätzlichen Aufschlag von 20%. Jedes Schloss mit zwei Schlüsseln. Schlösser und Schlüssel nummeriert.



Zylinder-Vorhängeschlösser


Messing, seewasserfest



116 Ni Profi

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Auslieferung mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L


Hinweise zu Aufpreisen für Sonderanfertigung, Schlüsselpreisen und Rohlingen siehe Seite 23. Preise siehe separate Preisliste.



116 SK Profi

Mit Seitenbügel und Kette

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Auslieferung mit zwei Schlüsseln
- inkl Seitenbügel und ca. 30cm langer Kette



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 SK 40	03320 3	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 SK 50	03330 2	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L

Hinweise zu Aufpreisen für Sonderanfertigung, Schlüsselpreisen und Rohlingen siehe Seite 23. Preise siehe separate Preisliste.

Zylinder-Vorhängeschlösser

Messing

116 Profi PC


Hightech Zylinder-Vorhängeschloss für austauschbare Profil-Halbzyylinder

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

Hinweis: Verwendbar für fast alle DIN-gerechten Profil-Halbzyylinder mit verstellbarer Schließnase (Länge 10/30mm). Schnelle Montage, Demontage und rascher Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	EAN	VE				
116 PC 50	40 03482...	1	mm	mm	mm	mm
	01240 6		8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Niro

Seewasserfestes Hightech Schloss für austauschbare Profil-Halbzyylinder

- Massiver Messingkörper
- Mit Edelstahlbügel in zwei verschiedenen Höhen
- Doppelt verriegelt
- Seewasserfest
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

Hinweis: Verwendbar für fast alle DIN-gerechten Profil-Halbzyylinder mit verstellbarer Schließnase (Länge 10/30mm). Schnelle Montage, Demontage und rascher Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	EAN	VE				
116 PC 50 Niro	40 03482...	1	mm	mm	mm	mm
	18710 4		8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 HB 80 Niro		1	mm	mm	mm	mm
	18720 3		8,0	27,0	80,0	135,0



Zylinder-Vorhängeschlösser


Messing



444 Quadra

Das praktische Blockschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50 SB	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70 SB	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90 SB	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung

Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Rohlinge
68 R	00130 1	20	Rohlinge

Zylinder-Vorhängeschlösser Messing

450 Boccia

Mit Wendeschlüsselsystem


- Massiver Messingkörper
- Bügel speziell gehärtet, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Mit zwei Wendeschlüsseln
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- German Engineering



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30 SB	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40 SB	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50 SB	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60 SB	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W

↓ Mit je vier bzw. sechs Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓

450/30/4 SB	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6 SB	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6 SB	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W



Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Rohlinge
76 W	14730 6	20	Rohlinge

Zylinder-Vorhängeschlösser

Messing, seewasserfest




Ocean 490 Ni

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Kunststoffmantel aus 70% recyceltem Kunststoff
- Stoß-, schlag- und kratzester Kunststoffmantel, UV-stabil
- Bügel aus rostfreiem Edelstahl und doppelt verriegelt
- Gleichschließend in den Größen 30, 40, 50, 60 lieferbar
- Gleichschließende Modelle sind kompatibel mit den Vorhängeschloss-Serien Magno 400 und Alutitan 770

Gelebte Nachhaltigkeit
Aus 70% recyceltem Kunststoff



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
490 Ni 30	42130	7 10	4,8	16,0	16,0	50,0	67 R
490 Ni 40	42140	6 10	6,3	22,0	22,0	63,5	68 R
490 Ni 50	42150	5 5	8,0	28,0	28,0	76,0	68 R
490 Ni 60	42160	4 5	9,5	34,0	34,0	90,0	68 R
490 Ni 30 SB	42131	4 10	4,8	16,0	16,0	50,0	67 R
490 Ni 40 SB	42141	3 10	6,3	22,0	22,0	63,5	68 R
490 Ni 50 SB	42151	2 5	8,0	28,0	28,0	76,0	68 R
490 Ni 60 SB	42161	1 5	9,5	34,0	34,0	90,0	68 R



Sicher auch in Zukunft!

Die Verringerung des Ressourcen-Verbrauchs bei gleichzeitig steigender Nutzung von Recycling-Material ist ein wichtiger Teil der BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeitsstrategie. Denn wir sind heute verantwortlich für die Zukunft der nächsten Generationen!

Zylinder-Vorhängeschlösser

Messing, seewasserfest

Ocean 490 Ni HB


Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Mit hohem Bügel
 - Massiver Messingkörper
 - Kunststoffmantel aus 70% recyceltem Kunststoff
 - Stoß-, schlag- und kratzfester Kunststoffmantel, UV-stabil
 - Bügel aus rostfreiem Edelstahl und doppelt verriegelt
- Gleichschließendes Modell ist kompatibel mit den Vorhängeschloss-Serien Magno 400 und Alutitan 770



Gelebte Nachhaltigkeit
Aus 70% recyceltem Kunststoff

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
490 Ni HB 40 65	42170 3	5	6,3	23,0	63,5	64,0	68 R
490 Ni HB 40 65 SB	42171 0	5	6,3	23,0	63,5	64,0	68 R



Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Rohlinge
67 R	00080 9	20	Rohlinge
68 R	00130 1	20	Rohlinge

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung

Zylinder-Vorhängeschlösser


Messing



400 E Magno

Kompakter Messingkorpus

- Bügel Gehärtet und verchromt ab Größe 25 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E 20	06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 20	SB 06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	SB 06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	SB 06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	SB 06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	SB 06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	SB 06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R

Zylinder-Vorhängeschlösser Messing

400 E HB Magno

Kompakter Messingkorpus

- Bügel Gehärtet und verchromt
- Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Flex: Bügel ganz herausnehmbar

Artikel	EAN	VE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	mm
400 EHB 30 45	33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 EHB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 EHB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 EHB 50 80	06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R	
400 E HB 50 Flex	02610 6	3	8,0	29	59-149	-	68 R	
400 EHB 20 26 SB	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	
400 EHB 30 45 SB	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 EHB 40 45 SB	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 EHB 40 65 SB	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 E HB 50 Flex SB	02611 3	5	8,0	29	59-149	-	68 R	



Magno 400 E HB 30 45



Magno 400 E HB 50 Flex

Rohlinge Siehe separate Preisliste.


	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Rohlinge
67 R	00080 9	20	Rohlinge
68 R	00130 1	20	Rohlinge

↓ Schloss-Sets: gleichschließende Schlösser mit vier Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	EAN	VE	Gleichschließend
	40 03482...		
Duo 400 E HB 20 26 SB	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung



Zylinder-Vorhängeschlösser Messing



222 C-Line

Robustes Zylinderschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung lieferbar

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 15	SB 02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	SB 02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	SB 03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	SB 03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	SB 03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	SB 03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	SB 03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	SB 03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	SB 03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Mit sechs Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓							
222/40/6	SB 33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	SB 33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R



Zylinder-Vorhängeschlösser Messing

222 HB C-Line

Robustes Zylinderschloss


- Mit hohem Bügel
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung lieferbar



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222 HB 20 26 SB	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222 HB 30 45 SB	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65 SB	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R

↓ Schloss-Sets: gleichschließende Schlösser mit vier Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	EAN	VE	Gleichschließend
	40 03482...		
Duo 222 20 SB	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 SB	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 SB	16501 0	5	2x 222 40
Duo 222 50 SB	17881 2	5	2x 222 50
Trio 222 20 SB	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 SB	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 SB	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 SB	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 SB	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 SB	29951 7	5	4x 222 40



Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Rohlinge
67 R	00080 9	20	Rohlinge
68 R	00130 1	20	Rohlinge

Zylinder-Vorhängeschlösser Aluminium



Splash 470 45

Robustes Outdoor-Schloss in drei Farben

- Massiver Aluminiumkörper
- Wetterbeständig
- Mit Schutzmantel und Schutzkappe
- Besonderer Schutz vor Schmutz und Wasser
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- In drei Farben erhältlich: Gelb, Blau und Schwarz



Artikel	EAN	VE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
Splash 470 45 Yellow SB	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	
Splash 470 45 Blue SB	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	
Splash 470 45 Black SB	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	


Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Rohlinge




Zylinder-Vorhängeschlösser

Aluminium



770 Alutitan

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 20	36280 8	10	3,5	10,0	13,5	37,0	67R
770 30	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R
770 20	SB 36281 5	10	3,5	10,0	13,5	37,0	67R
770 30	SB 36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	SB 36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	SB 36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	SB 36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R



770 CS 50 Alutitan

- Massiver Aluminiumkörper
- Geschützter Bügel
- Bügel doppelt verriegelt
- Bügel aus Edelstahl
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 CS 50	00850 8	5	8,0	20,0	22,0	84,0	68R
770 CS 50	SB 00851 5	5	8,0	20,0	22,0	84,0	68R

Zylinder-Vorhängeschlösser Aluminium

770 HB Alutitan


- Mit hohem Bügel
- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	36010 1	10	3,5	10,0	24,0	50,0	45L
770 HB 30 45	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 SB	36011 8	10	3,5	10,0	24,0	50,0	45L
770 HB 30 45 SB	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 SB	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Schloss-Set: gleichschließende Schlösser mit vier Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	EAN	VE	Gleichschließend
	40 03482...		
Duo 770 30 SB	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 SB	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40 SB	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26 SB	36141 2	10	2x 770 20 26



Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung

Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Rohlinge
67 R	00080 9	20	Rohlinge
68 R	00130 1	20	Rohlinge

Zylinder-Vorhängeschlösser

Zum Gravieren oder Beschriften



402 LOOK

- Robuster Aluminiumkorpus
- Mit farbigem Kunststoffmantel
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Farbiger sortiert
- **Zum Beschriften geeignet**

Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30 SB	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40 SB	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50 SB	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R



ab Größe 30

Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Rohlinge
78 R	36310 2	20	Rohlinge



775 Friend

- Massiver Aluminiumkörper
- Praktische Bügelhöhe 32,5 mm
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- In fünf unterschiedlichen Farbenerhältlich
- Eloxiert
- Rückseite neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren



Artikel	EAN	VE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black SB	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Blue SB	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Green SB	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Purple SB	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Red SB	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R



Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Rohlinge



Rundbügel-Schlösser

Edelstahl



Circle 21

- Schlosskorpus aus rostfreiem Edelstahl
- Bügel gehärtet und verchromt

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60 77R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70 78R
21 60	SB 37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60 77R
21 70	SB 37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70 78R
21 80	SB 37091 9	5	12,0	20,0	23,0	80 78R

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung

Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Rohlinge
78 R	36310 2	20	Rohlinge



Circle 23 C

- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Verchromter Bügel
- Individuelle Zahlenkombination möglich (4-stellig)
- 10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
- Optimaler Korrosionsschutz
- Kunststoffpuffer zum Schutz vor Kratzern



Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	SB 39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Diskusschloss Edelstahl

Diskus 22

- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- 22 70: Bügel gehärtet und verchromt
- 22 Ni 60: Bügel aus rostfreiem Edelstahl **Seewasserfest, absolut rostfrei!**



Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0 48 R
22 Ni 60 SB	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0 48 R


Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Beschreibung

Gleichschließend – Lagerschließung

Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
48 R	10360 9	20	Rohlinge



Qualitätsmerkmale der BURG-WÄCHTER Vorhängeschlösser

- Schloss mit Bohrschutz:** Die Typen Alpha, Gamma und Diamant haben einen zusätzlichen Aufbohrschutz
- Kneifschutz:** Schlösser mit stärker gehärtetem Bügel und Modelle mit verstecktem Bügel, z. B. Quadra, Diskus
- Doppelt verriegelter Bügel:** für mehr Sicherheit gegen gewaltsames Öffnen
- Rostfreies Präzisions-Schließwerk:** für lange und sichere Funktion
- Schlösser mit besonders hohem Aufreißwiderstand** sind Alpha, Gamma, Diamant, Quadra und Diskus
- Total rostfrei!** Die Modelle Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni und Ocean 490 sind absolut seewasserfest
- „Hardened“** steht für alle Schlösser mit gehärtetem Bügel, unabhängig vom Durchmesser
- Mit praktischem Wendeschlüssel,** den finden Sie beim Modell Boccia
- Dieses Modell ist auch in gleichschließendem Ausführung lieferbar**
- Auf Wunsch mit sechs Schlüsseln pro Schloss lieferbar**
- Kombination verstellbar**
- Bügelstärke**
- Bügelweite**
- Bügelhöhe**
- Gesamthöhe**
- Rohling-Nummer**

Stahl-Vorhängeschlösser



393

- Zuhaltungsschloss mit starken Rundkopfnieten
- Besonders unempfindlich gegen Schmutz
- Robuste Bauweise: sehr gut geeignet für Strandkörbe, Forstbetriebe, Lkw-Staukästen etc.
- Verzinkt

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	SB	00701 3	10	6,5	26,0	21,5 68,0



394

- Solides, verzinktes Schloss
- Messing-Schlüssellochverdeck
- Besonders unempfindlich gegen Schmutz
- Robuste Bauweise: sehr gut geeignet für Strandkörbe, Forstbetriebe, Lkw-Staukästen etc.

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2	10	6,5	26,0	21,5	68,0

Aufpreis Sonderanfertigung - gilt für 393/394 Siehe separate Preisliste.

Beschreibung
Gleichschließend – Lagerschließung
Gleichschließend – laut Muster

Schlüsselpreise und Rohlinge Siehe separate Preisliste.

	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
	02021 0	1	Zusatzschlüssel BURG 45 mm
	02050 0	1	VHS-Schlüssel BURG nach Muster
BURG 45	02020 3	20	Rohling BURG 45 mm

394 55 (00750 1) als Sonderanfertigung erhältlich! Preise siehe separate Preisliste.

Zahlen-Vorhängeschlösser TSA-Reiseschlösser

TSA 74

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- Drei Zahlenrollen
- Mit flexiblem Bügeldraht, 131 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm



Artikel		EAN	VE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	SB	32891 0 10		2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- Drei Zahlenrollen



Artikel		EAN	VE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	SB	30961 2 10		3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- Visuelle Anzeige bei Öffnung durch TSA
- Drei Zahlenrollen



Artikel		EAN	VE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	SB	32991 7 10		3,5	12,5	16,0	59,0

Zahlen-Vorhängeschlösser Standard



Combi Lock 71

- Bügel und Korpus verchromt
- Drei Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar

Artikel	EAN	VE				
71 25	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
SB	17981 9 10	3,5	11,0	17,5	61,0	



Combi Lock 72

- Bügel und Korpus verchromt
- Drei Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar

Artikel	EAN	VE				
72 25	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
SB	17991 8 10	3,5	9,0	16,5	58,0	



Combi Lock 73

- Mit flexiblem Bügeldraht, 70 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm
- Drei Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar
- Farbige sortiert




Artikel	EAN	VE				
73 30	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
SB	23681 9 10	3,0	20,0	30,0	80,0	

Zahlen-Vorhängeschlösser Allround

Combi Lock 80

- Massiver Messingkörper
- Verstellbare Zahlenkombination
- 80 20-30 M: drei Zahlenrollen
- 80 40 M: vier Zahlenrollen

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M SB	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M SB	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M SB	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M SB	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Combi Lock 88 Fun


- Aluminium-Korpus
- Verstellbare Zahlenkombination
- In vier Farben sortiert
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: drei Zahlenrollen, 88 40 Fun: vier Zahlenrollen



Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun SB	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun SB	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun SB	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0

↓ Mit zwei Vorhängeschlössern pro Verpackung ↓


Duo 88 20 Fun SB	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0
Duo 88 30 Black SB	04831 3	5	5,0	12,0	27,0	75,0



Combi Lock 90 Chromo


- Aluminium-Korpus
- Bügel verchromt
- Verstellbare Zahlenkombination
- 90 20 + 90 30: drei Zahlenrollen
- 90 40: vier Zahlenrollen

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo SB	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo SB	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo SB	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Zahlen-Vorhängeschlösser


Allround/Rostfrei



Numero 97

- Besonders hochwertiger Korrosionsschutz
- Bügel und Teile des Schließwerkes gehärtet
- Solide, schwere Guss-Qualität
- Hohe Bügelausreißkraft
- Vier Zahlenrollen

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	SB	39531 8 5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	SB	39541 7 5	9,0	24,0	34,0	108,0



No. 99

- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt, Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- Vier Zahlenrollen

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	SB	37661 4 5	8,0	25,0	30,0	80,5



No. 99 HB

- Ausführung mit hohem Bügel
- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt, Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- Vier Zahlenrollen

Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	SB	37491 7 5	8,0	25,5	57,0	107,5

Elektronische Vorhängeschlösser

Fingerprint-Vorhängeschloss

Scan & Lock 610 53

Vorhängeschloss mit Fingerscanner

- Bügel stahlhart
- Bis zu zehn Fingerabdrücke speicherbar
- Wetterfest, Schutzklasse IP65
- Inkl. Ladekabel und zwei Notschlüsseln



Artikel	EAN	VE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53	27511 5	2	7,0	32,0	30,0	30,0

SB



Panzer-Überfallen



Panzer-Überfallen PS

- Starke Panzer-Überfalle
- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Gehärtete Schloss-Öse



Artikel		EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PS 140	SB	34741 6	5	140	56	14



Panzer-Überfallen PC

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Standardausführung

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.




Artikel		EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 100	SB	02111 8	10	100	39	10



Panzer-Überfalle PCC

- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- Überfalle auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 51)



Nur Version Ni

Artikel		EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	SB	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	SB	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	SB	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	SB	23871 4	5	120	48	11

↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓

PCC 80 Ni	SB	23801 1	10	80	32	8
-----------	-----------	---------	----	----	----	---

Panzer-Überfallen


Panzer-Überfallen PMG

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraubblöchern
- Mit einfachem Gelenk

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.



Artikel		EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	SB	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	SB	02421 8	10	150	39	10
↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓						
PMG 80 Ni	SB	23811 0	10	118	32	8



Panzer-Überfallen PK

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraubblöchern
- Schwere Ausführung mit einem Doppelgelenk


Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.



Artikel		EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 2	SB	02171 2	5	130	40	12
PK 3	SB	02181 1	5	165	49	14



Panzer-/Schloss-Riegel



Panzer-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- SB-verpackte Ausführung inkl. Schrauben




Artikel	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 120	02270 2	5	146	47	11
R 120	SB 02271 9	5	146	47	10



Edelstahl-Panzer-Riegel

- Edelstahl rostfrei
- Verdeckte Schraublöcher
- Inkl. Schrauben



Artikel	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	SB 23771 7	10	74,5	23	4,5
R 80 Ni	SB 23781 6	5	100	32,5	7,5
R 100 Ni	SB 23791 5	5	125	39	9,5



Schloss-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben



Artikel	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	SB 23731 1	10	75,5	25	5,4
SR 80	SB 23741 0	10	99,3	34	7
SR 100	SB 23751 9	10	126,25	42	9

Riegel und Sets

Grendel-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben



Artikel		EAN	VE	Länge	Breite
		40 03482...		mm	mm
GR 50	SB	23821 9	10	72	40
GR 70	SB	23831 8	10	98	60




RS 110 C

- Ideal für Tore, Schuppen, Türen und Schränke
- Einschließlich Sicherheitsschrauben (Einwegschlitz)
- Zahlencode individuell einstellbar, 10.000 Möglichkeiten
- Rechts und links verwendbar
- Korrosionsfester Zinkdruckguss-Korpus
- Vier Zahlenrollen




Artikel		EAN	VE	Länge	Breite
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	SB	39400 7	5	112	50



Set Überfalle mit Vorhängeschloss

- Überfalle mit passendem Zylinder-Vorhängeschloss
- Blisterverpackt mit Befestigungsmaterial



Artikel		EAN	VE	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	SB	37811 3	10	Überfalle PCC 80 Schloss 222 30



FAHRRADSCHLÖSSER & MOBILE SICHERHEIT

E-Bike, Holland-Rad oder City-Cruiser: Radfahren wird immer beliebter. Speziell teure Modelle sind längst begehrtes Diebesgut. Mehr als 700 Räder pro Tag wurden in Deutschland 2023 gestohlen. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer, da Fahrraddiebstahl häufig nicht angezeigt wird.

Doch egal ob aktuelles Top-Modell oder schon ein etwas betagter Begleiter: Jedes Fahrrad sollte stets gut gesichert sein. Dafür bietet BURG-WÄCHTER eine breite Palette an Fahrradschlössern: vom Faltschloss über robuste Langbügelschlösser bis hin zu starken Vierkantketten.

Natürlich haben wir auch passende Schlösser für Kinderräder im Angebot. Bei der Schließung wählen Sie je nach Wunsch zwischen Modellen mit klassischem Schlüssel oder der Öffnung per Zahlencode.

Nicht nur Premium-Fahrräder wurden zuletzt von Dieben verstärkt ins Visier genommen, sondern auch hochwertige Garten- oder Gastronomiemöbel und Handwerkerbedarf. Um diese zum Teil sehr teuren Gegenstände zu schützen, bietet BURG-WÄCHTER Sicherungskabel und Seilschlösser in verschiedenen Längen. Für zusätzlichen Schutz sorgen unsere Sicherheitsanker zur Befestigung in Wand und Boden, z. B. um Fahrräder zu fixieren.

Fahrradschlösser

Faltschloss

790 90 Black

Die extrastarke Zweiradsicherung

Damit Fahrrad, E-Bike oder Roller absolut sicher sind: Beim Faltschloss 790 90 Black sorgen gehärtete, 8,5 Millimeter starke Stahl-Elemente für maximalen Schutz. Gleichzeitig bietet die Spezial-Konstruktion nur eine minimale Angriffsfläche für Aufbruchswerkzeuge. Mit einer Länge von 90 Zentimetern schließen Sie Ihr Zweirad problemlos an fest fixierten Gegenständen an.

Zylinder-Faltschloss

- Gehärtete Stahl-Elemente, mit Kunststoff ummantelt
- Inklusive Rahmenhalterung
- Gesamtlänge 90 cm
- Mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	VE	Länge	Gewicht
	40 03482...		cm	kg
790 90 Black	33970 1	1	90	1,3
790 90 Black SB	33971 8	3	90	1,3



Fahrradschlösser

Seilschlösser mit Schlüssel



260

- Solides Stahlseilschloss
- Automatisch schließend
- Farbig sortiert




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Starkes Stahlseilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Transluzenter Schlosskorpus
- Automatisch schließend
- Farbig sortiert




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Fahrradschlösser

Seilschlösser mit Schlüssel

340 L


- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In verschiedenen Farbkombinationen
- Farbig sortiert
- Werksseitig mit vier Schlüsseln



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L


- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In vier modernen Farbkombinationen
- Farbig sortiert
- Werksseitig mit vier Schlüsseln



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Kräftiges Seilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend
- Mit Schlüssellochverdeck
- In verschiedenen Farbkombinationen
- Farbig sortiert



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R


Fahrradschlösser

Seilschlösser mit Schlüssel



560

- Kräftiges Seilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Stiftzylinder
- Mit Schlüssellochverdeck




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Extrem starkes Stahlseilschloss
- Starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung
- Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit
- Große Anzahl verschiedener Schließungen




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- Mit Schlüssellochverdeck
- Seil mit Reflexionsstreifen




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Fahrradschlösser

Seilschlösser mit Zahlenkombination

430 C 60

- Kunststoffummanteltes Stahlseil
- Individuelle Zahlenkombination möglich (4-stellig)



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
430 C 60	02440 9	10	60	8,0


Fahrradschlösser

Seilschlösser mit Zahlenkombination



210 C 65

- Kunststoffummanteltes Stahlseil
 - Individuelle Zahlenkombination möglich (4-stellig)
 - Einfache Handhabung für Kinder
- Farbsortierung:
 - 210 C 65 KIDS:** 1x Hellblau, 1x Rosé, 1x Rot, 2x Grün
 - 210 C 65 BLUE:** 5x Hellblau
 - 210 C 65 ROSE:** 5x Rosé




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



230 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Farbig sortiert



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0

Fahrradschlösser

Spiralschlösser mit Schlüssel

1260

- Solides Spiralseilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Farbig sortiert
- Zwei Längen: 100 und 150 cm



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



340 L


- Starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Verschiedene Farbkombinationen
- Mit drehbarer Schlüssellochabdeckung
- Farbig sortiert



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0

1345 L


- Starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Automatisch schließend
- In vier modernen Farbkombinationen
- Farbig sortiert



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15

Fahrradschlösser


Spiralschlösser mit Schlüssel



1360

- Starkes Spiralseilschloss
- Hochwertiger Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung


Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Extrastarkes Spiralseilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend
- Farbig sortiert

Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R



1650 180 Reflex

- Mit Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Spiralkabel mit Reflexionsstreifen

Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

Fahrradschlösser


Spiralschlösser mit Zahlenkombination

1230 C

- Kunststoffummanteltes Stahlseil
- Kombination selbst einstellbar
- Länge: 120 cm (1230 C 120) oder 150 cm (1230 C 150)
- Vier Zahlenrollen



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
1230 C 120	02620 5 10		120	8,0
1230 C 150	02640 3 10		150	8,0




230 L

- Starkes Spiralkabelschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung
- Farblich sortiert
- Vier Zahlenrollen



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6 5		180	12,0




Fahrradschlösser

Langbügelschloss



1480 HB 100/55

- Bügel doppelt verriegelt
- Bügel und Korpus stahlhart
- Mit Kunststoffmantel
- Ideal für Ketten und Seile



Artikel	EAN	VE	Bügel-B x -H	Bügel-Ø
	40 03482...		mm	mm
1480 HB100/55 SB	01471 4	3	43x55	14,0

Fahrradschlösser


Langbügelschloss

1580 HB

- Starkes Langbügelschloss
- Spezialgehärteter Stahlbügel, doppelt verriegelt
- Geringes Gewicht, ca. 1050 gr.
- Mit praktischer Halterung
- Bügel und Korpus schwarz kunststoffummantelt
- Mit Schlüssellochverdeck



Artikel	EAN	VE	Bügel-B x -H	Bügel-Ø
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8




1600 HB

- Extra robustes Langbügelschloss
- Korpus und Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelt verriegelt
- Bügel und Korpus mit strapazierfähigem Kunststoff ummantelt
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck



Artikel	EAN	VE	Bügel-B x -H	Bügel-Ø
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0



E-Bike und Motorradschlösser


Bremsscheibenschlösser



520 50 yellow

Zylinder-Bremsscheibenschloss

- Auffallend neongelb
- Mit Erinnerungskabel, ca. 100 cm lang
- Mit praktischer Aufbewahrungstasche
- Passend auch für viele E-Bikes mit Scheibenbremsen



Artikel	EAN	VE	Bügel-B x -H mm	Bügel-Ø mm
520 50 yellow SB	40 03482...	33961 9 5	43x55	14,0

Seilschlösser


Kabelschlösser



715 Snap+Lock

Kompaktes Zahlenschloss mit Kabel

- Kombination individuell einstellbar (4-stellig)
- Kabel rollt selbstständig auf
- Gegen Mitnahme oder Gelegenheitsdiebstahl
- Zur Sicherung von Gepäck und Sportgeräten
- Durchmesser Seilende: 6 mm



Artikel	EAN	VE	B x H x T mm	Kabellänge cm
Snap+Lock 715/90 SB	40 03482...	00871 3 5	67 x 95 x 24	90
Snap+Lock 715/135 SB		00861 4 5	67 x 95 x 24	135

Seilschlösser


Kabelschlösser

720 200 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Kombination verstellbar (4-stellig)
- Das 2 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden
- Durchmesser Seilende: 9 mm



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	5	200	4,5




725 300 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und dreistelligem Zahlenschloss
- Kombination verstellbar
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Für mehr Flexibilität bei der Kabelführung kann der Schlosskorpus ganz abgenommen werden
- Das 3 m lange Kabel kann problemlos durch verschiedene Gegenstände gezogen werden
- Kabeldurchmesser: 6 mm



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0




Sicherheitskabel



750 250

- Spiralkabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 2,5 m
- 10 mm stark




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10,0



750

- Extralanges Sicherheitskabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 5 m (750 500) oder 10 m (750 1000)
- 10 mm stark




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10,0
750 1000	11440 7	3	1000	10,0



750/150 + 1480

- Kombination: Spiralkabel mit Ösen + starkes U-Bügelschloss
- 15 mm stark
- 150 cm lang
- Inkl. zwei Schlüsseln




Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
750/150+1480	02490 4	5	150	15,0

Sicherheitskabel, Sicherheitsanker

750/250+402/50



- Kombination: Spiralkabel mit Ösen + kunststoffgeschütztes Vorhängeschloss
- 10 mm stark
- 250 cm lang



Artikel	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	40 03482...		cm	mm
750/250+402/50	02660 1	5	250	10,0

SA1180 Sicherheitsanker



- Für Wand- oder Bodenbefestigung
- Ankerplatte und Bügel aus gehärtetem Stahl
- Mit 6 mm starken manipulationsgeschützten Ankerbolzen
- Verdeckte Verschraubung, mit optionaler Rückplatte für durchgehende Montage



Artikel	EAN	VE	Maße (H x B)	Gewicht
	40 03482...		mm	kg
SA1180 SB	01181 2	3	53,5 x 108,0	0,56

SA1280 Sicherheitsanker


- Für Wand- oder Bodenbefestigung
- Gehärtete Stahlplatte, 6 mm stark
- Mit 10 mm starken manipulationsgeschützten Ankerbolzen
- Einsatzzwecke z. B. Sichern von Fahrrädern und Motorrädern, Gartenmöbeln und -gerätschaften, Müllbehältern oder Gegenständen auf Baustellen



Artikel	EAN	VE	Maße (H x B)	Gewicht
	40 03482...		mm	kg
SA1280 SB	02821 6	3	80,0 x 150,0	0,98

Ketten


Einzel und mit Schlössern



Vierkantkette SKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 bzw. 8 mm stark

Artikel	EAN	VE	Länge	Ø	Gewicht (ca.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



Vierkantkette GKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 10 mm stark

Artikel	EAN	VE	Länge	Ø	Gewicht (ca.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Ketten-Kombination


- Gehärtete Vierkantkette
- In Kombination mit Zylinderschlössern

Artikel	EAN	VE	Beschreibung
	40 03482...		
SKM 5/60/30	02650 2	5	Kette 60cm lang, 5 mm Vierkant mit Schloss 770 30
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Kette 60cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss Ni 40
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Kette 90cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss Ni 40
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Kette 90cm lang, 8 mm Vierkant mit Schloss Ni 50
GKM 10/150/700	28270 0	1	Kette 150cm lang, Stärke 10mm Vierkant mit Schloss Gamma 700 55

Kettenschlösser

Zahlen-Kettenschloss


- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 mm stark
- Zahlenkombination selbst einstellbar (5-stellig)



Artikel	EAN	VE	Länge	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Zylinder-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 mm stark
- Zwei Designs



Artikel	EAN	VE	Länge	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Universalzylinder



ZBK 70

ZBK 71

Ersatzzylinder

- ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
- BK: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose: Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.



ZBK 72

ZBK 73

Weitere Informationen inkl. Maße erhalten Sie in unserer technischen Dokumentation, die auf unserer Homepage zu finden ist!



ZBK 74

ZBK 75



BK 92 Point

Artikel	EAN	VE	Für Fabrikat	
	40 03482...			
ZBK 70	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71	22370 3	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	36240 2	5	Renz, ME-FA (ab Bj. 2006)	34 W
ZBK 70	SB 22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	SB 22371 0	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72	SB 22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	SB 22391 8	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	SB 22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	SB 36241 9	5	Renz, ME-FA (ab Bj. 2006)	34 W
↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓				
BK 92 M	SB 14111 3	5	Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K	SB 14121 2	5	Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point	SB 30981 0	5	Modelle Point	40 W L/R
↓ Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc. ↓				
Lose Zylinder	13880 9	1	Bitte Typ angeben	



Universalzylinder

Universalzylinder ZS

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: mit Befestigungsmutter
- ZS 80-82: mit Klemmfeder
- Alle Modelle serienmäßig mit drei verschiedenen Riegeln (außer ZS 77 H und ZS 84)


Artikel	EAN	VE	Für Materialstärke	
	40 03482...		mm	
ZS 76	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84	32530 8	10	1-12	
ZS 85	26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86	26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77 SB	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H SB	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81 SB	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84 SB	32531 5	10	1-12	
ZS 85 SB	26881 0	5	1-12	36 W
↓ Mit zwei Universalzylindern pro Verpackung ↓				
ZS 81 Duo SB	17741 9	10	1-2 mm	33 W



ZS 76 ZS 77



ZS 77 H ZS 80



ZS 81 ZS 82



ZS 84 ZS 85




ZS 86

Auf- und Schlüsselpreise für Universalzylinder Siehe separate Preisliste.

Artikel	Beschreibung
ZS 77, ZS 81, ZS 85, ZS 86	Gleichschließend – Lagerschließung
ZS und ZBK	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
ZS 76-86*	Aufpreis Hauptschlüssel-Einrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

* Für ZS 84 sind keine Sonderanfertigungen möglich.



Universalzylinder



Zylinder-Servicebox

- Sortiment gängiger Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen und viele andere Fabrikate
- Inkl. technischer Dokumentation
- Lochbildlehre
- Diverse Riegel + Zubehör

Inhalt:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x Zylinder 92 Point
- 3x Zylinder 92 M


*(mit drei verschiedenen Riegeln)

Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
ZS-Box	80601 2	1

Möbelschlösser

Zylinder-Aufschraubschlösser



- Universell einsetzbar
- Messing-Stiftzylinder
- Dornmaß verstellbar von 15-40 mm
- Zylinderlänge 25 mm
- Auch gleichschließend oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
- MZ 23: Zylinder Messing poliert
- MZ 2320: Zylinder Messing vernickelt



Artikel	EAN	VE	Zylinder-Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 23	04730 9	5	22	65 R
MZ 2320	04780 4	5	22	65 R
MZ 23 SB	04731 6	5	22	65 R
Aufpreis	Für Hauptschlüssel-Einrichtung			

Zylinder-Aufschraubschloss

- Scheibenzylinder vernickelt
- Dornmaß 25/30 mm
- Zylinderlänge 23 mm
- Auch gleichschließend lieferbar



Artikel	EAN	VE	Zylinder-Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 83	05390 4	5	18	10 R
MZ 83 SB	05391 1	5	18	10 R

Auf- und Schlüsselpreise für Möbelschlösser Siehe separate Preisliste.

Artikel	Beschreibung
Alle MZ	Gleichschließend – Lagerschließung
MZ 83	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320	Gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320	Aufpreis Hauptschlüssel-Einrichtung
MZ 23, MZ 2320	Hauptschlüssel, Satzschlüssel
	Jeder weitere Schlüssel
Alle MZ	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

Schlüssellochsperrerr



Zylinder-Schlüssellochsperrerr

- **E 6/E 7:** für Einsteckschlösser
- **E 700:** mit Anschlag, für Einsteckschlösser
- **ME:** für Möbeleinsteckschlösser
- **Ausführung „/2“:** mit zwei Schlüsseln
- **Ausführung „/3“:** mit drei Schlüsseln

Artikel	EAN	VE	Sperrerr-Ø	
	40 03482...		mm	
E 7/2	04280 9	10	7	24
E 7/3	04283 0	10	7	24
E 6/2	04270 0	10	6	22
E 700/2	04300 4	10	7	26
E 700/3	04303 5	10	7	26
ME/2	04340 0	10	6	14
E 7/2	SB 04281 6	10	7	24
E 7/3	SB 04481 0	10	7	24
E 6/2	SB 04271 7	10	6	22
E 700/2	SB 04301 1	10	7	26
E 700/3	SB 04501 5	10	7	26
ME/2	SB 04341 7	10	6	14
Zusatzschlüssel*				
Einzelschlüssel*			Nach Muster bzw. Nummer	
Rohling*				

*Siehe separate Preisliste.

Aufpreis Sonderanfertigung Siehe separate Preisliste.

Aufpreis:	Beschreibung
10 %	Gleichschließend (Ausführung mit 2 Schlüsseln)
25 %	Sonderanfertigung

Waffenschloss


Gun Lock GL 345

Waffenschloss

- Sichert den Abzug der Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs
- Wirksamer Zusatzschutz gegen unbefugten Gebrauch der Waffe
- Besteht aus zwei Teilen, die sich über ein Rastsystem sicher miteinander verhaken
- Zahlenkombination individuell einstellbar (3-stellig)
- Achtung! Nur ungeladene Waffen sichern



Artikel		EAN	VE
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	SB	23670 3	5




Elektronische Türschließsysteme

NIE MEHR DEN SCHLÜSSEL VERGESSEN! MIT EINEM ELEKTRONISCHEN TÜRSCHLOSS ÖFFNEN UND SCHLIESSEN SIE TÜREN KOMFORTABEL WIE NIE.

Einführung	78
secuENTRY home	80
secuENTRY easy	82
Das secuENTRY Modul-System für alle Anforderungen	84
secuENTRY Zylinder	86
secuENTRY Tastaturen	90
secuENTRY Transponder	92
secuENTRY Add-on Module	93
secuENTRY Adapter	97
secuENTRY Windows-Software	98
secuENTRY Windows-Software-Zubehör	99



Elektronische Türschließsysteme



SCHLIESSKOMFORT NEU DEFINIERT. OB FÜR PRIVATE ANWENDUNGEN, FIRMEN ODER BEHÖRDEN: MIT secuENTRY VEREINT BURG-WÄCHTER MODERNSTE TECHNIK MIT MAXIMALEM KOMFORT. GENAU DAS ERWARTEN NUTZER VON EINEM SMARTEN TÜRSCHLOSS.

Mit secuENTRY öffnen Sie in Zukunft Ihre Haus- oder Wohnungstür ohne Schlüssel. Ganz einfach per Code, Fingerabdruck, Transponder oder Smartphone-App. Doch secuENTRY kann noch viel mehr. So können Sie das System auch als elektronischen Garagentoröffner verwenden.

Oder zusammen mit der Video-Türklingel Door eGuard als Gegensprechanlage. Alle benötigten Komponenten für Ihre Anwendung stellen Sie sich bequem aus unserem modularen Baukastensystem zusammen.

NIE WIEDER DEN SCHLÜSSEL VERGESSEN!

Das secuENTRY Programm bietet Ihnen bis zu vier praktische innovative Öffnungsmöglichkeiten!

secu **ENTRY**



Öffnung mit Pincode



Öffnung mit Fingerprint



Öffnung mit Transponder



Öffnung per Smartphone (BURGsmart App)



Ausgezeichnet! Die secuENTRY Serie von BURG-WÄCHTER („Quality Made in Germany“) wurde mit dem PLUS X AWARD als „Bestes Produkt“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt die secuENTRY home Reihe das Gütesiegel in den Kategorien Design, Innovation, High Quality sowie für Bedienkomfort und Funktionalität.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Verwendeter Bluetooth-Standard



Witterungs-Schutzklasse



Mit Notschloss



Anti-Panik-Zylinder mit Freilauf- und Panikfunktion

IDENTMEDIEN



Tastatur



Fingerprint-Funktion



Smartphone/ BURGsmart App



Aktivtransponder (Funkschlüssel)



Passivtransponder (RFID Chip)

secuENTRY home

Zylinder, Keypad, Aktivtransponder (Funkschlüssel)



Eigenschaften:



Verwendbare Identmedien:



secuENTRY home Zylinder ENTRY 5000 CYL

- Mit der kostenlosen BURGsmart App für iOS- und Android ist dieser Zylinder ohne weitere Komponenten nutzbar
- Optionale mögliche Identmedien: Tastatur, sE Aktivtransponder (Funkschlüssel)
- Einen 6-stelligen Code = 1 Million Codemöglichkeiten (bei Verwendung einer secuENTRY 7711 PIN Tastatur)
- Moderner Bluetooth 5.2 LE Standard
- Ein Admincode, fünf weitere Benutzer über optionale Transponder (Funkschlüssel) oder Smartphone
- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Batterien: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien
- Kompatibel mit Pincode-Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN und Aktivtransponder (Funkschlüssel) ENTRY sE-Key 7713 (über App programmierbar)
- Inklusive Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung

Artikel	EAN
ENTRY home 5000 CYL	40 03482... 50000 2



secuENTRY Pincode-Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
- 6-stelliger Geheimcode
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Schutzklasse IP53
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Artikel	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7



secuENTRY Aktivtransponder (Funkschlüssel) ENTRY sE-Key 7713

- Moderner Aktivtransponder
- Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation (AES-Verschlüsselung)
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte

Artikel	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

secuENTRY home

Set – Pincode

secuENTRY Set

ENTRY home 5001 PIN

Set für Haus- und Innentüren:

elektronischer secuENTRY home Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 5.2 LE) zur home Pincode Tastatur.

Inhalt: ein elektronischer secuENTRY home Zylinder, ein ENTRY 7711 Keypad PIN Pincode-Tastatur, Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung.



Zugang

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im iOS App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur (secuENTRY 7711 PIN Tastatur)

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
- 6-stelliger Geheimcode (ein Admincode)

3. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

Sicher

- Fünf Benutzer über optionale sE-Keys oder Smartphones
- 6 stelliger Code = 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP53

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Optional mit der Wellenverlängerung auf der Außenseite erweiterbar (siehe Seite 97)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY home Zylinder ersetzt den mechanischen Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App

BURGsmart App

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store
- Schnelle Installation, Inbetriebnahme und Einrichtung
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur

Artikel	EAN
secuENTRY home 5001 PIN	40 03482... 50010 1

Eigenschaften:



Keypad

Verwendbare Identmedien:



secuENTRY easy

Set – Pincode



secuENTRY Set

ENTRY easy 7601 Pincode

Set für Haus- und Innentüren:

elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 5.2 LE) zur Pincode Tastatur.

Inhalt: ein elektronischer secuENTRY easy Zylinder, eine Tastatur secuENTRY Pincode, Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung, zwei Notschlüssel.

Zugang

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten

3. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

4. In Kombination mit dem secuENTRY Extender (siehe Seite 96) auch Passivtransponder möglich

- Optional erhältlich (siehe Seite 92)

Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Integriertes Notschloss mit mechanischem Notschlüssel
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt

App und PC-Verwaltung

- Zeit und Kalenderfunktionen
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Kostenlose BURGsmart App:
 - 30 Benutzer mit
 - Max. 30 Codes (1 pro User)
 - Max. 30 sE-Keys (Aktivtransponder, 1 pro User)
 - ein BURGsmart App Zutritt pro User
- Optionale PC-Software (Windows):
 - Zeit und Kalenderfunktionen (Zeitfunktionen)
 - 2.000 Benutzer
 - Max. 2.000 Benutzercodes
 - 6-stellige Codes
 - sE-Keys (Aktivtransponder)
 - BURGsmart App

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten


Die Kompatibilität der einzelnen Produkte untereinander, entnehmen Sie unserer produktspezifischen Webseite.

* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Eigenschaften:



Verwendbare Identmedien:



Artikel

EAN

ENTRY easy 7601 PIN

40 03482...

50601 1

secuENTRY easy

Set – Fingerprint

secuENTRY Set

ENTRY easy 7602 Fingerprint

Set für Haus- und Innentüren:

elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 5.2 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: ein elektronischer secuENTRY easy Zylinder, ein Keypad secuENTRY Fingerprint, Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung, zwei Notschlüssel.

Zugang

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten

3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingerprinterkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

4. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

5. In Kombination mit dem secuENTRY Extender (siehe Seite 96) auch Passivtransponder möglich

- Optional erhältlich (siehe Seite 92)

Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Integriertes Notschloss mit mechanischem Notschlüssel
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt

App und PC-Verwaltung

- Zeit und Kalenderfunktionen
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Kostenlose BURGsmart App:
 - 30 Benutzer mit
 - Max. 45 Fingerprints
 - Max. 30 Codes (1 pro User)
 - Max. 30 sE-Keys (Aktivtransponder, 1 pro User)
 - ein BURGsmart App Zutritt pro User

Optionale PC-Software (Windows):

- Zeit und Kalenderfunktionen (umfangreiche Zeitfunktionen)
- 2.000 Benutzer
 - Max. 2.000 Benutzercodes
 - Davon max. 300 Fingerprints (in Kombination mit 7073 Enrolment pro)
 - 6-stellige Codes
 - sE-Keys (Aktivtransponder)
 - BURGsmart App

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

Die Kompatibilität der einzelnen Produkte untereinander, entnehmen Sie unserer produktspezifischen Webseite.

* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



Artikel

EAN

ENTRY easy 7602 FP


40 03482...

50602 8

Eigenschaften:



Verwendbare Identmedien:




Das secuENTRY Modul-System für alle Anforderungen

Ob eine Haustür, gleich mehrere oder ein komplettes Schließsystem: Mit dem secuENTRY Baukastensystem stellen Sie sich ganz einfach Ihre individuelle Anlage zusammen – auf Wunsch auch mit Videoüberwachung.

Das Schaubild unten zeigt Ihnen, welche Kombinationen und Kommunikationswege bei der secuENTRY Serie möglich sind. So steigt bei der modularen Zusammensetzung Ihre Flexibilität bei der Einrichtung. Zentrales Element sind die vier unterschiedlichen

elektronischen Türzylinder. Ihre verschiedenen Eigenschaften erlauben die Auswahl einer an Ihre Anforderungen angepassten Anlage.

Volle Flexibilität auch bei den Zugangsmedien – drei Tastaturen, aktive und passive Transponder als Funkschlüssel oder die BURGsmart App ermöglichen Ihnen den Zutritt. Mit zahlreichen Add-ons erweitern Sie Ihr System und passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Die Kommunikation des kompletten secuENTRY Systems erfolgt über




modernste Bluetooth Technologie. Für eine bis zu viermal größere Reichweite sowie eine schnelle und sichere Datenübertragung.

Die kostenlos im iOS- und Google Play Store erhältliche BURGsmart App bietet noch weitere Vorteile: So bedienen Sie BURGcam Videokameras, die Videotürklingel Door eGuard 8500 oder die Paketbox eBoxx EASY+ ganz bequem vereint in dieser einen App.

Schaubild-Legende:

- Mögliche Kombinationen mit optionalen Keypad(s)
- Mögliche Kombinationen mit optionalen Aktivtranspondern
- Mögliche Kombinationen mit optionalen Passivtranspondern
- Mögliche Kombinationen mit optionalen Add-on Modulen
- Steuerungsmöglichkeiten über die BURGsmart App
- Steuerungsmöglichkeiten über die secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud



secuENTRY

Zylinder



secuENTRY home Zylinder ENTRY 5000 CYL

- Mit der kostenlosen BURGsmart App für iOS- und Android ist dieser Zylinder ohne weitere Komponenten nutzbar

Zugang/Optionale Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im iOS App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur (secuENTRY 7711 PIN Tastatur)

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
- 6-stelliger Geheimcode (ein Admincode)

3. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

Sicher

- Fünf Benutzer über optionale Aktivtransponder (Funkschlüssel) oder Smartphones
- Einen 6-stelligen Code = 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP53

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY home Zylinder ersetzt den mechanischen Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien

App

BURGsmart App

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store
- Schnelle Installation, Inbetriebnahme und Einrichtung
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur

Eigenschaften:



Verwendbare Identmedien:



ENTRY 5000 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibel mit:

- Keypad: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Funkschlüssel: ENTRY sE-Key 7713

Artikel

ENTRY home 5000 CYL

EAN

40 03482...

50000 2

secuENTRY

Zylinder

secuENTRY easy Zylinder

ENTRY 7600 CYL

- Mit der kostenlosen BURGsmart App für iOS- und Android ist dieser Zylinder ohne weitere Komponenten nutzbar

Zugang/Optionale Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur (5711, 5712, 7711 oder 7712)

- Tastaturfeld beleuchtet

3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingerprinterkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

4. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

5. In Kombination mit dem secuENTRY Extender (siehe Seite 96) auch Passivtransponder möglich

- Optional erhältlich (siehe Seite 92)

Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Integriertes Notschloss mit mechanischem Notschlüssel
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt

App und PC-Verwaltung

- Zeit und Kalenderfunktionen
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse

- Kostenlose BURGsmart App:

- 30 Benutzer mit
 - Max. 45 Fingerprints
 - Max. 30 Codes (1 pro User)
 - Max. 30 sE-Keys (Aktivtransponder, 1 pro User)
 - ein BURGsmart App Zutritt pro User

- Optionale PC-Software (Windows):

- Zeit und Kalenderfunktionen (umfangreiche Zeitfunktionen)
- 2.000 Benutzer
 - Max. 2.000 Benutzercodes
 - Davon max. 300 Fingerprints (in Kombination mit 7073 Enrolment pro)
 - 6-stellige Codes
 - sE-Keys (Aktivtransponder)
 - BURGsmart App

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien

Die Kompatibilität der einzelnen Produkte untereinander, entnehmen Sie unserer produktspezifischen Webseite.

* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



ENTRY 7600 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibel mit:

- Keypad: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Keypad: ENTRY 7712 Keypad FP
- Keypad: ENTRY 5711/5712 Keypad FP
- Aktivtransponder: ENTRY sE-Key 7713
- RFID Extender 7174

Artikel

EAN

40 03482...


ENTRY easy 7600 CYL

50600 4

Eigenschaften:



Verwendbare Identmedien:



secu **ENTRY**



BURGsmart App
Für Android & iOS
(s. S. 93)

secuENTRY

Zylinder

secuENTRY pro Zylinder

ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

- Mit der kostenlosen BURGsmart App für iOS- und Android ist dieser Zylinder ohne weitere Komponenten nutzbar

Zugang/Optionale Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur (5711, 5712, 7711 oder 7712)

- Tastaturfeld beleuchtet

3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

4. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt

App und PC-Verwaltung

- Zeit und Kalenderfunktionen
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Kostenlose BURGsmart App:
 - 30 Benutzer mit
 - Max. 45 Fingerprints
 - Max. 30 Codes (1 pro User)
 - Max. 30 sE-Keys (Aktivtransponder, 1 pro User)
 - Max. 30 RFID Passivtransponder
 - ein BURGsmart App Zutritt pro User
- Optionale PC-Software (Windows):
 - Zeit und Kalenderfunktionen (umfangreiche Zeitfunktionen)
 - 2.000 Benutzer (Max. 2.000 Benutzercodes. Davon max. 300 Fingerprints, 6-stellige Codes, Aktivtransponder (Funkschlüssel), BURGsmart App)
- Benutzerverwaltung, Vergabe von Rechten, Auslesen der Historie etc.

Kompatibel

- Kann ebenfalls als Anti-Panik-Zylinder eingesetzt werden: serienmäßig mit Freilauf- und Panikfunktion FZG* entsprechend der Richtlinie FZG**, Ausgabe 2020-07-06 des PIV

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

Besonderheiten

- Zylinder wetterfest: IP65
- Batterie: eine CR123A Lithium Batterie (zwei Batterien bei 7010 TWIN)
- 7010 TWIN: Zylinder ist beidseitig im Freilauf. Identifikation von beiden Seiten nötig
- Zylinderlänge:
 - 7000 CYL:** min./max.: Türstärke 60 bis 130 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm (gemessen ab Mitte Stulpschraube)
 - 7010 TWIN:** min./max.: Türstärke 60 bis 127,5 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/60 mm (gemessen ab Mitte Stulpschraube)
 - 7030 HALF:** min./max.: Gesamtlänge bis 77,5 mm: min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm (gemessen ab Mitte Stulpschraube)



ENTRY 7000 CYL



ENTRY 7010 TWIN



ENTRY 7030 HALF

secuENTRY pro Zylinder

Kompatibel mit:

- Keypad: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Keypad: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Keypad: ENTRY 5712 Keypad FP
- Keypad: ENTRY 7712 Keypad FP
- Funkschlüssel: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID Transponder

Eigenschaften:



5.2 LE

IP65

Verwendbare Identmedien:



Artikel	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7000 CYL	57130 9
ENTRYpro 7010 TWIN	57140 8
ENTRYpro 7030 HALF	57160 6

* Erfüllt die Anforderung der Klasse der Panikfunktion F2 und FZG aus der DIN18252:2018-05

** Geprüft durch das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV)

secuENTRY

Tastaturen



secuENTRY Pincode-Tastatur ENTRY 5711 Keypad PIN

- Tastatur mit Display
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad, einschalten über mechanische Drucktaste
- Benutzerfreundliche Menüführung
- 6-stelliger Geheimcode
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Funkverbindung via Bluetooth 4.0 LE
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP65
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m
- Batteriebetrieben (Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien)

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikel	EAN
ENTRY 5711 Keypad PIN	40 03482... 57110 1



secuENTRY Pincode-Tastatur ENTRY 7711 Keypad PIN

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
- 6-stelliger Geheimcode
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP53
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m
- Batteriebetrieben (Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien)

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 5000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikel	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7

secuENTRY

Tastaturen

secuENTRY Fingerprint-Tastatur ENTRY 5712 Keypad FP

- Tastatur mit Display
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad, einschalten über mechanische Drucktaste
- Benutzerfreundliche Menüführung
- 6-stelliger Geheimcode
- Lebendfingererkennung
- Modernste Sensorenteknik
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP55
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m
- Batteriebetrieben (Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien)

ENTRY 5712 Keypad FP

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikel	EAN
ENTRY 5712 KP FP	40 03482... 57120 0

secuENTRY Fingerprint-Tastatur ENTRY 7712 Keypad FP

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
- 6-stelliger Geheimcode
- Lebendfingererkennung
- Modernste Sensorenteknik
- Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP43
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m
- Batteriebetrieben (Batteriebetrieb: 2x Mignon LR06 AA Alkaline Batterien)

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikel	EAN
ENTRY 7712 Keypad FP	40 03482... 50712 4

secuENTRY Transponder



ENTRY 7710 RFID

secuENTRY Passivtransponder ENTRY 7710 RFID

- Moderner Passivtransponder
- Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation (MIFARE DESFire 128 Bit-verschlüsselt)
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Add-on: 7174 RFID Transponder Extender



Artikel	EAN
ENTRY 7710 RFID	40 03482... 50710 0



ENTRY SE-KEY 7713

secuENTRY Aktivtransponder (Funkschlüssel) ENTRY sE-Key 7713

- Moderner Aktivtransponder
- Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation (AES-Verschlüsselung)
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Ideal auch für die Hotelnutzung
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte



Artikel	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

secuENTRY

BURGsmart App, Add-on Module

secuENTRY

BURGsmart App

Für Android & iOS

- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store
- Für das Verwalten von kleineren Schließanlagen
- Mit Zeitfunktionen, Rechtevergabe und Historienfunktion



Artikel

BURGsmart App



secuENTRY

ENTRY 5670 Bridge

- Ermöglicht die Fernöffnung von secuENTRY Schließzylindern per BURGsmart App
- Familie, Freunde, Handwerker können Zutritt erhalten – auch bei Abwesenheit

Kompatible Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App
 - App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store
2. secuENTRY Software pro

Sicher

- Spannungsversorgung: über beiliegendes USB-C Kabel
- Datenübertragung AES-verschlüsselt / Bluetooth

Besonderheiten

- In Verbindung mit einem secuENTRY Zylinder können auch zeitlich limitierte Codes für z. B. Ferienhäuser programmiert werden
- Fernprogrammierung über die BURGsmart App oder in Kombination mit der secuENTRY Software Pro
- Internetanbindung ist Voraussetzung: Nach Einbindung ins heimische WLAN (2,4 GHz) sendet die Bridge ein verschlüsseltes Bluetooth-Signal zum secuENTRY Schließzylinder



ENTRY 5670 Bridge

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY

Artikel

EAN

40 03482...

ENTRY 5670 Bridge

56280 2



secuENTRY

Add-on Module



secuENTRY ENTRY 7071 RELAY

- Steuereinheit für die Schaltung externer elektrischer Geräte (Bedienung von Rolltoren, Schranken, Lichtquellen etc.)

Zugang/Optionale Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur (5711, 5712, 7711 oder 7712)

- Tastaturfeld beleuchtet

3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingererkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensortechnik

4. Aktivtransponder (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

5. In Kombination mit dem secuENTRY Extender (siehe Seite 96) auch Passivtransponder möglich

- Optional erhältlich (siehe Seite 92)

Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Datenübertragung AES-verschlüsselt

App und PC-Verwaltung

- Zeit und Kalenderfunktionen

- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Kostenlose BURGsmart App:
 - 30 Benutzer mit
 - Max. 45 Fingerprints (2 pro User)
 - Max. 30 Codes (1 pro User)
 - Max. 30 sE-Keys (Aktivtransponder, 1 pro User)
 - Max. 30 RFID Passivtransponder
 - ein BURGsmart App Zutritt pro User
- Optionale PC-Software (Windows):
 - Zeit und Kalenderfunktionen (umfangreiche Zeitfunktionen)
 - 2.000 Benutzer
 - Max. 2.000 Benutzercodes
 - Davon max. 300 Fingerprints (in Kombination mit 7073 Enrolment pro)
 - 6-stellige Codes
 - sE-Keys (Aktivtransponder)
 - BURGsmart App

Einfach

- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

Besonderheiten

- Spannungsversorgung: 6V bis 12V DC 500mAh
- Anschlüsse:
 - NC potenzialfreier Öffnerkontakt (max. 24V 1A)
 - NO potenzialfreier Schließerkontakt (max. 24V 1A)

Die Kompatibilität der einzelnen Produkte untereinander, entnehmen Sie unserer produktspezifischen Webseite.

ENTRY 7071 RELAY

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibel mit:

- Add-on: ENTRY 7174 RFID Transponder Extender
- Keypad: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Keypad: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Keypad: ENTRY 5712 Keypad FP
- Keypad: ENTRY 7722 Keypad FP
- Funkschlüssel: ENTRY sE-Key 7713



Artikel	EAN
ENTRY 7071 RELAY	40 03482... 57180 4

secuENTRY

Add-on Module

secuENTRY

ENTRY 7172 REMOTE

- Einsatz: Schalteinheit zur Integration externer Bedieneinheiten, z. B. Zeiterfassung, Alarmanlagen etc. in secuENTRY Schließanlagen

Kompatible Identmedien

1. Über Smartphone / BURGsmart App

- App erhältlich im iOS App Store bzw. Google Play Store

2. Aktivtransponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 92)

Sicher

- Verpolungsschutz vorhanden
- Spannungsversorgung: über beiliegendes USB Typ-C zu Typ-A Kabel
- Datenübertragung AES-verschlüsselt / Bluetooth

Besonderheiten

- Einbaubedingungen: im witterungs- und manipulationsgeschützten Bereich installieren
- Schaltpegel: max. 12V
- Schaltkontakt Impulsdauer 0,5-1 Sek.
- Funkreichweite: bis zu 4 m



ENTRY 7172 REMOTE

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY

Artikel	EAN
ENTRY 7172 REMOTE	40 03482... 50172 6



secuENTRY

Add-on Module



secuENTRY ENTRY 7174 RFID EXTENDER

- Wandler zum Auslesen von RFID Transpondern

Kompatible Identmedien

1. Passivtransponder (ENTRY 7710 RFID)

- Optional erhältlich (siehe Seite 92)

Sicher

- Spannungsversorgung: Entweder Batteriebetrieben mit einer CR123A Batterie oder über eine externe DC-Spannungsquelle 4,9 V – 21 V, Min. 500 mA
- Datenübertragung AES-verschlüsselt / Bluetooth

Besonderheiten

- Maximale Funk-Reichweite zwischen Wandler und secuENTRY Türschloss: ca. 4m
- Akustisches Feedback
- Schutzklasse IP65
- 1:1 Anmeldung mit Auswerteeinheit
- Dauerbestromung möglich (IP Schutzklasse entfällt)

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY
- Add-on: ENTRY 7171 RELAY



Artikel

EAN

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

40 03482...

50174 0

secuENTRY

Adapter

secuENTRY

Adapter für Zylinder

- Optionaler Artikel zu den serienmäßigen Kunststoff-Verlängerungen
- Material: Messing
- Einsatzzweck: Verlängerung der Schließwellen bei secuENTRY 7000, 7010, 7030 Zylindern



Artikel	VE	EAN
		40 03482...
Pro-Adapter 5 mm	5	39200 3
Pro-Adapter 10 mm	5	39210 2
Pro-Adapter 15 mm	5	39220 1
Pro-Adapter 20 mm	5	39230 0
Pro-Adapter 25 mm	3	39240 9
Pro-Adapter 30 mm	3	39250 8
Pro-Adapter 35 mm	3	39260 7
Pro-Adapter 40 mm	3	39270 6

secuENTRY

Wellenverlängerung ENTRY 5671 WVE

- Material: Edelstahl
- Befestigung: Die Originalwelle muss je nach Türmaß angepasst werden
- Einstellung: Für die Abstände von 61 bis 77 mm (gemessen von der Stulpschraubenmitte) muss die Standardwelle um bis zu 16 mm gekürzt werden
- Verlängerung der Außenwelle maximal: 104 mm (gemessen von der Stulpschraubenmitte) nur für den Zylinder 7100, 7600 oder easy Zylinder
- Lieferumfang: Wellenverlängerung, Befestigungssplint



ENTRY 5671 WVE

Artikel	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

secuENTRY

Wellenverlängerung ENTRY 5672 WVE

- Material: sechskant Stahlwelle
- Verlängerung der Außenwelle maximal: 101 mm (gemessen von der Stulpschraubenmitte) nur für den Zylinder 7116 oder easy+ Zylinder
- Lieferumfang: Wellenverlängerung, entsprechend lange Schraube



ENTRY 5672 WVE

Artikel	EAN
	40 03482...
ENTRY 5672 WVE	56722 7

secuENTRY Windows-Software



secuENTRY ENTRY 7783 Software pro

Die benötigte Software für Schließanlagen. Nötig für die grundlegende Einrichtung.

- Verwalten von bis zu 2.000 Benutzern und 1.000 Türen (500 Türen im Hotelmodus) pro Mandant
- Benennung von Benutzern, Zeitfunktionen, Rechtevergabe Permanentöffnungsfunktion
- Programmieren der Passivtransponder über QR-Code und secuENTRY Enrolment
- Einlesen von Fingerprints über secuENTRY Enrolment
- Kalenderfunktion inkl. Feiertage; Auslesen der Historie
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanent Timer/Timer Sets 16/50
- Systemvoraussetzung: Windows 10 und 11 in Standard-Konfiguration, USB-Port
- Keine permanente Funkverbindung zwischen PC und Schlosseinheit erforderlich
- Bluetooth Adapter inklusive

ENTRY 7783

Kompatibel mit:

- Zylinder: ENTRY 7100 CYL
- Zylinder: ENTRY 7116 DUO
- Zylinder: ENTRY 7000 CYL
- Zylinder: ENTRY 7010 TWIN
- Zylinder: ENTRY 7030 HALF
- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikel	EAN
ENTRY 7783 Software pro	40 03482... 50783 4



secuENTRY ENTRY 7790 Software Hotel

Die benötigte Software für Hotel-Anwendungen/ das Verwalten von Gästen und deren Zugangscodes.

- Gastcode enthält alle Informationen, auch für Gemeinschaftstüren, Schranken und Garagentore geeignet
- Festlegung des Check-out-Zeitpunktes
- Für Hotels und Ferienanlagen bis zu 500 Türen geeignet
- Maximale Buchungszeit von 29 Übernachtungen
- Keine Vernetzung zu den Schlössern notwendig
- Grundvoraussetzung: secuENTRY pro 7083 System-Software (zusätzliche Funktionen der Software nutzbar)
- Journalfunktion innerhalb der Software
- Kompatibel über Schnittstellen mit Check-in-Automaten und Buchungs-Software
- Systemvoraussetzung: Windows 10 und 11 in Standard-Konfiguration, USB-Port

Artikel	EAN
ENTRY 7790 Software Hotel	40 03482... 50790 2

secuENTRY

Windows-Software, Software-Zubehör

secuENTRY

ENTRY 7073 Enrolment

- USB-Programmiergerät zum biometrischen Einspeichern schließberechtigter Finger sowie von Passivtranspondern in die secuENTRY pro Verwaltungssoftware
- Hoher Komfort bei der Verwaltung der Nutzungsrechte (z. B. bei Firmen und Behörden mit unterschiedlichen Nutzungsrechten sowie Besuchertranspondern)

- Verwendung mit PC-Software Software pro
- Verifikation des gespeicherten Fingerprint-Datensatzes

Kompatibel mit:
 - ENTRY 7083 Software pro
 - ENTRY 7783 Software pro



Artikel	EAN
ENTRY 7073 Enrolment	40 03482... 57200 9



Fenster- und Türsicherheit, Türtechnik

SICHERHEIT ZUM NACHRÜSTEN UND PRAKTISCHE HELFER FÜR DEN ALLTAG:
FENSTER- UND TÜRSICHERHEIT VON BURG-WÄCHTER FÜR IHR ZUHAUSE.

Fenstersicherheit WinSafe	102
Türtechnik und Festensicherheit Technische Daten	106
Elektronische Türsicherungen	108
Türkettchen	110
Türtechnik	114



Fenster- und Türsicherheit, Türtechnik

Fenstersicherheit

WinSafe



WinSafe WS 11

Fenstersicherung für einflügelige Fenster

- VdS-angewiesen für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 106



Artikel	EAN	VE	Farben	Rohling
	40 03482...			mm
WS 11 W SB	38231 8	3	Weiß	79 W
WS 11 BR SB	38241 7	3	Graubraun	79 W



WinSafe WS 22

Fenstersicherung für ein- und doppel­flügelige Fenster

- VdS-angewiesen für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit zwei stabilen Schwenkriegeln
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 106



Artikel	EAN	VE	Farben	Rohling
	40 03482...			mm
WS 22 W SB	38271 4	3	Weiß	79 W
WS 22 BR SB	38281 3	3	Graubraun	79 W

Fenstersicherheit

WinSafe

WinSafe WS33

Fenstersicherung für die Griffseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist



- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 9-25 mm
- Technische Daten: Seite 106



Artikel	EAN	VE	Farben	Rohling
	40 03482...			mm
WS33W SB	38541 8	3	Weiß	79W
WS33BR SB	38551 7	3	Graubraun	79W
WS33F1 GL*W	38542 5	1	Weiß	79W
WS33F1 GL*BR	38552 4	1	Graubraun	79W

* Gleichschließend ohne Aufpreis.



WinSafe WS44

Fenstersicherung für die Scharnierseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 3-31 mm
- Technische Daten: Seite 106



Artikel	EAN	VE	Farben
	40 03482...		
WS44W SB	38561 6	3	Weiß
WS44BR SB	38571 5	3	Graubraun



Fenstersicherheit

WinSafe



WinSafe WR 60/WZ 60

Komfort-Riegel für Türen und Fenster

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Basismodell WR 60 ohne Zylinderschloss
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüren, Boote etc.
- Falzstärke: 15-29 mm
- Technische Daten: Seite 107



Artikel	EAN	VE	Farben	Rohling
	40 03482...			
WR60W SB	38351 3	3	Weiß	
WR60BR SB	38361 2	3	Graubraun	
WZ60W SB	38311 7	3	Weiß	79W
WZ60BR SB	38321 6	3	Graubraun	79W



Für WS 11



Für WS 22



Für WS 33



Für WS 44

Bohrschablonen-Set

- Profi-Bohrschablonen aus Metall
- Einfaches Handling
- Für die sichere und präzise Montage der WinSafe-Produkte

Artikel	EAN	VE	Geeignet für
	40 03482...		
Bohrschablonen WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Fenstersicherheit

WinSafe Zubehör



MA 99 Duo

1 Paar Montageanker für alle VdS-anerkannten BURG-WÄCHTER Fenster- und Türsicherungen

- Leichte Montage
- Hoher Schutz gegen Einbruchsversuche
- Optimale Aufreißwerte in Fensterprofilen aus Kunststoff, Weichholz oder Aluminium







Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
MA 99 DUO SB	30291 0	5

Türtechnik und Fenstersicherheit


Technische Daten

Technische Daten



Türtechnik und Fenstersicherheit

Technische Daten





Elektronische Türsicherungen

Türspione



Elektronischer Türspion Door eGuard 8100

- Einfacher Einbau (Türstärke 38-110 mm)
- Klares, scharfes Bild, auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Montage nur im Innen-Bereich
- Inklusive Batterien





Artikel	EAN	VE	HxBxT
	40 03482...		mm
DG 8100	37360 6	1	68x125x15



Elektronischer Türspion Door eGuard 8200

- Mit Türklingelfunktion
- Einfacher Einbau (Türstärke 38 - 110 mm)
- Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden (zusätzliche Erweiterung des Speichers durch 8 GB microSD-Karte möglich)
- Klares, scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
- Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Einfache Bedienung durch Power-Knopf
- Nach Betätigung des Power-Knopfs läuft die Bildanzeige je nach Einstellung 10, 15 oder 20 Sekunden
- Montage nur im witterungsgeschützten Bereich
- Inklusive Batterien




Artikel	Farben	EAN	VE	HxBxT
		40 03482...		mm
DG 8200 W	Weiß	37370 5	1	77x139x16

Elektronische Türsicherungen

Türsprechanlagen

WLAN Video-Türsprechanlage Door eGuard Video Bell 8500

- WLAN-Betrieb***
für höchste Flexibilität bei der Installation
- Upgrade-Set für bestehende Türklingelanlagen*
- Vorhandene/-r Türklingel/Gong kann meist weiterverwendet werden*
- 160° Live-Ansicht mit Video- und Audio-on-Demand
- Brillante HD-Video-Qualität**
- Benachrichtigung bei Klingelbetätigung
- Bewegungsgesteuerte Benachrichtigungen
- Zweibege-Audio mit Geräuschunterdrückung
- Einfache Installation und Einrichtung
- Integrierte Infrarot-Nachtsicht LEDs
- Integrierter Passiv Infrarot (PIR) Bewegungsmelder bis 7 m
- Festverdrahtung mit großem Spannungsbereich ~8 bis 20 V-AC
- Sonnen-/Regendach schützt vor Witterungseinflüssen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP55)
- Batteriebetriebener 433 MHz Funk-Gong für flexiblen Einsatz mit großer Reichweite (bis 30 m) und 16 verschiedenen Klingeltönen in fünf Lautstärkestufen***



* Abhängig von der vorhandenen Hausinstallationstechnik.

** Benötigt eine Mindest-Upload-Geschwindigkeit von 250 kbps, jedoch wird 1 Mbps für optimale Leistung empfohlen.

*** Alle Reichweiten abhängig von Umgebungsbedingungen.



Artikel	EAN	VE	HxBxT
DG 8500	40 03482... 48500 2	1	mm Siehe Zeichnung oben

Türkette



TK 64

- Kettenlänge 13 cm
- Standard-Türkette mit Kindersicherung

Artikel		EAN	VE	Farben
		40 03482...		
TK 64	SB	05481 9	5	Vernickelt
TKW 64	SB	05491 8	5	Weiß



TK 75

- Kettenlänge ca. 15 cm
- Hochwertige Türkette mit Kindersicherung

Artikel		EAN	VE	Farbe
		40 03482...		
TK 75	SB	05521 2	5	Vernickelt

Türkettten



IMMER AUF DER SICHEREN SEITE! BURG-WÄCHTER PRODUKTE GEBEN DAS GUTE GEFÜHL VON SICHERHEIT IN ALLEN LEBENSBEREICHEN – ZU JEDER ZEIT. UND DAS SEIT ÜBER 100 JAHREN.

FENSTER- UND TÜRSICHERHEIT



VIDEOÜBERWACHUNG



TRESORE



GELDKASSETTEN



BEO

SICHERHEIT ZU JEDER ZEIT



SMART HOME



ELEKTRONISCHE TÜRSCHLIESSYSTEME



SCHLOSS & RIEGEL



BRIEFKÄSTEN UND PAKETBOXEN



SECURITY
SINCE 1920



Türtechnik

Türschließer



TS 1500

- Kompakter Gestänge-Türschließer in Größe 3/4: für Türbreiten bis 95 und 110 cm
- Schließkraftverstellung durch einfaches Umdrehen des Gestängelagerbocks
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Made by GEZE




Artikel	EAN	VE	H x B x T	Farben
	40 03482...		mm	
TS 1500 S SB	19751 6	2	50x177x40	Silber
TS 1500 W SB	19771 4	2	50x177x40	Weiß



TS 2000 V

- Schließkraft variabel durch versetzte Montage (Größe 3/4/5)
- Nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 95, 110 und 125 cm
- Einfache Montage
- Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Made by GEZE
- Zubehör: Seite 117




Artikel	EAN	VE	H x B x T	Farben
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60x226x50	Silber
TS 2000 V W	15140 2	1	60x226x50	Weiß
TS 2000 V S SB	15121 1	2	60x226x50	Silber

Türtechnik

Türschließer

TS 4000 V

- Ein Schließer für sechs Größen: Größe 1 bis 6 nach DIN EN 1154 für Türbreiten 75, 85, 95, 110, 125 und 140 cm
- Schließkraft, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit und hydraulische Öffnungsdämpfung von vorn einstellbar
- Leichte Kontrolle der eingestellten Schließkraft dank optischer Schließkraftanzeige
- Montage einfach und praktisch
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für die Montage an Brandschutz Türen zugelassen (mit Montageplatte TZB 4035)
- Für den Außenbereich geeignet
- Made by GEZE
- Zubehör: Seite 117



Artikel	EAN	VE	HxBxT	Farben
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60x288x47	Silber
TS 4000 V W	18020 4	1	60x288x47	Weiß



Türtechnik

Türschließer



TS 500

- Zuverlässig und leistungsstark
- Hydraulisch gesteuert
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- TS 503 S: umstellbar für zwei Größen (bis 85 cm und bis 95 cm)
- Inkl. Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial

Artikel	Türbreite	Türgewicht
501	bis 75 cm	bis 20 kg
503	bis 85 cm bis 95 cm	bis 40 kg bis 60 kg
504	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel	EAN	VE	HxBxT	Farbe
	40 03842		mm	
TS 501 S	17500 2	1	45x190x34	Silber
TS 503 S	17510 1	1	50x196x37	Silber
TS 504 S	17520 0	1	50x200x41	Silber
TS 501 S SB	17501 9	2	45x190x34	Silber
TS 503 S SB	17511 8	2	50x196x37	Silber
TS 504 S SB	17521 7	2	50x200x41	Silber



GTS 510

- Gleitschienen-Türschließer
- Hydraulisch gesteuerter Türschließer
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Inkl. einstellbarer Feststell-Vorrichtung
- Gleitschiene: 425x20x30mm (LxHxT)

Artikel	Türbreite	Türgewicht
513	bis 95 cm	bis 60 kg
514	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel	EAN	VE	HxBxT	Farbe
	40 03482...		mm	
GTS 513 S	18510 0	1	50x196x37	Silber
GTS 514 S	18520 9	1	50x200x41	Silber
GTS 513 S SB	18511 7	2	50x196x37	Silber
GTS 514 S SB	18521 6	2	50x200x41	Silber



Türtechnik

Zubehör

Zubehör für TS 2000



Artikel	EAN	Bezeichnung	Farben
	40 03482...		
TZB 2035 S	17400 5	Montageplatte	Silber
TZB 2060 S	17460 9	Feststellarm*	Silber
TZB 2060 W	18490 5	Feststellarm*	Weiß

*Auch für TS 4000 geeignet.

Zubehör für TS 4000

Artikel	EAN	Bezeichnung	Farben
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	Montageplatte DIN	Silber
TZB 4035 W	15970 5	Montageplatte DIN	Weiß

Türtechnik

Türfeststeller



TF Ni

- Edelstahloptik
- TF 125 Ni: Hub 28 mm
TF 165 Ni: Hub 36 mm
- Mit Schrauben

Artikel	EAN	VE	Farbe
	40 03482...		
TF 125 Ni SB	15741 1	5	Edelstahloptik
TF 165 Ni SB	15731 2	5	Edelstahloptik



TF 2

- Stabil
- Hub 30mm
- Mit Schrauben
- GST = Ersatzgummistopfen

Artikel	EAN	VE	Farben
	40 03482...		
TF 2 SB	14521 0	3	Silber
GST 2 W	28450 6	1	Weiß

Türtechnik

Türheber

TH

- Hubhöhe verstellbar von 9-16 mm
- Mit Schrauben
- Max. Türgewicht: ca. 70 kg



Artikel		EAN	VE	Farbe
TH 68	SB	40 03482... 05431 4	5	Vernickelt

Türtechnik

Türstopper



TSW

- Wandtürstopper
- Edelstahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	ØxL
	40 03482...			mm
TSW 2365 Ni SB	15521 9	5	Edelstahl	51x65
TSW 2390 Ni SB	15531 8	5	Edelstahl	51x90



TWM

- Für Wandmontage
- Stoppt und hält die Tür fest
- Edelstahloptik
- Länge Wandhalter: 95 mm
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	ØxL
	40 03482...			mm
TWM 2495 Ni SB	15721 3	3	Edelstahl	33/45 x 95



TBM

- Für Bodenmontage
- Edelstahloptik
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	Höhe
	40 03482...			mm
TBM 2430 Ni SB	15861 6	5	Edelstahl	30



TSB 2140

- Für Bodenmontage
- Edelstahloptik
- Lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	ØxH
	40 03482...			mm
TSB 2140 Ni SB	15661 2	5	Edelstahl	40x26

Türtechnik

Türstopper

TSB 2145

- Edelstahloptik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2145 Ni	15650 6	10	Edelstahl	45x25
TSB 2145 Ni SB	15651 3	5	Edelstahl	45x25



TSB 2230

- Edelstahloptik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2230 Ni SB	15701 5	5	Edelstahl	34x40



TWB 2230

- Edelstahloptik lackiert
- Wand- und Bodenmontage
- Doppelt gummi gepuffert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	Ø x H
	40 03482...			mm
TWB 2230 Ni SB	15711 4	5	Edelstahl	34x42



TSB 2235

- Aluminium-Körper, Oberfläche Edelstahloptik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	EAN	VE	Farbe	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2235 Ni SB	15681 0	5	Edelstahl	36x37



Türtechnik

Türstopper



TPF 2050 Duo

- Türpuffer
- Kunststoff, selbstklebend
- Paarweise verpackt

Artikel	EAN	VE	Farbe	Ø x H
	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Weiß	50 x 14



TSB 2040

- Kunststoff

Artikel	EAN	VE	Farben	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	15410 6	60	Grau	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	Weiß	40 x 25



TSB 2025

- Kunststoff

Artikel	EAN	VE	Farben	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	15390 1	80	Beige	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	Weiß	25 x 30

Türtechnik

Türkeile und Fensterklammern

TKL 2155

- Türkeil
- Edelstahl



Artikel		EAN	VE	Farbe	HxBxT
		40 03482...			mm
TKL 2155	SB	14491 6	3	Edelstahl	32x66x153

TKL

- Türkeil
- Transparenter Kunststoff
- In zwei Größen



Artikel		EAN	VE	Farbe	HxBxT
		40 03482...			mm
TKL 2010 T		15450 2	80	Transparent	16x35x100
TKL 2016 T		15460 1	40	Transparent	20x35x160

FKL

- Fensterklammer
- Transparenter Kunststoff
- Verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensterflügels



Artikel		EAN	VE	Farbe	Breite
		40 03482...			mm
FKL 2090 T		15440 3	30	Transparent	90

Kassetten und Schlüsselschränke

OB PRAKTISCHE GELDKASSETTE ODER GERÄUMIGER SCHLÜSSELSCHRANK:
FÜR JEDEN ZWECK DAHEIM ODER IM BERUF BIETEN WIR DIE PASSENDE LÖSUNG.

Feuerschutz-Kassetten	126
Kassetten	128
EURO-Geldzählkassetten	130
EURO-Geldzähleinsätze	131
Kassetten-Einsätze	131
Schlüsselboxen	133
Schlüsselschränke	137
Schlüsselschränke Zubehör	139



Kassetten und Schlüsselboxen

Kassetten Feuerschutz



Feuerschutz-Kassette FireProtect FP 22 K

- Dokumenten-Kassette mit Schlüssel-schloss (max. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Schützt Ihre Dokumente gegen Feuer und schnellen Zugriff
- Doppelwandig
- Solider Kunststoff mit Feuerschutz-material im ganzen Umfang versehen
- Zertifizierter Feuerschutz #UL 72. Nach 30 Minuten bei bis zu 1.093°C, gemessene Innenraumtemperatur: < 90°C
- Optimaler Schutz für Ihre Dokumente
- Vorgefertigt für Bodenverankerung (für Schrauben bis max. 6mm und entsprechende Unterlegscheiben), ohne Befestigungsmaterial
- Gewicht 10,5kg
- Mit klappbarem Tragegriff
- Inklusive zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	HxBxT
	40 03482...	mm (Innen/Außen)
FP 22 K	39850 0	85x225x315/ 155x280x410



Feuerschutztasche FB500

Perfekt als Zusatzschutz für Tresore oder Dokumentenschränke ohne Feuerschutz

- Passend für DIN A4 Querformat
- Wasserabweisend
- Fasst bis zu 500 Blatt Papier + zusätzliche Dokumente wie Pässe o.ä.
- Aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung, verstärkt durch Fiberglas-Gewebe
- Mit Tragegriff und Tragegurt, ideal zum Transport (z.B. von Papieren oder Notebook)
- Komfortables Öffnen und Schließen mit leichtgängigem Reißverschluss und breitem Klettverschluss
- Perfekt als Zusatzschutz für Tresore oder Dokumentenschränke ohne Feuerschutz

Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!

Artikel	EAN	HxBxT
	40 03482...	mm (Innen/Außen)
FB 500	23700 7	280x350x40

Für noch mehr Volumen:
der Feuerschutztresor
FP 44 E (s.S. 259)



Kassetten Feuerschutz



Kassetten

Standard



Office Line

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Einliegender Griff
- Hartgeldeinsatz

Artikel	EAN	H x B x T	Farben
	40 03482...	mm	
Office 2167 W	28790 3	73x173x130	Weiß
Office 2167 BL	29800 8	73x173x130	Blau
Office 2207	28700 2	75x202x157	Rot
Office 2257	28710 1	75x255x200	Weiß
Office 2307	28720 0	75x330x235	Blau



Einsatz 14

Einsätze

aus schlagfestem Kunststoff



Einsatz 3–17 (außer 14)

Artikel	Fächer	EAN	H x B x T	passend für
		40 03482...	mm	
Einsatz 7	5	07080 2	31x190x123	Office 2207
Einsatz 8	5	07090 1	32x240x168	Office 2257
Einsatz 14	2	08810 4	39x151x115	Universa CKS 167 Office 2167
Einsatz 15	5	08820 3	44x192x142	Universa CKS 200, 207
Einsatz 16	5	08830 2	45x242x188	Universa CKS 250, 257
Einsatz 17	5	08840 1	45x296x218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Kassetten

Standard

Money 5012

- Kleine Geldkassette mit Sparschlitz
- Mit Hartgeldeinsatz
- Mit einliegendem Griff
- Erhältlich in den Farben Rot, Blau und Weiß



Artikel	EAN	HxBxT	Farben
	40 03482...	mm	
Money 5012 red	40090 6	60x125x95	Rot
Money 5012 blue	40100 2	60x125x95	Blau
Money 5012 white	40110 1	60x125x95	Weiß

Money 5015 – 5030

- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff

Artikel	EAN	HxBxT	Farben
	40 03482...	mm	
Money 5015 red	40040 1	80x152x115	Rot
Money 5015 green	10670 9	80x152x115	Grün
Money 5020 blue	10690 7	90x200x160	Blau
Money 5020 light grey	40050 0	90x200x160	Hellgrau
Money 5025 black	10700 3	90x250x180	Schwarz
Money 5025 red	40060 9	90x250x180	Rot
Money 5030 light grey	10710 2	90x300x240	Hellgrau



Money Code

Geldkassette mit Zahlenschloss

- Mit drei Zahlenrollen
- Kombination verstellbar
- Drehknopf steht ca. 15 mm vor
- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff

Artikel	EAN	HxBxT	Farben
	40 03482...	mm	
Money Code 5020 red	10692 1	90x200x160	Rot
Money Code 5025 blue	10702 7	90x250x180	Blau



EURO-Geldzählkassetten

Mit Einsätzen



Office Geldzählkassette

- EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
- Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
- Einsatz ist herausnehmbar
- Flache Bauweise, passt hervorragend in Schubladen

Artikel	EAN	H x B x T
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75 x 255 x 200
ZK 2307 EURO	28740 8	75 x 330 x 235



Zählkassette Money Geldzählkassette

- Mit EURO-Zähleinsatz für Banknoten und Münzen
- Mit ausfahrendem Münzeinsatz beim Öffnen der Kassette
- Schaumstoff-Einsatz im Deckel schützt Münzen beim Transport
- Mit einliegendem Griff

Artikel	EAN	H x B x T
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90 x 300 x 240

EURO-Geldzähleinsätze Zählbretter

EURO-Geldzähleinsätze

- Kassetten- und Schubladeneinsätze
- Für Banknoten und Münzen
- ZE 250 EURO: passend für die Geldkassetten Office 2257
- ZE 300 EURO: passend für die Geldkassetten Office 2307



Artikel	EAN	H x B x T
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228

EURO-Zählbretter

- Schubladeneinsätze
- Ausschließlich für Münzen



Artikel	EAN	H x B x T
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167



Einteilung Münzen:
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Stück



Einteilung Scheine:
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Einteilung Münzen:
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Stück



Einteilung Scheine:
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Schlüsselboxen

Edelstahl



Como

- Korpus und Tür aus Edelstahl
- Tür DIN links, Öffnungswinkel ca. 180°
- Hakenabstand: 34mm

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250x235x57	22



Slot

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240x210x70	10



Quad

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240x210x70	10

Schlüsselboxen

Mit Motiv

Keys

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür, hochwertig schwarz bedruckt
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm



Artikel	EAN	H x B x T	Haken
	40 03482...	mm	
6205/10 Ni KEYS PLEASE	33640 3	240x210x70	10

Motiv-Schlüsselbox

Schlüsselbox mit hochwertig bedruckter Edelstahltür

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Schwarzes Stahlblechgehäuse
- Große Motiv-Auswahl
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

• Zusatz-Info:

Kollektionswechsel vorbehalten.
Das aktuelle Sortiment finden Sie immer auf www.burg.biz



Artikel	EAN	H x B x T	Haken
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni Pusteblyume	38950 8	240x210x70	10

Schlüsselboxen

Standard



CityLine

- Solide Schlüsselbox
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Hakenleisten fortlaufend nummeriert, Hakenköpfe mit roten Kunststoffkappchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung
- Signalweiß (RAL 9003)
- Hakenabstand: 30 mm
- Auslieferung mit 2 Schlüsseln

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
CS 15	06300 2	205x160x75	15
CS 24	06310 1	255x205x75	24
CS 42	06330 9	310x235x75	42



Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	05000 2	205x160x75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255x205x75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310x235x75	42



Notschlüsselbox EMG 6165

- Im Notfall Schlüssel griffbereit
- Rot lackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 3002 Karminrot)
- Ein Schlüsselhaken
- Inkl. Glasbruchstift
- Auslieferung mit 2 Schlüsseln

Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
EMG 6165	23240 8	150x120x48	1
Scheibe 6166	23250 7	120x60	

Schlüsselboxen

Standard

Key Cabinet

- Abschließbar durch Zahlenschloss mit drei Zahlenrollen
- Kombination verstellbar
- Lackierung in Mattschwarz
- Armatur steht 15 mm vor
- Hakenabstand: 23 mm



Artikel	EAN	H x B x T	Haken
	40 03482...	mm	
KC 20 C	35900 6	200x160x80	20
KC 36 C	35910 5	300x240x80	36

Key Box

- Softige abgerundete Form
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- In Schwarz und Weiß (S = Schwarz, W = Weiß)
- Hakenabstand: 27 mm



Artikel	EAN	H x B x T	Haken
	40 03482...	mm	
KB 15 W	28240 3	202x157x75	15
KB 15 S	28230 4	202x157x75	15
KB 24 W	28260 1	255x200x75	24
KB 24 S	28250 2	255x200x75	24
KB 35 W	28390 5	330x235x75	35

Schlüsselschränke

Bis 204 Haken



Schlüsselschrank

- Preiswert, mit ausklappbarer Innentafel
- Messing-Stiftzylinder
- Tür rechts angeschlagen
- Zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Größen 57-108: eine Innentafel
- Größen 176+204: zwei Innentafeln
- Hakenabstand: 30 mm
- Auslieferung mit 2 Schlüsseln

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	13180 0	430x325x125	204

Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Hakenabstand: 30 mm
- Wichtig: Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein

Artikel	EAN	HxBxT	Haken
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430x325x125	204

Schlüsselschränke

Bis 204 Haken

Schlüsselschrank 6850 PZ

- Hochwertig pulverbeschichtet
- Farbige, variable Hakenleisten
- Inkl. farbigen Schlüsselanhängern
- Schlüsselregister herausnehmbar
- Übersichtliche Schlüsselaufbewahrung
- Inkl. Profilzylinder 30/10 mit 3 Schlüsseln
- Profilzylinder steht etwas vor
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Größe 150 / 200:
Mit einer zusätzlichen,
schwenkbaren Innentafel



Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!

Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht Haken	
	40 03482...	mm	kg	
6850/50 PZ	36520 5	550x380x80	5,1	50
6850/100 PZ	36530 4	550x380x80	5,5	100
6850/150 PZ	36540 3	550x380x140	9,3	150
6850/200 PZ	36560 1	550x380x140	9,7	200

Schlüsselschränke

Bis 400 Haken



Schlüsselschrank 6950 PZ

- Hochwertig pulverbeschichtet
- Farbige, variable Hakenleisten
- Inkl. farbigen Schlüsselanhängern
- Schlüsselregister herausnehmbar
- Übersichtliche Schlüsselaufbewahrung
- Inkl. Profilzylinder 30/10 mit 3 Schlüsseln
- Profilzylinder steht etwas vor
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Größe 300:
Mit zwei schwenkbaren Innentafel
- Größe 400:
Mit zwei schwenkbaren Innentafeln

Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!


Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht Haken	
	40 03482...	mm	kg	
6950/300 PZ	36570 0	550x730x140	16,3	300
6950/400 PZ	36580 9	550x730x140	16,7	400

Schlüsselschränke

Zubehör

Schlüsselleisten HLW

- Nummeriert, für Wandmontage
- Hakenabstand: 30 mm



Artikel	EAN	Länge	Haken
	40 03482...	mm	
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Modell	Beschreibung
Schlüsselschränke* (außer Key Box)	Gleichschließend oder laut Muster
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

* Bitte sprechen Sie Ihren Fachberater vor Ort an.

Schlüsselanhänger

- Farbig sortiert

Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!

Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
KT 6850	18475 2	100



Briefkästen

HOCHWERTIGES MATERIAL, PRAKTISCHE DETAILS UND EINE GROSSE AUSWAHL: EIN BRIEFKASTEN VON BURG-WÄCHTER STEHT FÜR SICHERHEIT UND QUALITÄT.

Kunststoff	142
Edelstahl	148
Black & Steel	162
Verzinkter Stahl – Briefkästen	165
Verzinkter Stahl – Zeitungsboxen	178
Zaun-Briefkästen	181
Mailboxen	182
Briefkasten-Ständer	183
Frei stehende Briefkästen	184
Durchwurfbriefkästen	186
Verzinkter Stahl – Briefkastenanlagen	189
Frei stehende Briefkästen/Anlagen	190
Briefkasten Ersatzteile	198

Paketboxen

DIE PAKETBOXEN EBOXX UND EBOXX EASY+ EMPFANGEN IHRE PAKETE JEDERZEIT. CLEVER DURCHDACHT, HOCHWERTIG VERARBEITET UND IMMER EINSATZBEREIT.

Paketempfangsbox eBoxx	200
Paketempfangsbox eBoxx EASY+	202
Paketbox-Anlagen	204
Zubehör	209

Ihr Hingucker im Eingangsbereich!

5



Briefkästen



Ausgezeichnet!
Die BURG-WÄCHTER
Briefkästen wurden mit
dem PLUS X AWARD in
der Kategorie „Höchste
Kundenzufriedenheit
2024“ ausgezeichnet.

Sicherheit und Qualität, die man sehen und anfassen kann.

Pflegeleicht. Langlebig. Und einfach schön anzusehen.
BURG-WÄCHTER Briefkästen sorgen für sympathische Akzente in Ihrem Eingangsbereich. Die zeitlosen Designs und die hochwertige Verarbeitung jedes einzelnen Briefkastens machen die Modelle zu langjährigen und gern gesehenen Begleitern.

Verschiedene Materialien treffen die unterschiedlichsten Geschmäcker und individuellen Bedürfnisse: Ob aus Kunststoff, Edelstahl, oder verzinktem Stahl – das breit gefächerte Angebot an BURG-WÄCHTER Briefkästen garantiert sowohl eine gute Optik als auch Sicherheit direkt vor Ihrer Tür.

Kunststoff Briefkästen



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Piano 886 Granit
(RAL 7016)



Piano 886 Weiß
(RAL 9003)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 Rot
(RAL 3000)



Piano 886 Schwarz
(RAL 9005)

Kunststoff

Briefkästen

Piano

Kunststoff-Briefkasten mit Klavierlack-Optik

- In sechs Farben erhältlich
- Hochwertiger Kunststoff
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf Format DIN C4

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	37180 0	400x380x178	325x34
886 G	Granit	37170 1	400x380x178	325x34
886 MB	Marine Blue	37150 3	400x380x178	325x34
886 R	Rot	35600 5	400x380x178	325x34
886 S	Schwarz	35620 3	400x380x178	325x34
886 W	Weiß	35610 4	400x380x178	325x34



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Pearl

Kunststoff-Briefkasten mit matter Oberfläche

- Hochwertiger Kunststoff
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf Format DIN C4

Artikel	Farbe	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	35650 0	400x380x178	325x34



Pearl 886 Granit
(RAL 7016)



Kunststoff Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Kiel

Kunststoff-Briefkasten

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Grün und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Silber
(ähnlich RAL 9006)



Grün
(ähnlich RAL 6005)



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
886 Weiß	Weiß	12800 8	400x380x178	325x34
886 Silber	Silber	07830 3	400x380x178	325x34
886 Grün	Grün	12920 3	400x380x178	325x34
886 Schwarz	Schwarz	12790 2	400x380x178	325x34



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Malmö

Kunststoff-Briefkasten

- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Artikel	Farbe	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
889 W	Weiß	18350 2	330x420x170	325x33

Kunststoff Briefkästen

Bremen

Kunststoff-Briefkasten

- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Braun
(ähnlich RAL 8019)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
885 W	Weiß	12590 8	320x405x155	330x30
885 BR	Braun	12570 0	320x405x155	330x30



Fehmarn

Kunststoff-Briefkasten

- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Weiß	25780 7	305x415x160	325x33
3888 ANT	Anthrazit	33600 7	305x415x160	325x33



Kunststoff Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Swing

Kunststoff-Briefkasten

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Extrem witterungsgeschützt
- Einwurf DIN C4



Silber (ähnlich RAL 9006)



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Weiß	05330 0	419x271x129	261x39
4906 Si	Silber	05470 3	419x271x129	261x39
4906 ANT	Anthrazit	39660 5	419x271x129	261x39



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Classico

Kunststoff-Briefkasten

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Mit Öffnungsstopp
- Extrem witterungsgeschützt
- Einwurf DIN C4



Silber (ähnlich RAL 9006)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Weiß	24740 2	375x384x145	360x32
4932 Si	Silber	24750 1	375x384x145	360x32

Kunststoff

Briefkasten/Zeitungsbox

Turn

Kunststoff-Briefkasten

- Anthrazitfarbener Vollkunststoff-Briefkasten
- Front hochwertig beschichtet – in seidenmattem Weiß oder mit einer hochwertigen Struktur in Edelstahloptik
- Komfort-Plus: Öffnungsstopp, großes Fassungsvermögen
- Einwurf Format DIN C4



Anthrazit/Weiß
(Anthrazit ähnlich RAL 7016)



Anthrazit/Edelstahloptik
(Anthrazit ähnlich RAL 7016)


Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Anthrazit/ Seidenmatt- Weiß	34430 9	443x374x160	335x32
4942 ANT/NI	Anthrazit/ Edelstahl- optik	34490 3	443x374x160	335x32



4900

Perfekte Ergänzung zum Classico oder Swing

- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Silber und Anthrazit



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Silber
(RAL 9006)



Weiß
(ähnlich RAL 9003)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
4900 W	Weiß	32690 9	107x360x145
4900 Si	Silber	32700 5	107x360x145
4900 ANT	Anthrazit	40890 2	107x360x145



Edelstahl Briefkästen



Quadus

Aus naturbelassenem,
handgewischem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss – Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3745 Ni	40 03482...	mm	mm
	33510 9	497x475x145	325x34



Opera

Aus naturbelassenem,
handgewischem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss – Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3755 Ni	40 03482...	mm	mm
	33500 0	594x370x155	325x34

Edelstahl Briefkästen

Cosmo

Aus naturbelassenem,
handgewischem Edelstahl

- Besonders starke Edelstahl-Front
- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss – Verschließen ohne Schlüssel
- Mit Öffnungsstopp
- Großes Zeitungsfach auf der Rückseite, beidseitig offen



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3765 Ni	40 03482...	mm	mm
	01260 4	437x370x164	326x35

Hanseatic

Aus naturbelassenem,
handgewischem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3816 Ni	40 03482...	mm	mm
	28860 3	342x436x175	334x33

Edelstahl Briefkästen



Milano

Aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3843 Ni	40 03482...	mm	mm
	32420 2	488x352x182	267x30



Verona

Aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3844 Ni	40 03482...	mm	mm
	32500 1	354x404x150	335x30

Edelstahl

Briefkästen

Nordic 3680

Großraumbriefkasten

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer, passend zu diesem Modell (siehe Seite 183)
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3680 Ni	40 03482...	mm	mm
	36820 6	475x300x222	242x33



Nordic 3780

Großraumbriefkasten

- Aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer, passend zu diesem Modell (siehe Seite 183)
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3780 Ni	40 03482...	mm	mm
	36780 3	560x380x222	327x44



Edelstahl Briefkästen



Comfort

Aus naturbelassenem, handgewischtigem Edelstahl

- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3913 Ni	40 03482...	mm	mm
	04190 1	340x380x148	332x32



Comfort-Set

Aus naturbelassenem, handgewischtigem Edelstahl

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
39130 Ni	40 03482...	mm	mm
	32680 0	440x380x148	332x32

Edelstahl

Briefkästen

Amrum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3867 Ni	40 03482...	mm	mm
	08140 2	320x377x115	332x31



Amrum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
38670 Ni	40 03482...	mm	mm
	08150 1	420x377x115	332x31



Edelstahl Briefkästen



Hannover

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Einwurf DIN B5



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3861 Ni	40 03482...	mm	mm
	09480 8	305x225x75	190x30



Malaga

LED-Solar Hausnummernbeleuchtung
mit Dämmerungssensor

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Inklusive selbstklebenden Hausnummern (3x 0-9 / 1x A-F)
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
4400 Ni	40 03482...	mm	mm
	75310 1	420x377x115	332x31

Edelstahl

Briefkästen

Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3877 Ni	40 03482...	mm	mm
	20200 5	322x362x100	333x34



Borkum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
38770 Ni	40 03482...	mm	mm
	39690 2	422x362x100	333x34



Edelstahl Briefkästen



Berlin

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3777 Ni	40 03482...	mm	mm
	38060 4	400x285x105	252x33



Berlin-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4
- Mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
37770 Ni	40 03482...	mm	mm
	39700 8	500x285x105	252x30

Edelstahl Briefkästen

Oslo

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3767 Ni	40 03482...	mm	mm
	39670 4	400x300x115	250x30



Oslo-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4
- Mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
37670 Ni	40 03482...	mm	mm
	39680 3	500x300x110	250x33



Edelstahl Briefkästen



Riviera

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3835 Ni	40 03482...	mm	mm
	38670 5	460x335x130	275x35



Toscana

Mit transparentem Schutzlack

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3856 Ni	40 03482...	mm	mm
	38640 8	330x376x106	325x35

Edelstahl

Briefkästen

Hamburg

Aus naturbelassenem, handgewischtigem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3815 Ni	40 03482...	mm	mm
	38130 4	478x322x152	245x35



Modena

Aus naturbelassenem, handgewischtigem Edelstahl

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3857 Ni	40 03482...	mm	mm
	01740 1	335x360x127	325x33



Edelstahl Briefkästen



Lucca

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Korpus mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	H x B x T	Einwurf
	40 03482...	mm	mm
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340x380x148	332x32



Lucca-Set

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Korpus mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	H x B x T	Einwurf
	40 03482...	mm	mm
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440x380x148	332x32

Edelstahl

Zeitungsboxen

3800

Runde Zeitungsbox

- Aus naturbelassenem, handgewischtigtem Edelstahl
- Mit Seitendeckel
- Beidseitig nutzbar



Artikel	EAN	B x Ø
3800 Ni	40 03482... 09540 9	mm 400 x 120



3820

Passend zu den Modellen

Amrum und Borkum – bilden eine Einheit

- Versiegelung mit transparentem Schutzlack
- Beidseitig verwendbar
- Mit Seitendeckel
- Inkl. Befestigungsmaterial für die Briefkastenverbindung
- Montage:
 - Unter dem Briefkasten (mit Klebestreifen fixieren, dann verschrauben)
 - Auf dem Briefkasten (mit Klebestreifen)
 - Nicht für die direkte Wandmontage geeignet



Artikel	EAN	H x B x T
3820 Ni	40 03482... 18820 0	mm 102 x 362 x 102



Edelstahl, Black & Steel Briefkästen



Seattle

Mit transparentem Schutzlack

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- 3848 Ni: Korpus und Tür aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack
- 6848 B+S: Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet, Edelstahltür mit transparentem Schutzlack



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
3848 Ni	Edelstahl	40 03482...	mm	mm
3848 Ni	Edelstahl	42010 2	405x364x110	328x39
6848 B+S	Black & Steel	42020 1	405x364x110	328x39



New York

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- 3848 Ni: Korpus und Tür aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack
- 6848 B+S: Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet, Edelstahltür mit transparentem Schutzlack



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
3850 Ni	Edelstahl	42080 5	mm	mm
3850 Ni	Edelstahl	42080 5	405x364x110	328x39 ab Q3/2024
6850 B+S	Black & Steel	42090 4	405x364x110	328x39 ab Q3/2024

Black & Steel

Briefkästen

London

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
6867 B+S	40 03482...	mm	mm
	61770 0	320x377x115	332x31



London-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
68670 B+S	40 03482...	mm	mm
	61470 9	420x377x115	332x31



Black & Steel

Briefkästen



Oxford

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür und -klappe mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
6877 B+S	40 03482...	mm	mm
	61480 8	322x362x100	333x34



Oxford-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür und -klappe mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
68770 B+S	40 03482...	mm	mm
	61490 7	403x362x100	333x34

Verzinkter Stahl Briefkästen

Seattle

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
848 W	Weiß	42040 9	405x364x110	328x39
848 ANT	Anthrazit	42030 0	405x364x110	328x39



New York

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
850 W	Weiß	42110 9	405x364x110	328x39 ab Q3/2024
850 ANT	Anthrazit	42100 0	405x364x110	328x39 ab Q3/2024



Verzinkter Stahl

Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Capri

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Einwurf DIN B5



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
813 W	Weiß	38700 9	304x215x80	176x30
813 ANT	Anthrazit	38710 8	304x215x80	176x30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Riviera

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
835 W	Weiß	38680 4	460x335x130	275x35
835 ANT	Anthrazit	38690 3	460x335x130	275x35

Verzinkter Stahl

Briefkästen

Toscana

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich:
Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
856 W	Weiß	38650 7	330x376x106	325x35
856 ANT	Anthrazit	38660 6	330x376x106	325x35



Modena

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
857 ANT	Anthrazit	18700 5	335x360x127	325x33



Verzinkter Stahl

Briefkästen



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Verona

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
844 ANT	Anthrazit	40 03482...	mm	mm
		34340 1	354x404x150	335x30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Malaga

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- LED-Solar Hausnummernbeleuchtung mit Dämmerungssensor
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Inklusive selbstklebenden Hausnummern (3x 0-9 / 1x A-F)
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
4400 W	Weiß	40 03482...	mm	mm
4400 Si	Silber	75320 0	420x377x115	332x31
		75330 9	420x377x115	332x31

Verzinkter Stahl Briefkästen

Kopenhagen

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Grün
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Grün
(ähnlich RAL 6009)



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
882 W	Weiß	12730 8	345x410x205	330x35
882 E	Alteisen	12700 1	345x410x205	330x35
882 GR	Grün	12710 0	345x410x205	330x35



Sylt

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Kupfer-Metallic
- Komfort-Tiefe
- Gegossenes Posthorn
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Kupfer-Metallic



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
1883 W	Weiß	12810 7	345x410x205	330x35
1883 E	Alteisen	12820 6	345x410x205	330x35
1883 K	Kupfer-Metallic	12830 5	345x410x205	330x35



Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Olymp

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
916 W	Weiß	00900 0	340x389x193	332x32
916 Si	Silber	00910 9	340x389x193	332x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Olymp-Set

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Weiß	32620 6	445x389x193	332x32
91600 Si	Silber	32610 7	445x389x193	332x32

Verzinkter Stahl Briefkästen

Comfort

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Silber und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
913 W	Weiß	04120 8	340x380x148	332x32
913 Si	Silber	04150 5	340x380x148	332x32
913 S	Schwarz	04140 6	340x380x148	332x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Comfort-Set

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Silber und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Weiß	32670 1	440x380x148	332x32
91300 Si	Silber	32660 2	440x380x148	332x32
91300 S	Schwarz	32650 3	440x380x148	332x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Verzinkter Stahl

Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Amsterdam

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In fünf Farben erhältlich: Weiß, Braun, Silber, Anthrazit und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Braun (ähnlich RAL 8014)



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
867 W	Weiß	20230 2	320x377x115	332x31
867 BR	Braun	20250 0	320x377x115	332x31
867 Si	Silber	31040 3	320x377x115	332x31
867 ANT	Anthrazit	27310 4	320x377x115	332x31
867 S	Schwarz	20240 1	320x377x115	332x31



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Set Vario

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Weiß	31420 3	420x377x115	332x31
86720 Si	Silber	31440 1	420x377x115	332x31
86720 ANT	Anthrazit	38210 3	420x377x115	332x31
86720 S	Schwarz	31460 9	420x377x115	332x31

Verzinkter Stahl

Briefkästen

Journal

Verzinktes Stahlblech

- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Eisen und Silber
- Einwurf DIN C4



Eisen



Silber

Artikel	Farbe	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Weiß	61150 0	320x377x115	332x31
5867 E	Eisen	61140 1	320x377x115	332x31
5867 Si	Silber	61160 9	320x377x115	332x31



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Mail

Verzinktes Stahlblech

- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Eisen und Silber
- Einwurf DIN C4



Eisen



Silber

Artikel	Farbe	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Weiß	61120 3	322x362x100	333x34
5877 E	Eisen	61110 4	322x362x100	333x34
5877 Si	Silber	61130 2	322x362x100	333x34



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Verzinkter Stahl

Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Texel

Vollflächig verzinkt, strukturlackiert

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Eisen und Silber
- Einwurf DIN C4



Silber



Eisen



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
Texel 5767 W	Weiß	35560 2	396x301x115	250x33
Texel 5767 Si	Silber	35550 3	396x301x115	250x33
Texel 5767 E	Eisen	35540 4	396x301x115	250x33



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Köln

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Größen erhältlich
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Sichtfenster
- Einwurf DIN A4



Braun



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
872 W	Weiß	13770 3	340x255x85	225x35
872 BR	Braun	12530 4	340x255x85	225x35

Verzinkter Stahl

Briefkästen

Letter

Vollflächig verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN C4



Silber



Eisen

Grün
(ähnlich
RAL 6009)

Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Weiß	61090 9	370x270x92	230x32
5832 E	Eisen	61080 0	370x270x92	230x32
5832 Si	Silber	61100 5	370x270x92	230x32
5832 GR	Grün	61070 1	370x270x92	230x32



Daily

Vollflächig verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN B5



Silber



Eisen

Grün
(ähnlich
RAL 6009)

Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Grün	61030 5	305x225x75	190x30
5861 E	Eisen	61040 4	305x225x75	190x30
5861 W	Weiß	61050 3	305x225x75	190x30
5861 Si	Silber	61060 2	305x225x75	190x30



Verzinkter Stahl

Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Pocket

Hochwertig beschichtet

- Verzinktes Stahlblech
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Eisen und Silber
- Mit Sichtfenster
- Einwurf DIN B5



Eisen



Silber



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Weiß	61010 7	315x215x75	185x35
5871 E	Eisen	61000 8	315x215x75	185x35
5871 Si	Silber	61020 6	315x215x75	185x35

Verzinkter Stahl

Briefkästen

Leipzig

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In drei Farben erhältlich:
Weiß, Braun und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun
(ähnlich RAL 8014)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
777 W	Weiß	28930 3	397x284x104	252x30
777 BR	Braun	28910 5	397x284x104	252x30
777 ANT	Anthrazit	28000 3	397x284x104	252x30



Potsdam

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- In vier Farben erhältlich:
Weiß, Silber, Braun und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Braun
(ähnlich RAL 8014)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
877 W	Weiß	20260 9	322x362x100	333x34
877 Si	Silber	07750 4	322x362x100	333x34
877 BR	Braun	20270 8	322x362x100	333x34
877 ANT	Anthrazit	29360 7	322x362x100	333x34



Verzinkter Stahl

Zeitungsboxen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

5800

Verzinkter Stahl

- In fünf Farben erhältlich: Weiß, Silber, Grün und Eisen
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar
- Ohne Seitendeckel



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Silber



Eisen



Grün
(ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farben	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Weiß	61230 9	400x120
5800 Si	Silber	61240 8	400x120
5800 E	Eisen	61220 0	400x120
5800 GR	Grün	61210 1	400x120
5800 ANT	Anthrazit	61810 3	400x120



Weiß (ähnlich RAL 9016)

800

Verzinkter Stahl

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Schwarz und Braun
- Mit seitlicher Kunststoffabdeckung
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar



Silber



Braun
(ähnlich RAL 8014)



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farben	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Weiß	13750 5	400x120
800 Si	Silber	31100 4	400x120
800 BR	Braun	13710 9	400x120
800 S	Schwarz	13700 0	400x120



Verzinkter Stahl

Zeitungsboxen

808

Verzinkter Stahl

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Kupfer und Alteisen
- Eckige Form mit geprägter Schrift
- Beidseitig nutzbar
- Nutzbare Breite: 380mm
- Mit passendem lackiertem Metall-Seitendeckel



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Kupfer



Alteisen

Artikel	Farben	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
808 W	Weiß	20070 4	120x425x110
808 K	Kupfer	12150 4	120x425x110
808 E	Alteisen	12140 5	120x425x110



820

Verzinkter Stahl – passend zu den Modellen Amrum und Potsdam

- Mit Seitendeckel
- Inkl. Befestigungsmaterial für die Briefkastenverbindung
- Montage:
 - Unter dem Briefkasten (mit Klebestreifen fixieren, dann verschrauben)
 - Auf dem Briefkasten (mit Klebestreifen)
 - Nicht für die direkte Wandmontage geeignet



Silber

Artikel	Farben	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
820 Si	Silber	31370 1	102x362x102



Verzinkter Stahl

Zaun-Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Potsdam

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Zaun-Briefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfsklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun
(ähnlich RAL 8014)



Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
878 W	Weiß	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Braun	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Leipzig

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Zaun-Briefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfsklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun
(ähnlich RAL 8014)



Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
778 W	Weiß	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Braun	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Edelstahl Zaun-Briefkästen

Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Zaun-Briefkasten aus Edelstahl
- Mit rückwärtiger Einwurfsklappe
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4




Artikel	EAN	HxBxT	Einwurf
3878 Ni	40 03482...	mm	mm
	18730 2	322x362x100	333x34

Briefkasten-Zaunkit 3825 Ni

Einfache und schnelle Montage
Ihres Briefkastens am Zaun

- Stabile, rostfreie Edelstahlhalter
- Montagematerial für Zaunstärken bis 35 mm im Lieferumfang.
(Montage an stärkeren Zäunen mit längeren Schrauben möglich.)
- Made in Germany
- Passt für alle BURG-WÄCHTER Briefkästen, ausgenommen die Modelle Hamburg, Bremen, Fehmann, Kiel, Piano, Pearl



Artikel	EAN
3825 Ni	40 03482...
SB	38251 6



Mailboxen

U. S. Mailbox



Weiß

U. S. Mailbox

Briefkasten mit roter, schwenkbarer Fahne

- Großes Fassungsvermögen
- 891: in zwei Farben erhältlich: Weiß und Schwarz
- 892: in massivem Aluminium erhältlich



Schwarz
(ähnlich RAL 9004)



Aluminium

Artikel	Farben	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
891 W	Weiß	18620 6	220x170x480
891 S	Schwarz	18610 7	220x170x480
892 ALU	Massiv Aluminium	18630 5	220x170x480



Stützpfosten

Für U. S. Mailbox

- Zum Einbetonieren
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Befestigung des Briefkastens am Pfosten

Artikel	Farbe	EAN	Höhe	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Schwarz	18650 3	1500	30

Briefkasten-Ständer Universal

Rundbogen-Ständer NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Edelstahl, rostfrei

- Nordic-Ständer 3685 Ni: passend zu Briefkasten Nordic 3680 Ni (S. 151)
- Nordic-Ständer 3785 Ni: passend zu Briefkasten Nordic 3780 Ni (S. 151)



Artikel	EAN	H x B	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200)x363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200)x443	32

Universal 150 Ni


Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für fast alle Briefkästen aus Edelstahl, Stahl und Kunststoff
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz

- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera/Quadus (S. 148), Hamburg (S. 159), Capri (S. 166), Cosmo (S. 149), Turn (S. 147) und Zeitungsboxen geeignet



Artikel	EAN	Länge	Ø
	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Universal 150

Verzinkt und lackiert

- In zwei unterschiedlichen Farben erhältlich: Schwarz und Silber
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz

- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera/Quadus (S. 148), Hamburg (S. 159), Capri (S. 166), Turn (S. 147) und Zeitungsboxen geeignet



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Silber

Artikel	Farben	EAN	Länge	Ø
		40 03482...	mm	mm
Universal 150 S	Schwarz	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Silber	23910 0	1500	32



Frei stehende Briefkästen

Dual



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Dual Front

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl
- Ausführung Stahl in zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Einwurf: DIN C4
- Auslieferung gelocht für einfache Montage
- Klappe und Tür auf der Frontseite
- Auch für die Wandmontage geeignet



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Edelstahl



Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
821 W	Weiß	34120 9	360x407x292	356x32
821 Ant	Anthrazit	34180 3	360x407x292	356x32
3821 Ni	Edelstahl	34470 5	360x407x292	356x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Ständer für Dual und Europa

Zum Einbetonieren

- Aus Aluminium
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Silber
- Kann auf gewünschte Länge gekürzt werden



Schwarz



Silber



Artikel	Farben	EAN	H x B x T
		40 03482...	mm
EST 1 W	Weiß	08270 6	1200x80x80
EST 1 S	Schwarz	08260 7	1200x80x80
EST 1 Si	Silber	10910 6	1200x80x80

Frei stehende Briefkästen

Europa

Europa 732

**Vollflächig verzinkt,
hochwertig beschichtet**

- Mit rundum überstehendem Kunststoff-Dach
- Praktischer Großraumbriefkasten
- Freistehend oder Wandmontage möglich
- Entspricht auch Schweizer Postnorm
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Silber
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf Format: DIN B4
- Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfsklappe
- Unten: geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss)
- **Tür-Durchgangsmaß (H x B):** 150x357 mm, nutzbare Tiefe: 261 mm
- **Tipp:** Passenden Briefkästenständer für den Briefkasten Europa 732 finden Sie auf der Seite 184.
- **ABE:** Montageset für Wandmontage bei Modell Europa 732 mit Dach



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Alteisen



Silber

Artikel	Farben	EAN	H x B x T	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
732 W	Weiß	19850 6	411x455x324	371x32
732 E	Alteisen	19840 7	411x455x324	371x32
732 Si	Silber	19730 1	411x455x324	371x32
ABE 1		08290 4		



Passend dazu: Ständer EST für die frei stehende Montage (s. S. 184)

Durchwurfbriefkästen

Außen-Einwurfblenden



Außen-Einwurfblende Porta 791 Ni

Aus Edelstahl, rostfrei

- Mit Namensschild
- Inkl. Befestigungsmaterial. Beiliegende Schloss-Schrauben für Türstärken bis 35 mm geeignet
- Erforderliche Tür-/Wand-Öffnung zum Einbau: Höhe: 45-55 mm; Breite 235-240 mm



Artikel	EAN	H x B x T	Einwurf
	40 03482...	mm	mm
PORTA 791 Ni SB	38110 6	68x266x9	226x22



Weiß

Außen-Einwurfblende Porta, einteilig

Rahmen aus Aluminium, Klappe aus verzinktem Stahl

- Hochwertig pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Universell verwendbar ab 20 mm Tür-/Wandstärke
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun
- Erforderliche Tür-/Wand-Öffnung zum Einbau: Höhe: 50-67,5 mm; Breite 257-268,5 mm



Silber



Braun



Artikel	Farben	EAN	H x B	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
PORTA 796 W	Weiß	32470 7	101 x 304	254 x 35
PORTA 796 Si	Silber	32480 6	101 x 304	254 x 35
PORTA 796 BR	Braun	32490 5	101 x 304	254 x 35

Durchwurfbriefkästen Für Mauerwerk


Durchwurfbriefkasten 795

Verzinkter Stahl mit weiß lackierter Entnahmetür

- Tiefe verstellbar bis zu 490 mm Wandstärke



Rückansicht



Artikel	Farbe	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
KASTEN 795 W	Verzinkt, Tür weiß	32430 1	130x260x315-490



Einwurf-Blende 794

Massive Aluminium-Blende und Klappe

- Es können beliebig viele Briefkästen übereinander montiert werden, da die Blende profiliert ist
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
BLLENDE794 W	Weiß	32440 0	135x305x8	230x35
BLLENDE794 Si	Silber	32450 9	135x305x8	230x35



795 Durchwurfbriefkasten mit 794 Blende



2x 795 Durchwurfbriefkasten mit 2x 794 Blende



BURG-WÄCHTER Briefkasten-Anlagen

Ihre individuelle Lösung.

OB FÜRS DOPPELHAUS ODER EIN GRÖßERES MEHRFAMILIENHAUS.
FÜR JEDE ANFORDERUNG BIETET BURG-WÄCHTER DIE PASSENDE BRIEFKASTEN-ANLAGE. SIE WÄHLEN ZWISCHEN VERSCHIEDENEN MODELLEN.

Innen im Hausflur oder frei stehend vor dem Haus: Bei unseren Briefkasten-Anlagen haben Sie die Wahl. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Briefkästen für zwei oder zwölf Parteien montieren wollen. Die Briefkasten-Anlage wird auf modernen Ständern einbetoniert oder wahlweise verschraubt. Alle Modelle und Ausführungen verbindet die hohe Qualität und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse. Natürlich haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Modellen und Farben und können die Anlage jederzeit passend erweitern.

Verzinkter Stahl

Briefkastenanlagen, Wandmontage

Briefkastenanlagen

Gilt für die Modelle Borkum, Leipzig, Potsdam und Köln (gelocht)

- Dank mehrfacher Montage-Lochung einfach zu verbinden
- Kunststoff-Stopfen für nicht benötigte Montage-Löcher liegen bei
- Putzrahmen nur für Unterputzmontage, Preis pro lfm.
- Spezialverpackung für Briefkasten-anlagen ab vier Stück erforderlich

Artikel	Farben	EAN	HxBxT
		40 03482...	mm
Gelocht 777 W	Weiß	27380 7	397x284x104
Gelocht 777 ANT	Anthrazit	27320 3	397x284x104
Gelocht 871 W	Weiß	13780 2	315x215x75
Gelocht 872 W	Weiß	13790 1	340x255x85
Gelocht 877 W	Weiß	20280 7	322x362x100
Gelocht 877 ANT	Anthrazit	27790 4	322x362x100
Gelocht 3877 Ni	Edelstahl	20390 3	322x362x100
Putzrahmen	Weiß	09380 1	30x20x2
Verbinden		08370 3	Pro Briefkasten
Spezialverpackung		00100 4	Pro Briefkasten



Beispiel

Stück, Artikel

4x Briefkasten Köln 872 W gelocht

4x Verbinden

1x Putzrahmen 2,62 lfm.

(Höhe 340 mm x 4 + Breite 255 mm x 4 + Verschnitt pro Ecke 60 mm)

4x Spezialverpackung



Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Dual



Abb. zeigt Montagebeispiel Terzo Pfosten V11-P W mit Briefkasten Dual 821 W



Dual Briefkastenanlage

Terzo Pfosten

Frei stehende Anlagen bis zu sechs Briefkästen

- Individuell kombinierbar aus Briefkästen Dual, Pfosten Terzo und Montage-Sets
- Einfache Montage
- Terzo Pfosten aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Pfosten sind vorgebohrt
- Zum Einbetonieren (mit Terzo Fuß, s. S. 196), auch zum Aufschrauben
- Platzierung im witterungsgeschützten Außenbereich empfohlen

Terzo-Fuß

für die Bodenmontage

- Solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen

Artikel	Farben	EAN
		40 03482...
Terzo Pfosten V11-P W	Weiß	38530 2
Terzo Pfosten V11-P ANT	Anthrazit	38510 4
Montage-Set BK 1 Set pro Verbindung		06871 7
Terzo Fuß V11-F W	Weiß	31000 7
Terzo Fuß V11-F ANT	Anthrazit	34420 0

Tip: Einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren.



Zubehör

Ständer EST

- Ideal für die Aufstellung eines einzelnen Briefkastens Dual/Europa

Montage-Sets


- Distanzstücke, Schrauben und Unterlegscheiben

Artikel	Farben	EAN	H x B x T
		40 03482...	mm
Ständer EST 1 W	<small>inkl. Montage-material</small> Weiß	08270 6	1200x80x80
Ständer EST 1 Si	<small>inkl. Montage-material</small> Silber	10910 6	1200x80x80
Ständer EST 1 S	<small>inkl. Montage-material</small> Schwarz	08260 7	1200x80x80

Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Dual


Dual Front



Set-Nr. 82101 W
Set-Nr. 82121 ANT
Set-Nr. 84101 Ni/ANT

Höhe eingebaut: 1372 mm
Höhe gesamt: 1672 mm
Breite: 550 mm


Dual Front



Set-Nr. 82102 W
Set-Nr. 82122 ANT
Set-Nr. 84102 Ni/ANT

Höhe eingebaut: 1372 mm
Höhe gesamt: 1672 mm
Breite: 550 mm

Dual Front



Set-Nr. 82103 W
Set-Nr. 82123 ANT
Set-Nr. 84103 Ni/ANT

Höhe eingebaut: 1372 mm
Höhe gesamt: 1672 mm
Breite: 1364 mm


Dual Front



Set-Nr. 82104 W
Set-Nr. 82124 ANT
Set-Nr. 84104 Ni/ANT

Höhe eingebaut: 1372 mm
Höhe gesamt: 1672 mm
Breite: 957 mm

Dual Front



Set-Nr. 82106 W
Set-Nr. 82126 ANT
Set-Nr. 84106 Ni/ANT

Höhe eingebaut: 1372 mm
Höhe gesamt: 1672 mm
Breite: 1364 mm

Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, eBoxx A-Briefkästen



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Briefkasten eBoxx A

Briefkasten aus verzinktem Stahl

- Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
- In zwei Farben erhältlich
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Einwurf
		40 03482...	mm	mm
A 625 ANT	Anthrazit	41970 0	115x380x450	325x33
A 625 W	Weiß	41960 1	115x380x450	325x33

Terzo Pfosten

- Pfosten, gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Pfosten benötigt



Terzo Füße

- Optional zum Terzo Pfosten
- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Terzo Füße benötigt




Artikel	Farben	EAN
		40 03482...
Terzo Pfosten V11-P W	Weiß	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Anthrazit	38510 4
Terzo Fuß V11-F W	Weiß	31000 7
Terzo Fuß V11-F ANT	Anthrazit	34420 0



Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Briefkasten-Anlage eBoxx A


Montagebeispiel 6er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 6x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	570 / 450 mm


Montagebeispiel 8er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 8x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	570 / 450 mm


Montagebeispiel 12er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 12x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	950 / 450 mm


Montagebeispiel 14er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 14x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	950 / 450 mm

Montagebeispiel 16er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)




Bestehend aus:
 16x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	950 / 450 mm

Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Briefkasten-Anlage eBoxx A


Montagebeispiel 18er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 18x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	1330 / 450 mm


Montagebeispiel 21er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 21x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	1330 / 450 mm

Montagebeispiel 24er-Anlage (Terzo-Fuß & Einbetoniert)



Bestehend aus:
 2x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe mit Füßen	1700 mm
Höhe mit Füßen +1	1850 mm
Höhe einbetoniert	1151 mm
Höhe einbetoniert +1	1266 mm
Breite / Tiefe	1330 / 450 mm

Zubehör Pfosten und Traversen für die Anlagenmontage

Terzo Pfosten

- Pfosten, gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Pfosten benötigt



Terzo Füße

- Optional zum Terzo Pfosten
- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Terzo Füße benötigt



Artikel	Farben	EAN
		40 03482...
Terzo Pfosten V11-P W	Weiß	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Anthrazit	38510 4
Terzo Fuß V11-F W	Weiß	31000 7
Terzo Fuß V11-F ANT	Anthrazit	34420 0



eBoxx-Traverse TERZO T 760 und T 1140

Verstärkungstraverse

- T 760: für alle Ständer-Anlagenmontagen mit zwei eBoxxen Ausführung E und E + A nebeneinander
- T 1140: für alle Ständer-Anlagenmontagen mit drei eBoxxen Ausführung E und E + A nebeneinander
- Gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Edelstahl
- Nur in Kombination mit zwei Terzo Pfosten
- Inklusive Montagematerial

Weiß
(ähnlich RAL 9016)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Gewicht
		40 03482...	mm	kg
T 760 W (eBoxx)	Weiß	38380 3	170x760x100	3,2
T 760 ANT (eBoxx)	Anthrazit	38390 2	170x760x100	3,2
T 1140 W (eBoxx)	Weiß	38400 8	170x1140x100	4,7
T 1140 ANT (eBoxx)	Anthrazit	38410 7	170x1140x100	4,7



Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Terzo



Briefkästen für die Selbstmontage

Für die Modelle Leipzig 777 und Potsdam 877

- Vorgelocht
- Inkl. Verschlussstopfen

Artikel	Farben	EAN	H x B x T
		40 03482...	mm
Gelocht 777 W	Weiß	27380 7	397x284x104
Gelocht 777 ANT	Anthrazit	27320 3	397x284x104
Gelocht 877 W	Weiß	20280 7	322x362x100
Gelocht 877 ANT	Anthrazit	27790 4	322x362x100

Pfosten und Dächer

- Hochwertig pulverbeschichtetes Aluminium-Profil
- Individuell kombinierbar
- Platzierung nur im witterungsgeschützten Außenbereich
- Einfache Montage, inkl. Montagematerial
- Terzo V11: Pfosten, 110 mm Profil, vorgebohrt
- Terzo H14: Dächer, 140 mm Profil, vorgebohrt

Artikel	Farben	EAN	Länge
		40 03482...	mm
Terzo Pfosten V11-P W	Weiß	38530 2	
Terzo V11 - 170 ANT	Anthrazit	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Weiß	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Weiß	27700 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Anthrazit	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Weiß	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Anthrazit	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Weiß	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Anthrazit	37250 0	1150

Zubehör

- Montage-Sets: Distanzstücke, selbst schneidende Schrauben und Unterlegscheiben (je 4 Stk.)
- Terzo-Fuß: solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss, Einbetonieren entfällt, inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen




Artikel	Farben	EAN
		40 03482...
Montage-Set Terzo W	Weiß	05951 7
Montage-Set Terzo ANT	Anthrazit	05950 0
Montage-Set BK		06871 7
Fuß V 11-F W	Weiß	31000 7
Fuß V 11-F ANT	Anthrazit	34420 0

Tipp: Einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren.

Frei stehende Briefkästen/Anlagen

Frei stehend, Terzo

Set-Nr. 86420 W/ 84420 ANT

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11
 1x Dach Terzo H14-115
 3x Potsdam 877 gelocht
 4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK


Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 1228 mm

Set-Nr. 86430 W/84430 ANT

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11
 1x Dach Terzo H14-79
 4x Potsdam 877 gelocht
 3x Montage-Set Terzo +
 4x Montage-Set BK


Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 866 mm

Set-Nr. 86440 W/ 84440 ANT

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11
 1x Dach Terzo H14-115
 6x Potsdam 877 gelocht
 4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 1228 mm

Set-Nr. 86470 W/84470 ANT

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11
 1x Dach Terzo H14-92 W
 3x Leipzig 777 gelocht
 4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK


Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 994 mm

Set-Nr. 86480 W

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11 W
 1x Dach Terzo H14-63 W
 4x Leipzig 777 W gelocht
 3x Montage-Set Terzo +
 4x Montage-Set BK

Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 710 mm

Set-Nr. 86490 W/84490 ANT

Terzo-Anlage, bestehend aus:

2x Pfosten Terzo V11
 1x Dach Terzo H14-92
 6x Leipzig 777 gelocht
 4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

Höhe eingebaut: 1501 mm
 Höhe gesamt: 1801 mm
 Breite: 994 mm

Briefkästen Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile

- BK 92 M/K: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose Zylinder: Zylinder für Briefkästen
- BK 92 F: 1 Paar Standard-Namensfenster
- N1: Standard-Namensfenster
- N2: Namensfenster für Modelle Dual und Europa
- S1: Sichtfenster für Modell Köln
- SD 1: Seitendeckel für Zeitungsboxen, rund
- SD 2 U: Seitendeckel für U-förmige Zeitungsfächer, z. B. für Modell London (S. 163) oder Malaga (S. 154)
- SD 3 V: Seitendeckel in V-Form, z. B. für Set Vario (S. 172) oder Amrum-Set (S. 153)

Artikel	EAN	VE	Für Fabrikat	
40 03482...				
↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓				
BK 92 M	SB	14111 3	5 Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K	SB	14121 2	5 Für fast alle Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point	SB	30981 0	5	40 W L/R
Lose Zylinder		13880 9	1 Bitte Typ angeben	

↓ Schlüssel für Briefkästen ↓				
Schlüssel		04040 9	1 Nach 7-stelliger Schließungsnr.	

Artikel	EAN	VE	Größe
40 03482... mm			
BK 92 F SB	18661 9	5	74x22
N-Fenster N1	08110 5	1	74x22
N-Fenster N2	28900 6	1	111x31
S-Fenster S1	08120 4	1	44x14
S-Deckel SD1 SB	28871 9	10	Ø 120 mm, paarweise verpackt: 1 VE = 10 Paar
S-Deckel SD2 U SB	39861 6	5	100x100 mm, U-Form
S-Deckel SD3 V SB	39871 5	5	100x100 mm, V-Form

Briefkasten-Zaunkit 3825 Ni

Einfache und schnelle Montage Ihres Briefkastens am Zaun Siehe Seite 181.

Artikel	EAN
40 03482...	
3825 Ni SB	38251 6

Entnahmehilfe

- Edelstahl, rostfrei
- Für flach auf dem Boden liegende Post
- Einfache und nachträgliche Montage durch Einkleben
- Zwei Versionen erhältlich

Artikel	EAN	Passend für
40 03482... Modell		
Entnahmehilfe 1 Ni	37970 7	Amrum/-Set, Amsterdam, Borkum, Comfort/-Set, Olymp/-Set, Leipzig, Lucca/-Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Entnahmehilfe 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt



BK 92 M




Seitendeckel SD 1



Seitendeckel SD 2 U



Seitendeckel SD 3 V



BK-Zaunkit



BEQUEM, SICHER, UNIVERSELL

Die Paketboxen für alle Fälle!



Die Paketboxen eBoxx und eBoxx EASY+ empfangen Ihre Pakete, auch wenn Sie nicht daheim sind.

Sie warten gespannt auf Ihre Lieferung? Doch dann sind Sie nicht zu Hause, wenn der Paketdienst klingelt. Statt der neuen Schuhe halten Sie wieder einmal nur den Abholschein in den Händen. Das muss nicht sein: Die Paketboxen von BURG-WÄCHTER schaffen Abhilfe! 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Egal ob von DHL, DPD, Hermes oder allen anderen Paketdiensten. Selbst die Apotheke, der Getränkelieferant oder der Bäcker um die Ecke stellen Ihre Bestellungen oder die Sonntagsbrötchen ganz sicher zu. **Ob Einfamilienhaus, Doppelhaus oder Mietwohnung – die eBoxx / eBoxx EASY+ ist allen Anforderungen gewachsen.**

Paketempfangsbox eBoxx



Paketempfangsbox eBoxx

Praktisch:

- DIN A4 Vordruck mit Kontaktinformationen zum Paketdienstleister

Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- Tür-Stopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Tür-Raste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen



E 634 S W



E 634 S ANT



GV 644 S W



GV 644 S ANT

Briefkasten eBoxx A

Briefkasten aus verzinktem Stahl

- Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
- In zwei Farben erhältlich
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)




Weiß (ähnlich RAL 9016)

Die optimale Ergänzung zur
Paketempfangsbox eBoxx E

Paketempfangsbox eBoxx

Einfache Bedienung in vier Schritten:



Farbe	EAN	Paketbox Maße/Gewicht	Paket max. Maße/Traglast*
	40 03482...	in mm	in mm
E 634 S ANT / E 634 S W			
Anthrazit Weiß	40740 0 37710 9		
GV 644 S ANT / GV 644 S W			
Anthrazit Weiß	40780 6 37720 8		
A 625 ANT / A 625 W **			
Anthrazit Weiß	41970 0 41960 1		

* Die Traglast kann je nach Montageart und Wandbeschaffenheit abweichen.
Die Angabe gilt nur bei fachgerechter Montage. ** Briefkästen nach DIN EN 13724:2013.

Paketbox eBoxx E in Kombination mit Briefkästen eBoxx A: verschiedene Varianten für Wand-, Ständer- oder Anlagenmontage möglich. Siehe ab Seite 204*

Paketempfangsbox eBoxx EASY+



E 635 W



E 635 ANT



GV 645 W



GV 645 ANT

Paketempfangsbox eBoxx EASY+

Praktisch:

- Pakete erhalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Rund um die Uhr. Sicher. Kontaktlos.
- Für alle Paketdienste, Lieferungen von Supermärkten, Apotheken etc.
- Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch individuellen Öffnungscode.
- Wand-, Boden-, Ständer- und Anlagenmontage möglich (Universal 150 eBoxx Ni oder Terzo Posten und Traverse benötigt)

- Bequem über die BURGsmart App zu steuern: Zustellercodes vergeben, Batteriestand kontrollieren, prüfen, ob ein Paket hinterlegt wurde (für iOS und Android)

Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- 3-Punktverriegelung und 3 Scharniere
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Türaste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen
- Guter Schutz gegen Vandalismus: Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz.

Briefkasten eBoxx A

Briefkasten aus verzinktem Stahl

- Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
- In zwei Farben erhältlich
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)









Weiß (ähnlich RAL 9016)

Die optimale Ergänzung zur
Paketempfangsbox eBoxx E.


Paketempfangsbox

eBoxx EASY+

Farbe	EAN	Paketbox Maße/Gewicht	Paket max. Maße/Traglast*
	40 03482...	in mm	in mm
E 635 ANT / E 635 W			
Anthrazit Weiß	41930 4 41920 5	 98 12,5 	je nach Montageart bis zu 40 
GV 645 ANT / GV 645 W			
Anthrazit Weiß	41950 2 41940 3	 197 20,5 	je nach Montageart bis zu 50 
A 625 ANT / A 625 W **			
Anthrazit Weiß	41970 0 41960 1	 4,9 	

* Die Traglast kann je nach Montageart und Wandbeschaffenheit abweichen. Die Angabe gilt nur bei fachgerechter Montage. ** Briefkästen nach DIN EN 13724:2013.

Einfache Bedienung in vier Schritten:




eBoxx EASY+ E in Kombination mit Briefkästen eBoxx A: verschiedene Varianten für Wand-, Ständer- oder Anlagenmontage möglich. Siehe ab Seite 204*.

Frei stehende Paketboxen/Anlagen

Auswahl der Anlagen-Module mit **zwei Boxen**


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84383 W/84353 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84437 W/84413 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84387 W/84357 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84442 W/84417 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 1x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84390 W/84360 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84445 W/84421 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84373 W/84343 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84426 W/84403 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84379 W/84349 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84433 W/84409 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84381 W/84351 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84435 W/84411 ANT




eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 4x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm

Frei stehende Paketboxen / Anlagen

Auswahl der Anlagen-Module mit **zwei Boxen**


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84371 W/84341 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84424 W/84401 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
2x Terzo-Pfosten 170
1x Terzo-Traverse T 760
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1151 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84375 W/84345 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84428 W/84405 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
2x Briefkasten A 625
2x Terzo-Pfosten 170
1x Terzo-Traverse T 760
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1151 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84377 W/84347 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84431 W/84407 ANT




eBoxx-Anlage, bestehend aus:
2x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
4x Briefkasten A 625
2x Terzo-Pfosten 170
1x Terzo-Traverse T 760
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1266 x 950 x 450 mm

Frei stehende Paketboxen/Anlagen

Auswahl der Anlagen-Module mit **drei Boxen**


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84374 W/84344 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84427 W/84404 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84380 W/84350 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84434 W/84410 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 3x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84382 W/84352 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84436 W/84412 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 6x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84372 W/84342 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84425 W/84402 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Terzo-Pfosten 170
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1151 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84376 W/84346 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84429 W/84406 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 3x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1151 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84378 W/84348 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84432 W/84408 ANT




eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 3x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 6x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1266 x 1330 x 450 mm

Frei stehende Paketboxen / Anlagen

Auswahl der Anlagen-Module mit vier Boxen oder fünf Boxen


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84385 W / 84355 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84439 W / 84415 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 4x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84388 W / 84358 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84443 W / 84418 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 4x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 2x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84391 W / 84361 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84446 W / 84422 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 4x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 4x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 760
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84384 W / 84354 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84438 W / 84414 ANT




eBoxx-Anlage, bestehend aus:
 5x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
 5x Briefkasten A 625
 2x Terzo-Pfosten 170
 2x Terzo-Fuß
 1x Terzo-Traverse T 1140
 2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
 1700 x 1330 x 450 mm

Frei stehende Paketboxen/Anlagen

Auswahl der Anlagen-Module mit **sechs Boxen**


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84386 W/84356 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84441 W/84416 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
6x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
2x Terzo-Pfosten 170
2x Terzo-Fuß
1x Terzo-Traverse T 1140
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84389 W/84359 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84444 W/84419 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
6x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
3x Briefkasten A 625
2x Terzo-Pfosten 170
2x Terzo-Fuß
1x Terzo-Traverse T 1140
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set-Nr. 84392 W/84362 ANT
eBoxx E 634
Set-Nr. 84447 W/84423 ANT



eBoxx-Anlage, bestehend aus:
6x eBoxx EASY+ E 635 oder eBoxx E 634
6x Briefkasten A 625
2x Terzo-Pfosten 170
2x Terzo-Fuß
1x Terzo-Traverse T 1140
2x Montage-Set eBoxx-Anlage (38420 6)

Höhe x Breite x Tiefe gesamt:
1700 x 1330 x 450 mm

Zubehör Pfosten und Traversen für die Anlagenmontage

Terzo Pfosten

- Pfosten, gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Pfosten benötigt



Terzo Füße

- Optional zum Terzo Pfosten
- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen
- Für die Montage einer eBoxx werden zwei Terzo Füße benötigt



Artikel	Farben	EAN
		40 03482...
Terzo Pfosten V11-P W	Weiß	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Anthrazit	38510 4
Terzo Fuß V11-F W	Weiß	31000 7
Terzo Fuß V11-F ANT	Anthrazit	34420 0



eBoxx-Traverse TERZO T 760 und T 1140

Verstärkungstraverse

- T 760: für alle Ständer-Anlagenmontagen mit zwei eBoxxen Ausführung E und E + A nebeneinander
- T 1140: für alle Ständer-Anlagenmontagen mit drei eBoxxen Ausführung E und E + A nebeneinander
- Gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Edelstahl
- Nur in Kombination mit zwei Terzo Pfosten
- Inklusive Montagematerial

Weiß
(ähnlich RAL 9016)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)



Artikel	Farben	EAN	HxBxT	Gewicht
		40 03482...	mm	kg
T 760 W (eBoxx)	Weiß	38380 3	170x760x100	3,2
T 760 ANT (eBoxx)	Anthrazit	38390 2	170x760x100	3,2
T 1140 W (eBoxx)	Weiß	38400 8	170x1140x100	4,7
T 1140 ANT (eBoxx)	Anthrazit	38410 7	170x1140x100	4,7



Zubehör Ständer für die Einzelmontage



Universal 150 eBoxx Ni

Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für alle eBoxx-Modelle
- Bestehend aus zwei Edelstahl-Rohren, mit spezieller Lochung
- eBoxxen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Für die Paketbox GV 645 werden zwei Ständer-Sets benötigt
- Inkl. Montageset



Artikel	EAN	L x Ø
	40 03482...	mm
UNIVERSAL 150 eBoxx Ni	37801 4	1500x32



Tresore und Waffenschränke

GEBEN SIE EINBRECHERN KEINE CHANCE: VERWAHREN SIE BARGELD, DOKUMENTE UND LIEBGEWONNENES IN EINEM TRESOR! DER EXTRA-SCHUTZ – PRIVAT ODER IM GEWERBE.

Wertschutzschrank Diplomat	220
Wertschutzschrank Karat	224
Wertschutzschrank Magno	228
Sicherheitsschrank Dual-Safe	232
Sicherheitsschrank Combi-Line	236
Möbeltresore	240
Laptoptresor	252, 258
Hoteltresor/Feuerschutztresor	253, 259
Wandtresore	260
Schlüsseltresore	269
Extra Schutz	276
Wertschutzschrank Diplomat	278
Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line	282
Dokumentenschrank Office-Doku	288
BTM-Tresore	290
Wertschutz-/Panzergeldschrank Royal	294
Sonderlackierungen	300
Waffenschränke	302
Tresor Zubehör	310
Verschluss-Systeme	315
Versicherungsschutz	317
Sicherheitsstufen	318
Innenraumausnutzung	319
Transportservice	320



Tresore und Waffenschränke

SecuTronic TRSE 12H FP Die Fingerprint-Elektronik für unsere Tresore vereint modernes Design mit innovativer Technik und hohem Bedienkomfort dank intuitiver Menüführung. Das beleuchtete Touch-Bedienfeld aktivieren Sie ganz einfach per Berührung. Übrigens: Die zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode bietet BURG-WÄCHTER exklusiv. Die Premium-Elektronik mit Fingerprint wird in unseren Modellreihen Diplomat, Karat und Dual-Safe eingesetzt. In den Wertschutzschränken Royal und Office finden Sie dieselbe Technik (TRSE 12V FP) in anderer Optik.

SecuTronic TRSE 12H Die Standard-Elektronik bietet ebenfalls ein Grafik-Display und Touch-Bedienfeld für die optimale Draufsicht. Auch die Menü-Führung ist intuitiv wie bei der Fingerprint-Elektronik. Allerdings stehen weniger Features und Einstellungen zur Verfügung. Beispielsweise entfällt die Öffnung per Fingerprint, außerdem lassen sich nur zwei Codes statt zehn wie bei der Elektronik SecuTronic TRSE 12H FP vergeben. Auch Software-Update und Öffnungsverzögerung entfallen. Die Standard-Elektronik kommt bei unseren Tresor-Reihen Combi-Line und City-Line zum Einsatz.

SecuTronic TRSE 12H FP

Komfort-Öffnung per Fingerprint



Griff
Die versteckte Griffmulde fügt sich unauffällig in die gesamte Tresor-Elektronik ein. Die stabile Konstruktion ist für eine häufige Nutzung ausgelegt.

Grafik-Display
Optimale Bedienbarkeit dank Schrägstellung: So lassen sich alle Funktionen und Einstellungen über das kontrastreiche Grafik-Display noch einfacher nutzen.

SD-Slot
Integrierter microSD-Slot an der Unterseite. Ermöglicht Updates der Elektronik.

Öffnungs-Hebel
Bündig ins Bedienfeld integriert. Mit dem hochwertigen Hebel aus Metall lassen sich die Tresore bequem öffnen und schließen.

Touch-Bedienfeld
Einfach über das Bedienfeld streichen, schon ist die moderne Tresor-Elektronik aktiviert. Plus: zweifarbige Beleuchtung für noch mehr Komfort!

Fingerprint-Modul
Die Premium-Elektronik speichert bis zu 20 Fingerprints und außerdem bis zu 10 Codes mit den individuellen Öffnungsrechten.

Griff

Die versteckte Griffmulde fügt sich unauffällig in die gesamte Tresor-Elektronik ein. Die stabile Konstruktion ist für eine häufige Nutzung ausgelegt.

Grafik-Display

Optimale Bedienbarkeit dank Schrägstellung: So lassen sich alle Funktionen und Einstellungen über das kontrastreiche Grafik-Display noch einfacher nutzen.

Touch-Bedienfeld

Einfach über das Bedienfeld streichen, schon ist die moderne Tresor-Elektronik aktiviert. Plus: zweifarbige Beleuchtung für noch mehr Komfort!

Fingerprint-Modul

Die Premium-Elektronik speichert bis zu 20 Fingerprints und außerdem bis zu 10 Codes mit den individuellen Öffnungsrechten.

PIN-CODE & FINGERPRINT



ZERTIFIZIERUNGEN



BURG-WÄCHTER SICHERHEITS-LEVEL

Interne Klassifizierung



ÖFFNUNG PER CODE ODER FINGERPRINT IST MIT UNSERER PREMIUM-ELEKTRONIK SECUTRONIC TRSE 12H FP REALISIERBAR. MÖGLICHE ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG UND SPERRZEITEN SIND WEITERE PLUSPUNKTE FÜR IHRE SICHERHEIT.

SecuTronic TRSE 12H



Griff

Die versteckte Griffmulde fügt sich unauffällig in die gesamte Tresor-Elektronik ein. Die stabile Konstruktion ist für eine häufige Nutzung ausgelegt.

Grafik-Display

Optimale Bedienbarkeit dank Schrägstellung. So lassen sich alle Funktionen noch einfacher nutzen. Menü-Führung in zwölf Sprachen.

Touch-Bedienfeld

Einfach über das Bedienfeld streichen, schon ist die moderne Tresor-Elektronik aktiviert und die Eingabe des Öffnungscodes möglich.

Öffnungs-Hebel

Bündig ins Bedienfeld integriert, modernes Design, wertige Haptik: Mit dem Hebel lassen sich die Tresore bequem öffnen und schließen.

PIN-CODE



ZERTIFIZIERUNGEN



BURG-WÄCHTER SICHERHEITS-LEVEL


Interne Klassifizierung



SecuTronic TRSE 10 Die Basis-Elektronik SecuTronic TRSE 10 vereint einfache Bedienung und bewährte Schließtechnik. Im Gegensatz zu den TRSE 12 Elektroniken wird hier auf ein Grafik-Display und Touch-Bedienfeld verzichtet. Stattdessen zeigen LED-Funktionsleuchten am Bedienfeld an, ob der Eingabecode korrekt oder die Menü-Anpassung erfolgreich war. Das Öffnen und Schließen des Tresors folgt über den robusten Drehgriff. Die Schließ-Elektronik SecuTronic TRSE 10 wird bei den Tresoren Magno und Home-Safe sowie im Waffenschrank Ranger N eingesetzt.

SecuSafe TRS 22 Wer seinen Tresor lieber mit dem klassischen Schlüssel statt mit Code oder Fingerprint öffnen möchte, genießt mit dem SecuSafe TRS 22 mit 50 Mio. verschiedenen Schließungen viele Vorteile. Denn das zertifizierte Hochsicherheitsschloss ist umstellbar. Das heißt: Sollten Sie einen Schlüssel verlieren oder wurde dieser sogar entwendet, können Sie das Schloss mit einem neuen Schlüssel-Set auf eine neue Schließung umstellen. Damit ist der verlorene Schlüssel nicht mehr nutzbar. Auch in Gleichschließend für mehrere Tresore der Reihen Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line und Office-Doku.

SecuTronic TRSE 10



Griff

Nach richtiger Code-Eingabe ist der Dreh-Griff bedienbar. Öffnung mit Drehung im Uhrzeigersinn, Verriegelung mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Tastatur

Klassisches Bedienfeld mit Drucktasten zur Code-Eingabe. Unter den Zifferntasten befinden sich die vier LED-Funktionsleuchten zur Bestätigung und Kontrolle.

PIN-CODE



ZERTIFIZIERUNGEN



BURG-WÄCHTER SICHERHEITS-LEVEL

Interne Klassifizierung



Welche Vorteile bietet das Tresor-Schloss SecuSafe TRS 22 zu herkömmlichen Tresor-Schlössern?

01. Bei Schlüsselverlust kann sofort reagiert werden. Ist ein Schlüssel abhandengekommen, kann ein neues Schlüssel-Set bestellt werden. Das ist günstiger und sicherer, als einen Schlüssel nachzumachen. Das „Anlernen“ der neuen Schlüssel

ist mit wenigen Handgriffen erledigt.

02. Mehrere Tresore können auf „gleichschließend“ eingestellt werden. Nie wieder den passenden Tresor-Schlüssel suchen. Das SecuSafe TRS 22 kann auf ein

gleichschließendes Schloss umgestellt werden. Somit öffnen Sie den Tresor zu Hause und in der Firma mit einem Schlüssel.

03. Es besteht die Möglichkeit, „Mehrschlüssel“ zu bestellen. Auf Kundenwunsch

können die Tresore mit mehreren Schlüsseln geliefert werden. Und das ohne Wartezeit. Damit haben alle Berechtigten gleich ihren persönlichen Schlüssel. Das lästige Tauschen untereinander entfällt.

SecuSafe TRS 22



Tresorblende

Die Tresorblende ist farblich vom Korpus abgesetzt und fügt sich harmonisch in die Gesamt-Optik des Tresors ein. Flache Konstruktion für optimale Platz-Nutzung.

Schloss

Das Hochsicherheitsschloss SecuSafe TRS 22 ist zertifiziert und bietet bis zu 50 Mio. Schließungen. Geht ein Schlüssel verloren, kann es auf ein neues Set umgestellt werden.

Schlüssel

Werksseitig wird der Tresor mit zwei Schlüsselns ausgeliefert. Zusatzschlüssel bei Bestellung ohne Wartezeit. Auch in „Gleichschließend“ für mehrere Tresore.

HOCHSICHERHEITSSCHLOSS



ZERTIFIZIERUNGEN



BURG-WÄCHTER SICHERHEITS-LEVEL

Interne Klassifizierung



In Häusern und Wohnungen kommen häufig Möbeltresore oder frei stehende Tresore zum Einsatz. Eine Alternative sind Wandtresore.

BURG-WÄCHTER Tresore

Tresore für den Privat-Gebrauch

Was sind die Vorteile eines Tresors für den Privatbereich?

01. Mit einem Tresor finden alle Wertsachen und Dokumente immer ihren sicheren Platz. Dank Fachböden und viel Stauraum kann man alle Gegenstände sehr gut sortieren und hat schnellen Zugriff.

02. Ein Tresor mit zertifiziertem Einbruchschutz bietet im Fall der Fälle optimalen Schutz. Denn Einbrecher haben keine Zeit, den Tresor vor Ort zu öffnen. Wichtig ist eine robuste Verankerung, die vor Mitnahme schützt.

03. Zur Sicherung wichtiger Dokumente und Bargeldes ist ein Tresor mit zusätzlichem Feuerschutz die richtige Wahl. Je nach Modell ist der Inhalt mindestens 60 Minuten gegen Feuer und Hitze geschützt.

04. Werden als Jäger oder Sportschütze Waffen zu Hause gelagert, ist die Mindest-Schutzklasse 0 (N) für einen Waffentresor bzw. Waffenschrank nötig. Alle Infos zur sicheren Lagerung von Waffen lesen Sie ab Seite 302.

WERTVOLLES, DOKUMENTE, LIEBGEWONNENES WILL MAN SICHER VERWAHRT WISSEN. DARUM IST EIN TRESOR DER PASSENDE AUFBEWAHRUNGSSORT. VIELE MODELLE BIETEN SOGAR DOPPELTEN SCHUTZ GEGEN EINBRUCH UND FEUER.

Welches sind die größten Unterschiede zwischen den Tresor-Modellen? Das ist die Art der Aufstellung. So gibt es kleine Möbeltresore zur Integration in Schränke oder Schreibtische, Wandtresore zum Einmauern und massive Geldschränke zur freien Aufstellung. Für die private Nutzung haben sich Möbel- und Wandtresore bewährt.

Wie definiert sich die Sicherheit meines Tresors? Über die Widerstandsklassen. Diese reichen von S1 über S2 und 0 (N) bis zu den hohen Klassen I, II, III oder IV. Wobei die höchsten Sicherheitsstufen nur selten bei Privatleuten zum Einsatz kommen. Dort sind meistens Modelle mit den Widerstandsklassen S2, 0 (N) und I anzutreffen.

Sind alle Wertgegenstände in meinem Tresor automatisch versichert? Nein. Aber je höher die Widerstandsklasse meines Tresors, desto höher ist die Versicherungssumme. Sprechen Sie die Details unbedingt im Vorfeld des Tresor-Kaufs mit Ihrer Versicherung ab!

Brauche ich einen besonderen Tresor, wenn ich als Jäger oder Sportschütze Waffen zu Hause lagern will? Keinen Spezial-Tresor. Doch das deutsche Waffengesetz schreibt mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) für die Lagerung von Lang- und Kurzwaffen vor. Das bieten die Tresore-Reihen Ranger für Lang- und Kurzwaffen sowie die Karat- und Magno-Serie für Kurzwaffen.

40.000

Euro Versicherungsschutz bieten die Tresore mit Widerstandsgrad 0 (N). Das sind beispielweise die Möbeltresore der Karat- und Magno-Reihe. Hinweis: Bitte besprechen Sie die exakten Bedingungen mit Ihrer Versicherung.

175

Grad beträgt die Zündtemperatur von Papier. Diese wird in unseren zertifizierten Feuerschutztresoren bei einem Brand nach 30 bzw. 60 Minuten (je nach Feuerschutzklasse) nicht erreicht.

124

Größen weisen die Tresor-Reihen Diplomat und Combi-Line auf. Bei dieser Auswahl findet jeder den passenden Tresor.

Menü-Sprachen stehen bei den Tresor-Elektroniken der Serien SecuTronic TRSE 12 zur Auswahl.

Wertschutzschrank

Diplomat



**Komfort-Öffnung
per Fingerprint**

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 20.000 €
Privat	bis 65.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320.

MTD 740 – MTD 780 Wertschutzschränke

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau
- Tür 4-wandig, einliegend



- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden, MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 300)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 124 mm



SecuTronic

Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Sonderlackierungen:

Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 300.

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 20 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★★

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



MTD 740 K

MTD 750 K

MTD 760 K


MTD 780 K




MTD 740
Fachböden: 1



MTD 750
Fachböden: 1



MTD 760
Fachböden: 2



MTD 780
Fachböden: 2

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320.

Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für
MTD 760 – 780 und Ersatz-Fachboden

**Spezielles Diplomat Zubehör:
Sockel und Inneneinrichtung**

finden Sie auf Seite 312

Artikel	EAN	H x B x T	Info
IT MTD	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB29 Für MTD 740 – 780	13980 6	10x366x280	Inkl. Fachboden-Träger

Wandbefestigung

Artikel	EAN	Info
Rückwandbohrung durchbohren	40 03482...	
	09231 6	Rückwandbohrung durchbohren

Ersatz- und Zusatzschlüssel für MTD 740–780 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

Wertschutzschrank

Karat



**Komfort-Öffnung
per Fingerprint**

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 10.000 €
Privat	bis 40.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

MT 640 – MT 660 Wertschutzschranke



WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheits-Plus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingernerkenntnis schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Wertschutzschrank

Karat ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

**Umstellbares, gepanzertes
Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



Ausführung E FP „SecuTronic“

**Programmierbares elektronisches
Zahlschloss mit Fingerprint-Modul**

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

Wertschutzschrank

Karat ★★★★★

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




MT 640 K



MT 660 K




MT 640
Fachböden: 1



MT 660
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB15	40 03482... 16360 3	mm 10x346x283	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 640–660 K, WT 614–616 K

Artikel	EAN	Info
Set 55-80-2	40 03482... 08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
Nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, 80 mm lang

Wertschutzschrank

Magno



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 10.000 €
Privat	bis 40.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

M 520 – M 540

Wertschutzschränke / Kurzwaffenschränke

WIDERSTANDSGRAD 0



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Widerstandsgrad 0, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Für die Lagerung von bis zu fünf Kurzwaffen mit Munition nach deutschem Waffenrecht zugelassen
- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier

- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorbereitet für Rückwandverankerung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung: Blauschwarz
- Wir empfehlen folgendes Zubehör: Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff, nicht im Lieferumfang enthalten

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Elektronisches Zahlenschloss

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Inklusive drei Batterien Mignon LR 06 AA



Wertschutzschrank Magno ★★★★★



Magno M 520/M 540 Wertschutzschrank

- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung, inklusive Befestigungsmaterial
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Empfohlenes Zubehör:
Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Seite 231

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



M 520 S



M 540 S

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



M 520 E



M 540 E*


Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Wertschutzschrank Magno ★★★★★

 **Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




M 520
Fachböden: 1



M 540
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB53 Für M 520, M 540	40 03482... 34220 6	mm 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatz- und Zusatzschlüssel für M 520 S und M 540 S*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80mm

*Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.

Kurzwaffenhalterung KWH 5

KWH 5

Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



Montage



KWH 5

Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht
KWH 5	40 03482... 40380 8	mm 130x335x230	kg 0,16

Sicherheitsschrank

Dual-Safe



Exklusiv für den Fachhandel!

Komfort-Öffnung per Fingerprint



Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €
Privat	bis 20.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

* Bitte sprechen Sie Ihren autorisierten Fachhändler an.

DS 415 – DS 445 Sicherheitsschränke

SICHERHEITSSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion



- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel mit Durchschlagschutz oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür hellgrau
- Inklusive Filzboden
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Sicherheitsschrank Dual-Safe ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, neun Benutzercodes und 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- DS 415–445: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Sicherheitsschrank

Dual-Safe ★★★★★

Übersicht

Drei unterschiedliche Größen:




DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 415
Fachböden: 1



DS 425
Fachböden: 1



DS 445
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB52	Für DS 415 40 03482...	10x317x222 mm	inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB53	Für DS 425,445 34220 6	10x377x288	inkl. Fachboden-Träger

Ersatzschlüssel für Dual-Safe DS 415-445 K*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80 mm

* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.

**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320



Sicherheitsschrank Combi-Line



Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €
Privat	bis 20.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

CL 410 – CL 460 Sicherheitsschränke



SICHERHEITSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion
- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür in Schwarz
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Elektronik mit Touch-Bedienfeld und Grafik-Display

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode, ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Sicherheitsschrank

Combi-Line ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode und ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 410 K




CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K



CL 410
Fachböden: 1



CL 420
Fachböden: 1



CL 440
Fachböden: 1



CL 460
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB52	Für CL 410 40 03482...	10x317x222 mm	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB53	Für CL 420 - 460 34220 6	10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 410-460*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80 mm

*Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

Möbeltresor

City-Line



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €
Privat	*

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

C 310 – C 340 MÖBELTRESORE

SICHERHEITSTUFE B



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Hellgrau
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen

- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Innenraum in Ordertiefe
- Inklusive Filzboden
- Verstellbarer Fachboden

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Schließzwang
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Elektronik mit Touch-Bedienfeld und Grafik-Display

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode, ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Möbeltresor

City-Line ★★



Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Innenraum in Ordertiefe

Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 5 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



C 310 K

C 340 K

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode und ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



C 310 E

C 340 E


Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor


City-Line ★★

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



C 310
Fachböden: 1



C 340
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel		EAN	H x B x T	Info
		40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB54	Für C 310	34230 5	10x336x286	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB55	Für C 340	34240 4	10x347x290	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 310 K und C 340 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	2 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	4 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	6 Schlüssel, 80 mm lang
Nach Muster	08640 7	Schlüssellänge 80 mm



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

Möbeltresor

Home-Safe

**Versicherungsschutz:**

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €
Privat	*

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

H 210 – H 240 Möbeltresore

SICHERHEITSTUFE B



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in Rückwand und Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung: Tiefschwarz

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 68 mm



SecuTronic

Elektronisches Zahlenschloss

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Inklusive drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



Möbeltresor Home-Safe ★★ ★



Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet, inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



H 210 K



H 240 K

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 210 K	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 K	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



H 210 E



H 240 E

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor

Home-Safe ★★ ★

Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:



H 210 E



H 240 E



H 210
Fachböden: 1



H 240
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für H 210 S und H 240 K*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 16620 8	Schlüssellänge 68 mm

* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

Möbeltresor

Pure-Safe



★★ Der Gradmesser seiner Klasse

NEU!

Auch als Hotel-
tresor nutzbar!



Neue, innovative Elektronik!

- Flächenbündiges Elektronikschloss
- Komfortable Fingerprint-Öffnung, sogar ohne Aktivierung der Elektronik
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares Display mit präziser Anzeige

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



PS 110 – PS 140 Möbeltresore

GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Für den Basis-Wertschutz
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial)
- Solider Schutz gegen Aufbruchsversuche
- Lackierung: Anthrazit
- PS 110: ohne Fachboden
- PS 120, PS 130 und PS 140: ein Fachboden, herausnehmbar
- PS 130 und PS 140: mit Ordnertiefe
- PS 120 EWS mit zwei Einwurfschlitzten: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Optimal als Zimmertresor für Hotels und Pensionen geeignet

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 76 mm



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik. Vorteil: Die Tresoröffnung per Fingerprint ist besonders schnell und komfortabel
- Öffnung mit fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Möbeltresor

Pure-Safe ★★



Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorge richtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- PS 110: ohne Fachboden
- PS 120, PS 130 und PS 140: ein Fachboden, herausnehmbar
- PS 130 und PS 140: mit Ordertiefe

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 K	49000 6	180x280x200	176x276x138	130x186	7,0	6,7
PS 120 K	49010 5	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 K	49020 4	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss



- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 E	49030 3	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 120 E	49040 2	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E	49050 1	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E	49060 0	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul



- Merkmale, siehe Ausführung E
- Zusätzlich: Modernes, programmierbares Elektronikschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik.
- Öffnung mit bis zu fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 120 E FP	49070 9	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E FP	49080 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E FP	49090 7	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Möbeltresor Pure-Safe ★★

Mit praktischem
Einwurfschlitz!



PS 120 K EWS

Doppelbartschloss

- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- Zwei Einwurfschlitzte: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)



PS 120 E EWS

Elektronisches Zahlenschloss

- Zwei Einwurfschlitzte: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)
- Ein Fachboden, herausnehmbar

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 120 K EWS	49100 3	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5
PS 120 E EWS	49110 2	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



PS 110 E



PS 120 E




PS 130 E




PS 140 E



PS 110
Fachböden: 0



PS 120
Fachböden: 1



PS 130
Fachböden: 1



PS 140
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für PS 110 K, PS 120 K, PS 130 K und PS 120 K EWS*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	33000 5	Schlüssellänge 76mm
TR-Rohling 17 C**	37080 3	Rohling, VE 5 Stk.

* Die Ersatzschlüsselherstellung kann bis zu 14 Tage dauern. ** TR-Rohling 17 B und C für PS 110 – 130 K.

Laptoptresor Pure-Safe ★★



Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Mit Ordertiefe

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronischschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



PS 130 E LAP

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 130 E LAP	49120 1	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronischschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik
- Öffnung mit bis zu fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



PS 130 E FP LAP

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 130 E FP LAP	49130 0	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Hoteltresor

Pure-Safe ★★



Hoteltresore in drei Größen

Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/KA 4: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



PS 110 E KA 3



PS 130 E KA 4



PS 130 E LAP KA 4

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 E KA 3	49140 9	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 130 E KA 4	49150 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 130 E Lap KA 4	49160 7	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Möbeltresor

Point-Safe



Auch als Hotel-
tresor nutzbar!



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



P 1 – P 4 Möbeltresore

GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Für den Basis-Wertschutz
- Solider einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen, Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Lackierung: Schwarzbraun
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe
- P 2 EWS mit zwei Einwurfschlitzten: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Optimal als Zimmertresor für Hotels und Pensionen geeignet

Ausführung S

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 76 mm



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss


- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben, inklusive 4x LR06 AA
- Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Technische Merkmale wie Ausführung E
- Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



Möbeltresor Point-Safe ★★



Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorge richtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe

Ausführung S

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Solange der Vorrat reicht!



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	132x182	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

Solange der Vorrat reicht!



- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	130x182	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	72,8

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul



- Merkmale, siehe Ausführung E
- Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	72,8

Möbeltresor Point-Safe ★★

Mit praktischem
Einwurfschlitz!

P 2 S EWS

Doppelbartschloss

- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- Zwei Einwurfschlitze: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Elektronisches Zahlenschloss

- Zwei Einwurfschlitze: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Ein Fachboden, herausnehmbar

Solange der Vorrat reicht!



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



P 1 E



P 2 E




P 3 E




P 4 E



P 1
Fachböden: 0



P 2
Fachböden: 1




P 3
Fachböden: 1



P 4
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B**	16810 3	Rohling, VE 5 Stk. (bis 2013)
TR-Rohling 17 C**	37080 3	Rohling, VE 5 Stk. (ab 2014)

* Die Ersatzschlüsselherstellung kann bis zu 14 Tage dauern. ** TR-Rohling 17 B und C für P 1 – 3 S.

Laptoptresor Point-Safe ★★



Möbeleinsatztresor

- Solider einwandiger Korpus
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbst programmierbar
- Für Aktenordner oder Laptop geeignet
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E Lap

Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



P 3 E FS Lap

Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Hoteltresor

Point-Safe ★★



Hoteltresore in drei Größen

Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/KA 4: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4



Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	130x182	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Feuerschutztresor

FP 44 E ★★



- Dokumentensafe mit geprüftem Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig, umlaufender Feuerfalz
- Geprüfter Feuerschutz, Klasse NT FIRE 017-60P: 60 Minuten Feuerschutz für Papier bei Temperaturen bis ca. 1000 °C
- Für Dokumente bis DIN A4
- Innenausstattung mit Schublade
- Vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06AA. Kein Stromanschluss nötig
- Die Schlossarmatur und das Türscharnier stehen 35 mm vor



FP 44 E



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

BURG-WÄCHTER Wandtresore


Warum ein Wandtresor?

GUT VERSTECKT IST EIN WANDTRESOR VON UNBEFUGTEN NUR SCHWER ZU ENTDECKEN. ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ VOR DIEBSTAHL BIETET DER SOLIDE EINBAU IN EINEN BETON-MANTEL.

Wer kennt diese Szene aus einem Krimi nicht: Der Einbrecher schiebt das Bild hinter dem Schreibtisch beiseite, dreht kurz am Zahlenschloss und öffnet in aller Ruhe den Wandtresor. Wir können Sie beruhigen: So einfach ist es ganz und gar nicht! Denn ein Wandtresor erhöht Ihre Sicherheit weiter.

Ist Ihr Tresor fachgerecht in die Wand einbetoniert, ist er nur mit schwerstem Gerät für Unbefugte zu öffnen. Und diese Zeit haben Einbrecher in der Regel nicht. Die allermeisten Tresore werden beim Einbruch verwendet. Anschließend wird an einem ruhigen Ort versucht, den Tresor aufzubrechen. Darum ist eine Verankerung von Möbeltresoren bis 1.000 Kilogramm auch so wichtig!

Die Verankerung übernimmt bei einem Wandtresor die Beton-Ummantelung des Tresors im Mauerwerk. So passt sich der Tresor plan an die Wand an, das ergibt einen harmonischen Eindruck. Natürlich können Sie ein Bild vor den Tresor hängen, um diesen vor neugierigen Blicken zu schützen. Schließlich soll nicht jeder Besucher – egal ob in Privaträumen oder in Firmen – gleich erkennen, wo sich der Tresor befindet. Für den Schutz der Dokumente und Wertgegenstände sorgt das hochwertige Schloss. Egal ob Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint: Bei den Wandtresoren Diplomat, Karat und City-Line von BURG-WÄCHTER sind die Schlösser geprüft und ECB-zertifiziert.



Ausziehbarer Tresorkorpus für optimale Raumnutzung

Variabel in der Tiefe! Der Clou: Der ausziehbare Tresorkorpus passt sich individuell der gewünschten Tiefe an.

Bei vollem Auszug haben die Karat-Modelle WT 614/616 Ordertiefe.

Mit dem verstellbaren Tresorkorpus entscheiden Sie selbst, wie viel Platz Sie für Ihre Wertgegenstände benötigen oder passen den Korpus optimal auf die Wandstärke an. Die maximale „Zusatz-Tiefe“ beträgt 12 Zentimeter.

Tresor-Tür: Bei einem Wandtresor muss die Tür besonderen Schutz bieten. Denn sie ist Angriffsfläche bei Aufbruchsversuchen. Bei den Diplomat-Modellen z. B. besteht die Tür aus 10 mm starkem SM-Stahl.

Tresor-Korpus: Der Tresor schließt plan mit der Wand ab. So fügt sich der Tresor harmonisch ins Gesamtbild des Raumes ein. Übrigens: Die Karat-Modelle WT 614/616 verfügen über einen ausziehbaren Korpus mit einer „Zusatz-Tiefe“ von bis zu 12 Zentimetern.



Tresor-Schließung: Bei Wandtresoren haben Sie beim Öffnen und Schließen die Wahl zwischen Code, Fingerprint und dem klassischen Schlüssel.



Tresor-Verdeckung: Ob hinter einem Bild im Büro oder hinter einem Regal im Keller, eine gute Verdeckung des Wandtresors sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Zwölf Schritte: So bauen Sie Ihren Wandtresor richtig ein

01. Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.

02. Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus. Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern evtl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.

03. Wandöffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.

04. Die Wandöffnung muss so groß sein, dass der Tresor von allen Seiten mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.

05. Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.

06. Tresore lotrecht (**Aufdruck „oben“ beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.

07. Beton Klasse C35/45, Mischung 1:4 (nicht zu nass) einfüllen und verdichten.

08. Etwa zwei Tage nach dem Betonieren die Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.


09. Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten, wenn keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, die Batterien dauerhaft ein.

10. Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Musterschlüssels gefertigt werden.

11. Tresorschlösser nicht ölen.

12. Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

Wichtig: Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser entstehen. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.



Die Ummantelung mit Beton schützt vor dem gewaltsamen Herausbrechen des Wandtresors. An allen Seiten sollte der Tresor von einer 100 Millimeter starken Betonschicht umgeben sein.

***Bitte beachten:** Bei dem Einbau der Wandtresore aus der Reihe „Diplomat“ wird kein Beton an der Rückwand benötigt!

Wandtresor Diplomat ★★★★★



Wandtresore WTD 710 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je zwei integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar:
Größe 5: ein Fachboden
Größen 6: zwei Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Sicherheits-Plus: doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis
- Lackierung: Korpus grau, Tür lichtgrau (RAL 7035)


Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- Bis zu zehn sechsstellige Benutzercodes
- Inkl. zwei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 18 mm vor



WTD 710 6 350 E



710 5 350



710 6 350

Informationen zum Versicherungsschutz

Siehe Seite 317



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen auf Seite 320



BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
IT WTD 710	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WTD 710 mit Ordertiefe (180 x 370 x 260 mm)				
Ersatz-Fachboden FB29 für / 350-Modelle	13980 6	10 x 366 x 280, inkl. Fachboden-Träger				

Wandtresor Karat ★★★★★



Wandtresore WT 614 – 616 Karat Widerstandsgrad 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe bei vollem Auszug
- Ein verstellbarer Fachboden
- Sicherheits-Plus: thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen
- Lackierung: Alteisen

Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 223



WT 616 K

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Öffnungsverzögerung
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



WT 614 E FP

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Wandtresor Karat ★★★★★



Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




WT 614 E FP



WT 616 E FP



WT 614



WT 616

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 320

Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB45 für WT 614, WT 616	40 03482... 25890 3	mm 10x347x172	2-teilig, inkl. Fachboden-Träger

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung

Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus.
Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an.
Bei vollem Auszug haben WT 614/616 Ordnertiefe.

Wandtresor Karat ★★ ★



Wandtresor WT 613 Karat

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Der Wandtresor mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen
- Ein verstellbarer Fachboden

Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



WT 613 E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB44	25880 4	10x295x172	2-teilig, inkl. Fachboden-Träger

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 10.000 €
Privat	bis 40.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Wandtresor City-Line ★★



Wandtresor City-Line

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Tür doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Lackierung: Grau



CW 5 350 K

Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 10.000 €
Privat	bis 40.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CW 5 350 K	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB54	34230 5	10x336x286	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatz- und Zusatzschlüssel für CW 5 350 K*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 68 mm

* Die Ersatzschlüsselherstellung kann bis zu 14 Tage dauern.

Wandtresor Pure-Safe ★★



Wandtresor Pure-Safe

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Lackierung: Anthrazit

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



PSW 110 K

PSW 120 K

PSW 130 K

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PSW 110 K	49170 6	201 x 305 x 148	172 x 272 x 98	130 x 182	7,3	3,5
PSW 120 K	49180 5	254 x 360 x 195	224 x 325 x 145	183 x 235	10,5	4,5
PSW 130 K	49200 0	313 x 445 x 195	279 x 407 x 145	242 x 317	16,5	14,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



PSW 120 E

PSW 130 E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PSW 110 E	49230 7	201 x 305 x 148	172 x 272 x 98	130 x 186	7,3	3,5
PSW 120 E	49210 9	254 x 360 x 195	224 x 325 x 145	183 x 235	10,5	4,5
PSW 130 E	49220 8	313 x 445 x 195	279 x 407 x 145	242 x 317	16,5	14,8

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Wandtresor Point-Safe ★★



Wandtresor Point-Safe

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Lackierung: Schwarzbraun

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

Ausführung S

Doppelbartschloss

- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



PW 1 S

PW 2 S

PW 3 S



Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig

- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



PW 2 E

PW 3 E



Solange der Vorrat reicht!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





BURG-WÄCHTER Schlüsseltresore

Wozu ein Schlüsseltresor?

ZENTRALER ZUGRIFF FÜR URLAUBER, HANDWERKER, PFLEGEKRÄFTE: EIN SCHLÜSSELTRESOR IST DER PRAKTISCHE UND SICHERE ORT FÜR DIE KONTAKTLOSE ÜBERGABE VON SCHLÜSSELN ODER ZUTRITTSKARTEN.

Eine Alltagssituation: Sie benötigen dringend einen Schlüssel oder müssen einen zurückgeben. Aber ausgerechnet dann verspätet sich der Empfänger. Unser Schlüsseltresor Key Safe löst das Problem. Denn für Schlüssel, Zugangskarten oder kleine Wertgegenstände bietet der Schlüsselsafe einen sicheren und zentralen Zugriff. Ob für Urlaubsgäste, Handwerker, Pflegedienste oder andere Personen. Natürlich gibt es den Key Safe in verschiedenen Größen, sechs Modelle für Schlüssel bis maximal 12 Zentimeter Länge stehen zur Auswahl. Somit findet jeder mit Sicherheit den individuell passenden Key Safe.

Schlüsseltresore

Key Safe



- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 Einstellmöglichkeiten
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (vier Schrauben und Dübel)



Key Safe 10

- Integrierter Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Magnetischer Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 SB	38000 0	135 x 83 x 46	12

Schlüsseltresore

Key Safe



- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 Einstellmöglichkeiten
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (vier Schrauben und Dübel)



Key Safe 30

- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 SB	39650 6	120x90x40	9



Key Safe 40

- Extra großes Fassungsvermögen, nicht nur für Schlüssel geeignet
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 SB	39740 4	145x105x55	11

Schlüsseltresore

Key Safe




- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 Einstellmöglichkeiten



Key Safe 50

Schlüsseltresor mit abnehmbarem Bügel

- Hochwertiger Kunststoffmantel um Gehäuse und Bügel
- Mit abnehmbarem Bügel (Höhe ohne Bügel: 117 mm)
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 8 cm



Artikel	EAN	HxBxT				Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 SB	39900 2	178x95x45	9,5	40,0	50,0	8



Schlüsseltresore

Key Safe



- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 Einstellmöglichkeiten
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (vier Schrauben und Dübel)



Key Safe 60 L

- Hochwertiger Kunststoffmantel
- Mit Beleuchtung zur sicheren und einfacheren Öffnung
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 10,5 cm



Artikel	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 60 L SB	40010 4	136x82x54	10,5



Geschäftsberichte, Strategiepapiere, Kundendaten: In Firmen und bei Selbstständigen sind sensible Daten wie Wertgegenstände in einem Geschäftstresor optimal gesichert.

BURG-WÄCHTER Geschäftstresore

Tresore für Firmen und Selbstständige

Was macht einen guten Geschäftstresor aus?

01. Geschäftszahlen, Daten von Kunden und Mitarbeitern: Jede Firma muss viele wichtige oder sogar geheime Dokumente verwahren. Der ideale Aufbewahrungsort ist ein Geschäftstresor für alle Unterlagen.

02. Ein Firmentresor bietet genug Platz. So können Sie im größten Office-Line Tresor bis zu 28 Aktenordner sicher verstauen. Damit haben nur berechtigte Personen Zugriff auf sensible Daten der Firma.

03. Ein Feuer ist schlimm genug. Mit einem Feuerschutztresor sind wenigstens Ihre Unterlagen vor Feuer und Hitze geschützt. So bieten die Office-Doku Modelle einen Feuerschutz von mind. 60 Minuten.

04. Kameras, Tablets, Notebooks gibt es in fast jeder Firma. Die oft teuren Geräte sind gleichzeitig begehrtes Diebesgut. In einem Office-Line Tresor (bis Widerstandsgrad II) sind diese optimal gesichert.

DOKUMENTE UND KUNDENDATEN MÜSSEN IN JEDER FIRMA SICHER AUFBEWAHRT WERDEN. DAS ERMÖGLICHEN UNSERE GESCHÄFTSTRESORE. FÜR ALLE ANSPRÜCHE IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND WIDERSTANDSKLASSEN.

Warum benötigen Firmen einen Tresor? Weil Firmen und auch Selbstständige über viele sensible Geschäfts- wie Kundendaten verfügen. Die sollten niemals offen auf dem Schreibtisch liegen, sondern sicher verwahrt sein. Dafür bietet sich ein Geschäftstresor an.

Können denn auch Wertgegenstände in den Tresoren gesichert werden? Natürlich ist das möglich. So beträgt der Versicherungsschutz für die Office-Line und Office-Doku Tresore mit Widerstandsgrad II 50.000 Euro im gewerblichen und 100.000 im privaten Bereich. Die exakten Konditionen zum Versicherungsschutz sollten vor dem Tresorkauf mit der Versicherung geklärt werden.

Gibt es Tresore, die Dokumente bei einem Brand schützen? Das gewährleisten die Office-Doku Tresore. Diese verfügen über einen zertifizierten Feuerschutz von mindestens 60 Minuten für Papier inklusive eines erfolgreich bestandenen Sturztests.

Welche Schließsysteme gibt es? Sie können bei den Reihen Office-Line und Office-Doku zwischen dem gepanzerten, umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe und dem elektronischen Schloss SecuTronic mit Fingerprint wählen. Da in Firmen in der Regel mehrere Benutzer den Tresor nutzen, ist das elektronische Schloss mit verschiedenen Benutzern und Öffnungshistorie zu empfehlen.

28 Aktenordner

fasst unser größter Tresor der Serie Office-Line. Damit sind wichtige Dokumente von Firmen, Selbstständigen und Behörden stets gut gesichert. Die Tresore Office-Line erhalten Sie in drei Schutzklassen: Sicherheitsstufe B, Widerstandsgrad I und Widerstandsgrad II.

60 Minuten

zertifizierten Feuerschutz bieten die Office-Doku Tresore. Das heißt: In dieser Zeit schafft es ein Feuer nicht, dass im Tresor-Innenen die Zündtemperatur von Papier erreicht wird. Die liegt übrigens bei etwa 175 Grad Celsius.

1 **450** Kilogramm

nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem schützt die Tresore der Serien Office-Line (Widerstandsgrad II) und Office-Doku (Widerstandsgrad II) zusätzlich bei Aufbruchversuchen.

wiegt der schwerste Tresor der Office-Doku Reihe. Mit Widerstandsgrad II sichern die Modelle sowohl sensible Daten als auch Wertgegenstände.

BURG-WÄCHTER Panzerschränke

Extra-Schutz mit Alarmcode & Co.

! Sicherheits-Plus

EIN MASSIVER TRESOR SORGT FÜR HOHEN AUFBRUCHSCHUTZ. UNSER TOP-MODELL OFFICE BIETET AB WIDERSTANDSGRAD I SOGAR NOCH VIEL MEHR. SO KANN IM FALLE EINES ÜBERFALLS EIN STILLER ALARM AUSGELÖST WERDEN. DIES GILT EBENSO FÜR DIE MODELLE ROYAL UND DIPLOMAT MTD 760 UND 780.

Ideal für Geschäfte, Juweliere oder private Nutzer, die Wertvolles sicher verwahren wollen.

Ihr Extra-Schutz im Überblick:

01. Stiller Alarm*

(optional): Alarmcode über Anschluss an eine Alarmanlage möglich.

02. KSM-Grundplatte

(optional): Ermöglicht Anschluss eines Körperschallmelders,

der Aufbruchsversuche meldet.

03. Öffnungsverzögerung (max. 99 Minuten):

Optional kann Tresor nicht sofort geöffnet werden. (Berufsgenossenschaft verlangt Öffnungs-

verzögerung bei Fimentresoren, in denen z.B. Geld oder Wertsachen gelagert werden.)

04. Vier-Augen-Prinzip:

Optional können nur zwei Personen gemeinsam den Tresor öffnen.

05. Fake Finger

Detection: Der Fingersensor verfügt über Lebend-fingererkennung und schließt gefälschte Finger aus.

BURG-WÄCHTER Tresore: Besondere Sicherheits-Features

Sicherheits-Plus: Tresore mit stillem Alarm

TRESORE MIT ALARMCODE BENÖTIGEN EINE SPEZIELLE ELEKTRONIK (TRS E SELO B-ALARM) UND EINE ALARMBOX. BEIDES WIRD BEI ENTSPRECHENDER BESTELLUNG DIREKT IM WERK MONTIERT.

Natürlich können Sie das komplette System auch nachrüsten. Der Alarmanlagenerrichter schließt die Alarmbox per Kabel an den Tresor an die bestehende Alarmanlage an.



Wie funktioniert der stille Alarm?

Mit der Alarmbox erhält man einen zusätzlichen Alarmcode für den Ernstfall. Dieser Code ist identisch mit dem normalen Benutzercode. Nur die letzte Stelle des Codes wird um eins erhöht (z. B. Benutzercode: 123456, Alarmcode: 123457). Der Tresor lässt sich mit dem Alarmcode ganz normal öffnen. Dabei wird aber gleichzeitig der gewünschte, stille Alarm ausgelöst.

Wo ist die Alarmbox montiert?

Die Alarmbox befindet sich innerhalb der Tresortür, in der Nähe des Schlosses. Somit ist sie unsichtbar, auch für Einbrecher.

Wie groß ist die Alarmbox?

Die Alarmbox misst 82 x 101 x 24 mm (B x H x T). Da sie innerhalb der Tresortür platziert ist, wird der Platz im Tresor nicht verringert.

Benötigt die Alarmbox eine eigene Stromversorgung?

Nein, die Alarmbox benötigt keine separate Stromversorgung. Die Alarmbox wird über die Batterien in der Schlosselektronik (Tastatur) mit Strom versorgt.

Wie wird die Alarmbox an die Alarmanlage angeschlossen?

Bei der Bestellung eines neuen Tresors mit Alarmbox erfolgt die benötigte Bohrung in dem Türfalz schon ab Werk. Somit ist bei der Auslieferung des Tresors alles für den Anschluss an die Alarmanlage vorbereitet. Der Alarmanlagenerrichter verbindet per „Alarmkabel“ die Box mit der Zentrale der Alarmanlage.

Tipp: Bei Modellen der Serie Office-Line und dem Waffenschrank Ranger 800/8 ist es empfehlenswert, den Tresor mit Rückwandbohrung zu bestellen. So kann das Kabel bequem nach außen geführt und an das Alarmsystem angeschlossen werden.

Wertschutzschrank

Diplomat



**Komfort-Öffnung
per Fingerprint**



Besondere Sicherheits-features möglich
Weitere Informationen auf Seite 276.



Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen auf Seite 320

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 20.000 €
Privat	bis 65.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

MTD 740 – MTD 780 Wertschutzschränke

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau
- Tür 4-wandig, einliegend



- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden, MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 300)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 124 mm



SecuTronic

Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



Sonderlackierungen:

Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 300.

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 20 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★★

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



MTD 740 K

MTD 750 K

MTD 760 K


MTD 780 K




MTD 740
Fachböden: 1



MTD 750
Fachböden: 1



MTD 760
Fachböden: 2



MTD 780
Fachböden: 2

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für
MTD 760 – 780 und Ersatz-Fachboden

**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320.

Artikel	EAN	HxBxT	Info
	40 03482...	mm	
IT MTD	37960 8	180x370x260	
Ersatz-Fachboden FB29 Für MTD 740 – 780	13980 6	10x366x480	Inkl. Fachboden-Träger

Wandbefestigung

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Rückwandbohrung durchbohren	09231 6	Rückwandbohrung durchbohren

Ersatz- und Zusatzschlüssel für MTD 740–780 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line



**Komfort-Öffnung
per Fingerprint**

Versicherungsschutz:

	OL 801-804	OL 802/804 300 OL 806
Bereich	Summe	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €	bis 10.000 €
Privat	*	bis 40.000 €

	OL 811-816	OL 821-826
Bereich	Summe	Summe
Gewerblich	bis 20.000 €	bis 50.000 €
Privat	bis 65.000 €	bis 100.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



Besondere Sicherheits-features möglich

Weitere Informationen auf Seite 276.



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen auf Seite 320.

Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich.

Weitere Informationen hierzu auf Seite 300.

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Office-Line

Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Zwei verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bediendarmer in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in der Armatur integriert
- Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel

- In vier Größen lieferbar
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

SecuSafe

Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Office-Line: Schlüssellänge 124 mm
- Office-Doku: Gelenkschlüssellänge 162 mm



SecuTronic

Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Optionale Ausstattung

Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerahmen sowie Ausziehtafeln für Schlüssel (weitere Informationen s. Seite 287 und Seite 311).



Sicherheitsschrank

Office-Line

801-806



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starke Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Wertschutzschrank

Office-Line

811 – 816



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Wertschutzschrank Office-Line 821-826



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen auf Seite 320.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line

Innenraumausnutzung
Office-Line
Siehe Seite 319



Übersicht Vier unterschiedliche Größen:



Office-Line 801, 811, 821 K

Office-Line 802, 812, 822 K

Office-Line 804, 814, 824 K

Office-Line 806, 816, 826 K

Innentresore mit Zylinderschloss (Office 801 – 826)

Artikel	Passend für:	EAN	HxBxT	Tür HxB
		40 03482...	mm	Öffnung mm
IT – Office 1	Office-Line Größen: 1, 2, 4	15230 0	151 x 498 x 313*	115 x 425
IT – Office 2	Office-Line Größe: 6	15320 8	151 x 638 x 313*	115 x 565

* bei Nutzung mehrerer Innentresore bitte mit H 154 mm rechnen.

Zusatzschlüssel für Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

Wandbefestigung für Office-Line

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Wandbefestigung OL	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich

Spezielles Office-Line Zubehör:
Schlüssel-Ausziehtafeln
finden Sie auf Seite 311

Zubehör

Artikel	Passend für:	EAN	HxBxT	Info
		40 03482...	mm	
A-FB 100	OL Größen: 1, 2, 4	04540 4		Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	OL Größen: 1, 2, 4	04680 7		Auszieh-Hängerrahmen Office
Ersatz-Fachboden FB46 lang	OL Größen: 1, 2, 4	31940 6	10 x 495 x 345	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB48 lang	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10 x 633 x 345	Inkl. Fachboden-Träger

Sonderanfertigung

Artikel	Passend für:	EAN	Info
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Schlüsseltresor-Einrichtung siehe Seite 311

Dokumentenschrank Office-Doku



- Zwei Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Wertschutzschränke Office-Doku können aufgrund ihres Feuerschutzes nicht mit Rückwandbohrung angeboten werden.
- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60P (eine Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztst)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Mit zwei Gelenk-Schlüsseln (162 mm)



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Dokumentenschrank

Office-Doku

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Fachböden: 1



OD 824
Fachböden: 2

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 50.000 €
Privat	bis 100.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter
Transportservice**

Weitere Informationen ab Seite 320

Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT
Ersatz-Fachboden FB46 DOKU	40 03482... 36770 4	mm 10x495x325

Innentresor mit Zylinderschloss für Office-Doku 821 + 824

Artikel	EAN	Passend für:	HxBxT	Tür HxB
IT – Office 1	40 03482... 15230 0	Office-Doku 821 + 824	mm 151 x 498 x 313*	Öffnung mm 115 x 425

* bei Nutzung mehrerer Innentresore bitte mit H 154 mm rechnen.

Zusatzschlüssel für Office-Doku 821 + 824 K

Artikel	EAN	Info
Set 55 GLK-2	40 03482... 09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Nach Muster	08790 9	Schlüssellänge 162 mm, mit Gelenk

BURG-WÄCHTER Betäubungsmittel-Tresore

BTM-Tresore zur sicheren Aufbewahrung von Medikamenten

Damit in Praxen, Altenheimen und Apotheken Betäubungsmittel nicht in falsche Hände gelangen!

Immer häufiger werden in Kliniken, Praxen, Apotheken und Pflegeeinrichtungen verschreibungspflichtige Medikamente entwendet! Oft sind es Betäubungsmittel (BTM) mit hohem Wert auf dem Schwarzmarkt. Deshalb

verlangt das Gesetz die sichere Verwahrung der BTM in einem Tresor. Dabei gelten für Apotheken strengere Vorgaben. Sie müssen BTM in Tresoren mit Widerstandsgrad I oder höher lagern. Geeignet sind die Tresor-Serien Diplo-

mat, Office und Royal. Klinik-Stationen, Arztpraxen und Heime benötigen Tresore mit Widerstandsgrad 0 oder höher, z.B. die Serien Karat und Magno. Extra-Schutz bieten Tresore mit elektronischem Schloss. Bei Bedarf kann

eine Öffnungsverzögerung von 0 bis 99 Minuten bei Diplomat, Karat, OL und Royal programmiert werden, um den direkten Zugriff auf den Inhalt des BTM-Tresors zu verhindern.

SICHERE AUFBEWAHRUNG VON BETÄUBUNGSMITTELN: APOTHEKEN, ÄRZTE, KLINIKEN UND PFLEGEEINRICHTUNGEN HABEN HINSICHTLICH DER LAGERUNG VON BETÄUBUNGSMITTELN STRENGE VORGABEN ZU ERFÜLLEN.

§15 des Betäubungsmittelgesetz (BtMG) schreibt vor, dass jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern hat.

BURG-WÄCHTER bietet passende Tresore, die den **"Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten"** des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukten (BfArM) entsprechen.

Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken: Gefordert sind zertifizierte Wertschutzschränke mit mindestens Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Wertschutzschränke bzw. BTM-Tresore unter 1000 kg müssen entsprechend EN 1143-1 verankert werden.

Krankenhaus-Stationen, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime: Gefordert sind zertifizierte Wertschutzschränke mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1. Wertschutzschränke bzw. BTM-Tresore unter 200 kg müssen nach EN 1143-1 verankert werden.



Entspricht §15 des
Betäubungsmittelgesetzes
(BtMG)

2.000 Öffnungen

speichert die Elektronik der Tresor-Serien Karat, Diplomat, Office und Royal. Damit können Verantwortliche stets nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann den BTM-Tresor geöffnet hat.

1.000 Kilogramm

muss ein BTM-Tresor in Apotheken mindestens wiegen, damit dieser nicht verankert werden muss. Sonst ist die Diebstahlgefahr zu groß.

30

ist der geforderte Widerstandsgrad für die sichere Aufbewahrung von Betäubungsmitteln in Apotheken. Diesen Widerstandsgrad bieten die Tresor-Serien Diplomat, Office und Royal. Für Praxen, Klinik-Stationen und Heime genügt der Widerstandsgrad 0.

personalisierte Zugänge per Code oder Fingerprint bietet die moderne Elektronik der Tresor-Serien Diplomat, Karat, Office und Royal. Ideal für die Nutzung von BTM-Tresoren in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

BURG-WÄCHTER Panzerschränke

Tresore für die höchsten Ansprüche

Was macht einen guten Panzerschrank aus?

01. Die massive Konstruktion ist ganz entscheidend bei einem Panzerschrank. Denn u. a. das hohe Gewicht und der Spezial-Durchschlagschutz sorgen dafür, dass er für Einbrecher kaum aufzubrechen und zu entwenden ist.

02. In vielen Bereichen ist ein Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben, um einen Panzerschrank zu öffnen. Die Tresore Royal mit Widerstandsgrad IV werden serienmäßig mit zwei Verschluss-Systemen ausgeliefert.

03. Einen Panzerschrank zu kaufen ist das eine, diesen sicher zum Aufstellort zu bringen und eventuell zu verankern ist das andere. BURG-WÄCHTER bietet dafür auf Wunsch den Spezialtransport mit zwei oder sogar vier Experten an.

04. Entscheidet man sich für einen Panzerschrank, so ist das eine Entscheidung für viele Jahre. Darum sind individuelle Lösungen bei Farbe, Schließung sowie eine Vorrichtung für den Anschluss an ein Alarmmeldesystem zu empfehlen.

SCHMUCK, BARGELD, PERSÖNLICHE ERINNERUNGEN WILL MAN STETS SICHER VERWAHRT WISSEN. DIE HÖCHSTE SICHERHEIT BIETET EIN ROYAL PANZERGELDSCHRANK MIT WIDERSTANDSGRAD IV. SOZUSAGEN DAS „FORT KNOX“ UNTER UNSEREN TRESOREN.

Für wen kommt ein Panzergeldschrank infrage?

Für alle, die privat oder im gewerblichen Rahmen hohe Werte sichern müssen. Das ist nicht nur Bargeld. Speziell bei Schmuck oder seltenen Münzen kommt schnell ein sechsstelliger Wert zusammen. Solche Summen sind nur in einem Panzergeldschrank abgesichert. Eine genaue Übersicht lesen Sie auf Seite 318.

Kann ich den Geldschrank individuell gestalten lassen? Natürlich. Von den Schließsystemen über die Farbe bis zu Innentresor, Auszieh-Elementen und Sonder-Armaturen reichen die Möglichkeiten. So wird Ihr Royal Tresor ein echtes Schmuckstück und Unikat.

Ein Panzergeldschrank ist nicht nur sicher, sondern auch richtig schwer. Wie laufen Lieferung und Aufstellung des Tresors ab?

Die Anlieferung erfolgt als Spezialtransport. Vor der Auslieferung wird genau erfasst, wo Ihr neuer Royal Tresor aufgestellt werden soll. Je genauer die Daten, desto schneller und unkomplizierter ist die Auslieferung für unsere Spezial-Teams.

Haben alle Royal Tresore von BURG-WÄCHTER zwei Schlösser? Serienmäßig nur die mit den Widerstandsgraden IV. Sie wählen, ob Sie Doppelbart- Hochsicherheitsschlösser, redundante Zahlenschlösser oder von jedem eins einsetzen. Mehr Infos auf Seite 298.

940 Kilogramm

bringt der schwerste Royal Panzergeldschrank mit Widerstandsgrad IV auf die Waage.

50.000.000

verschiedene Schließungen bietet die Tresor-Linie Royal in der Ausführung mit gepanzertem Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“.

IV

ist der maximale Widerstandsgrad bei den Panzerschränken Royal. Durch die massive Konstruktion wiegt selbst das kleinste Modell schon 980 Kilogramm.

Wertschutz-/Panzergeldschrank

Royal



NEU: jetzt in eleganter Serienlackierung!

Komfort-Öffnung per Fingerprint

Serienlack:
Royal Graphit-Grau



Besondere Sicherheits-features möglich

Weitere Informationen auf Seite 276.



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen auf Seite 320.

Versicherungsschutz:

	Royal 532-536	Royal 542-546
Bereich	Summe	Summe
Gewerblich	bis 100.000 €	bis 150.000 €
Privat	bis 200.000 €	bis 400.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Royal

Fünf unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (532 – 536)
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen sowie Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, beides mehrfach gelagert (Royal 542 – 546)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 70 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- Innenraum mit Ordertiefe
- Elegante Serienlackierung in Royal Graphit-Grau
- Sonderlackierung in allen Brillant-Farbtönen
- Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden
- Individuelle Ausstattungs-Varianten (s. S. 311)
- 4-faches Sicherheits-Plus gegenüber der Norm:
 - 4 vorgerichtete Rückwandverankerungspunkte mit jeweils 5 oder 10 t Ausreißkraft (je nach Sicherheitsstufe), mit Befestigungsmaterial
- Tipp für mehr Sicherheit: kombinieren Sie zwei Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s. S. 298)
- Royal 532-536 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerprint-Modul serienmäßig
- Royal 542-546 optional mit elektronischen, redundanten Zahlenschlössern

SecuSafe

Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 162 mm (mit Gelenk)



SecuTronic

Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Die Sonderlackierungen sind in allen Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 300.

Beispiele Brillant-Farbtöne



Wertschutzschrank Royal

Royal 532-536 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
 - VdS-geprüft, Klasse 2
 - ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
 - Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
 - Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
 - 50 Millionen verschiedene Schließungen
 - Werksseitig mit zwei Gelenkschlüsseln (162 mm)
- **Sicherheits-Plus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	685x485	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1100x485	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1440x485	14x ●	900	327

Wertschutzschränke mit dem Widerstandsgrad I + II finden Sie unter "Office-Line", S. 285

 **Erweiterter Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

Panzergeldschrank Royal



Royal 542-546 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Gelenkschlüsseln pro Schloss (162 mm)

- **Sicherheits-Plus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
 - Grundsätzlich mit zwei Verschluss-Systemen




Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Bolzen	Gewicht	Inhalt
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	685 x 485	6x● + 1x	560 kg	162 l
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1100 x 485	10x● + 1x	720 kg	231 l
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1440 x 485	12x● + 1x	940 kg	327 l

Übersicht


Drei unterschiedliche Größen:



Größe 2
Fachböden: 1



Größe 4
Fachböden: 2




Größe 6
Fachböden: 3

 **Erweiterter Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320


Verschluss-Systeme

Royal


ECB-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300



Version K




Version KK



Version E FP



Version E FP K



Version E FP E FP

Artikel	Schloss-Klasse	Bezeichnung
VdS/ECB		
↓ Modelle 532-536 ↓		
K	2/B	1 Hochsicherheits-Doppelbartschloss serienmäßig
KK	2/B	2 Hochsicherheits-Doppelbartschlösser
E FP	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
E FP K	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
E FP E FP	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle 542-546 ↓		
KK	2/B	2 Hochsicherheits-Doppelbartschlösser serienmäßig
ER K	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER/ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm, mit Gelenk

Sonderausstattung

Royal

Sonderlackierungen Korpus

Bestell-Informationen zu den Sonderlackierungen siehe Seite 300

Lackierung Brillant	EAN
	40 03482...
Brillant-Lack Größe 2	35020 1
Brillant-Lack Größe 4	35021 8
Brillant-Lack Größe 6	35022 5

Sonderlackierungen Armaturen

Lackierung Brillant	EAN
	40 03482...
Öffnungsgriff lackiert*	35030 0
Frontblende lackiert*	35040 9

* Nur gleiche Farbe wie ausgewählte Sonderlackierung für Korpus möglich.


Wandbefestigung für Royal

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Rückwandbohrung durchbohren	09231 6	Rückwandbohrung durchbohren

Zubehör

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
IT 1 ZS montiert	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss – 250 mm hoch (Innen: H 210 mm, T 330 mm. Türdurchgang 173 x 463 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (Innen: H 365 mm, T 315 mm, für Ordner. Türdurchgang 325 x 435 mm)
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
FB 36	15350 5	Ersatz-Fachboden, für Royal 532-536 und 542-546, 10 x 542 x 365 mm, inkl. Fachbodenträger

Inneneinrichtungen



Sonderlackierungen


Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger 800

Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku und Ranger 800/8

Serie	Größe	EAN
		40 03482...
↓ RAL-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Größe 1-2	35000 3
Office-Line	Größe 4	35001 0
Office-Line	Größe 6	35002 7
Ranger 800/8	Größe 6	
↓ Brillant-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Office-Line	Größe 1-2	
Office-Doku	Größe 1	35020 1
Royal	Größe 2	
Royal	Größe 4	
Office-Line	Größe 4	35021 8
Office-Doku	Größe 4	
Office-Line	Größe 6	
Royal	Größe 6	35022 5
Ranger 800/8	Größe 6	

Beispiele RAL-Farbtöne

(nur für Diplomat, Office-Line und Ranger möglich)



Beispiele Brillant-Farbtöne

(alle oben genannten Tresormodelle möglich)



Sie haben die Wahl: Lackiert in einem RAL- oder Brillant-Farbtönen wird Ihr Tresor ein echtes Unikat.





Jäger schützen unsere Natur. Und tragen als Waffenbesitzer gleichzeitig eine große Verantwortung. Ihre Waffen müssen sie beim Kauf eines neuen Waffenschanks in einem zertifizierten Modell nach der Norm DIN/EN 1143-1 mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) lagern.



Wichtige Information für alle Waffenbesitzer!



Laut OVG-Urteil müssen Waffenschrank-Schlüssel in einem Wertbehältnis mit mindestens gleichwertigem Sicherheitsstandard aufbewahrt werden!

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

Waffenschränke für Jäger und Sportschützen

WAFFENTRÄGER HABEN EINE GROSSE VERANTWORTUNG. DARUM IST ES FÜR JÄGER, SPORTSCHÜTZEN UND HALTER VON DIENSTWAFFEN VORGESCHRIEBEN, IHRE WAFFEN IN EINEM SPEZIELL GESICHERTEN WAFFENSCHRANK AUFZUBEWAHREN.

Wie ist die Sicherung von Waffen gesetzlich geregelt? Die Aufbewahrung von Waffen und Munition wurde im Juli 2017 im deutschen Waffengesetz neu festgeschrieben. Dieses verweist bezüglich der Aufbewahrung in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV). Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, müssen ungeladen und in einem Behältnis aufbewahrt werden, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht und zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt. Das heißt: Die Waffenschränke müssen mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) oder I (für die unbegrenzte Anzahl an Waffen) aufweisen.

Gibt es Unterschiede bei den Vorgaben zwischen Langwaffen und Kurzwaffen? Ja, bei der unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen ist generell ein Tresor mit Widerstandsgrad I notwendig. Bei Langwaffen genügt dafür der Widerstandsgrad 0 (N). BURG-WÄCHTER hat Waffenschränke für bis zu acht Langwaffen im Sortiment.

Welche Öffnungsmöglichkeiten gibt es? Auch bei Waffenschränken haben Sie die Wahl zwischen der Öffnung mit Schlüssel, Code oder Fingerprint. Ein Sicherheits-Plus bieten Code und Fingerprint. Denn findet ein Einbrecher den markanten Schlüssel für den Waffenschränk, wird er diesen auch suchen und die Waffen entwenden.

6.800.000

Waffen und Waffenteile waren Ende 2023 im deutschen Waffenregister gespeichert. Erlaubnispflichtige Waffen müssen in einem Waffenschränk mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) gelagert werden.

11.589

5

Kurzwaffen

dürfen in den Tresoren Magno mit Widerstandsgrad 0 (N) aufbewahrt werden. Zusammen mit der praktischen Kurzwaffenhalterung KWH 5 ist der Magno damit ideal für die sichere Lagerung von Kurzwaffen geeignet.

Schusswaffen sind bis Ende 2023 in Deutschland aus Privatbesitz abhandengekommen. Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb von nur vier Jahren. In einem Waffenschränk wären diese sicher verwahrt gewesen.

8

Langwaffen

fasst der Waffenschränk Ranger 800/8. Serienmäßige Sicherheits-Features des Ranger 800/8 mit elektronischem Schloss: Öffnungsverzögerung, Vier-Augen-Prinzip, Fake Finger Detection, Öffnungshistorie. **Sicherheits-Plus (optional): Im Falle eines Überfalls kann über den Anschluss an eine Alarmanlage ein stiller Alarm ausgelöst werden.***

* Weitere Informationen auf der Seite 276



Kurzwaffenschrank Magno ★★★★★



Magno M 520/M 540 Wertschutzschrank

- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung, inklusive Befestigungsmaterial
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Empfohlenes Zubehör:

Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Seite 305

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen auf Seite 320

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln

Informationen zum Versicherungsschutz
Siehe Seite 317



M 520 S



M 540 S

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



M 520 E



M 540 E*

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0


*Abgebildetes elektronisches Zahlenschloss ab ca. Quartal 2022 lieferbar!

Kurzwaffenschrank

Magno ★★★★★

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



M 520
Fachböden: 1



M 540
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB53 Für M 520, M 540	40 03482... 34220 6	mm 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

Ersatz- und Zusatzschlüssel für M 520 S und M 540 S

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80mm


Kurzwaffenhalterung

KWH 5

KWH 5

Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



Montage



KWH 5

Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht
KWH 5	40 03482... 40380 8	mm 130x335x230	kg 0,16

Waffenschrank Ranger N



Ranger N 5

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu fünf Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Waffenschrank Ranger N



Ranger N 7

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu sieben Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht §36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7



**Erweiterter
Transportservice**
Weitere Informationen auf Seite 320

**Für den bequemeren
Treppentransport kann die
Tür ausgebaut werden.**

**Informationen zum
Versicherungsschutz**
Siehe Seite 317

Waffenschrank Ranger 800/8



Informationen zum Versicherungsschutz
Siehe Seite 317

Ranger 800/8

WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220 mm
- Innenfachhöhe 100 mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Auch in Sonderlackierung möglich (siehe Seite 300)**

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen auf Seite 320

Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels: sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 287



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingernerkenkung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte



Komfort-Öffnung per Fingerprint



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Waffensicherheit

Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der Serie Point oder Pure-Safe
Bis fünf Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Wertschutzschränke Karat MT 640–660 (Widerstandsgrad 0) Magno M 520–540 (Widerstandsgrad 0)
Bis zehn Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, min. 200 kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 740–780 (Widerstandsgrad I) Office-Line 811–816 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 740–780 (Widerstandsgrad I) Office-Line 811–816 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Waffenschränke Ranger N 5/N 7 (Widerstandsgrad 0) Ranger 800/8 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank Ranger 800/8 (Widerstandsgrad I)

Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 0 (N) entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle, z. B. ECB oder VdS, verfügt.

Hinweis zu Waffenschränken mit Schlüssel-Schloss

Nach einem aktuellen Urteil (OVG NRW, 30.08.2023 – 20 A 2384/20) müssen Waffenschrank-Schlüssel in einem Tresor mit mindestens gleichem Sicherheitsstandard aufbewahrt werden. (Z. B. Schlüssel eines Waffenschanks Widerstandsgrad I in einem Tresor Widerstandsgrad I.)

Daher bei Neuanschaffung einen Waffenschrank mit elektronischem Code-Schloss oder Fingerprint-Schloss wählen! So müssen Waffenbesitzer nicht einen weiteren Tresor zur Sicherung der Waffenschrank-Schlüssel anschaffen.



BURG-WÄCHTER Tresor-Zubehör

Das Upgrade für Ihren Tresor

Darf's noch etwas mehr sein?

Individuelle Wünsche bei einem neuen Tresor sind keine Seltenheit. So haben Sie bei Farbe und zusätzlicher Ausstattung die Wahl. Gern setzen wir Ihre Wünsche bei unseren Tresoren um!

Sicherheit muss nicht immer nur mausgrau sein. Ob zu Hause oder in der Firma: Mit unseren individuell lackierten Modellen in Ihrer Lieblingsfarbe wird Ihr Tresor ein echter Blickfang und fügt sich optimal in Ihr persönliches

Ambiente ein. Wählen Sie zwischen den Modellen Diplomat, Office, Royal und Ranger 800/8 und sorgen Sie mit Farbe sowie praktischer und edler Innenausstattung für Ihren individuellen Touch!

Schließlich begleitet Sie ein Tresor in der Regel über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Damit Ihre Wertsachen, Papiere und die ganz besonderen persönlichen Erinnerungen jederzeit bestens geschützt sind.

Zubehör

Sonderlackierungen, Schlüsseltafeln

Sonderlackierungen

Ein moderner Tresor kann mehr sein als der richtige Ort, um Wertgegenstände sicher zu verwahren.

In Ihrer Wunschfarbe hochwertig lackiert, wird der Tresor zum Blickfang in den eigenen vier Wänden. Unsere Tresor-Serien Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku und Ranger 800/8 lackieren wir in Ihrer Wunschfarbe. Egal, in welcher Größe. Zur Auswahl stehen Ihnen alle RAL- und Brillant-Farbtöne. So finden Sie garantiert Ihre Lieblingsfarbe.



Artikel

EAN

40 03482...

Sonderlackierungen

Dieser Artikel ist auf Anfrage erhältlich!

Praktische Ausziehtafeln für Office-Line Tresore

Für Vermieter und Verwalter oder im gewerblichen Bereich

In verschiedenen Bereichen müssen gleichzeitig viele Schlüssel verwaltet und sicher verwahrt werden. Die perfekte Lösung dafür sind die praktischen Ausziehtafeln für die Tresore der Office-Line Serie. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke in Größe 4 (Modelle 804, 814 und 824) als Schlüsseltesor gefertigt werden. Damit sind die Schlüssel nicht nur sicher, sondern auch übersichtlich sortiert. Die Inneneinrichtung enthält 480 Haken auf drei stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen. Diese sind vollständig ausziehbar. Dank der übersichtlichen Anordnung und den nummerierten Haken findet der Verwalter den gesuchten Schlüssel in Sekundenschnelle.



Gut sortiert: Mit den praktischen Schlüsseltafeln für die Office-Line Tresore findet man schnell den passenden Schlüssel.

Zubehör nur für Office-Line

Artikel

EAN

40 03482...

Office-Line Ausziehtafeln

Dieser Artikel ist auf Anfrage erhältlich!

Zubehör Tresor-Innenausstattung



MTD 740 E FP mit **TR 740**

MTD 750 E FP mit **TR 760**

MTD 760 E FP mit **TR 750**



MTD 780 E FP mit **TR 760**

Edle Innenausstattung für Tresor-Serie Diplomat

Exklusives Interieur in markanter Eichen-Optik und mit LED-Beleuchtung

- Passgenau gefertigt für die Tresore MTD 740, 750, 760 und 780
- Erleichtert die übersichtliche Lagerung von Schmuck, Uhren und Papieren
- Je nach Größe zwischen einer und drei leichtgängigen Schubladen
- Schubladen und Regal aus hochwertiger Eiche
- Tür-Verblendung aus Eichen-Furnier (Größe MTD 780 ohne Verblendung)
- Energiesparende LED-Beleuchtung für optimale Übersicht und Nutzung
- Alle Größen fassen Standardordner für die sichere Aufbewahrung von Papieren

Zubehör nur
für Diplomat

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Aktenfach HxBxT	Schubladen HxBxT	Gewicht
	40 03482...	mm	mm	mm	kg
TR 740 Innenausstattung	37963 9	249,5x364x280	118x332x280	80x195x280	5,8
TR 750 Innenausstattung	37964 6	339x364x280	109x332x280	80x195x280	7,3
TR 760 Innenausstattung	37965 3	493x364x280	461x119,5x280	80x195x280	9,2



Zubehör

Tresor-Sockel, Schlüsselboard

Tresor-Sockel S 700

Tresor-Sockel für die bequeme Nutzung des Tresors ohne lästiges Bücken

- Aus hochwertigem Holz gefertigt
- Zusätzlicher Stauraum im Sockel-Inneren
- Mit verstellbarem Einlegeboden, kann individuell auf sieben Höhen eingesetzt werden
- Komfortable Öffnung mit leichtgängiger Flügeltür
- Die Sockel-Oberseite entspricht exakt der Stellfläche der Tresore der Diplomat-Serie
- Farbe entspricht der Standardfarbe des MTD Diplomat (Silber-Metallic)
- Belastbarkeit: 180 kg
- Sockel für die Modelle MTD 740, 750 + 760 geeignet



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
S 700 Tresor-Sockel	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
S 700 Tresor-Sockel	37962 2	730x500x462	573x463x418	608x495	27	110

Schlüsselboard SB 700/16 Ni

Robustes Schlüsselboard für die praktische Integration in Tresore

- Bis zu 16 Schlüssel/Schlüsselbunde sicher und übersichtlich verwahren
- Aus hochwertigem, beidseitig geschliffenem Edelstahl
- Kein separater Schlüsseltresor mehr nötig
- Ideal für Firmen, Verwaltungen und Autovermietungen
- Für alle Tresore mit Ordertiefe, längs und quer nutzbar
- Ziffern für Schlüssel-Nummerierung und Logo hochwertig eingraviert, dadurch keine Abnutzung
- Höhe: 300 mm, Breite: 280 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg



Artikel	EAN	Außen H x B	Gewicht
SB 700/16 Ni Schlüsselboard	40 03482...	mm	kg
SB 700/16 Ni Schlüsselboard	37961 5	300 x 280	1,3

Zubehör

Tresor-Sockel, Schlüsselboard



Feuerschutztasche FB500

Perfekt als Zusatzschutz für Tresore oder Dokumentenschränke ohne Feuerschutz

- Passend für DIN A4 Querformat
- Wasserabweisend
- Fasst bis zu 500 Blatt Papier + zusätzliche Dokumente wie Pässe o.ä.
- Aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung, verstärkt durch Fiberglas-Gewebe
- Mit Tragegriff und Tragegurt, ideal zum Transport (z.B. von Papieren oder Notebook)
- Komfortables Öffnen und Schließen mit leichtgängigem Reißverschluss und breitem Klettverschluss
- Perfekt als Zusatzschutz für Tresore oder Dokumentenschränke ohne Feuerschutz

Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2024!

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Fassungsvermögen	Gewicht
FB500	40 03482... 23700 7	mm 280 x 350 x 40	Stk. Papier 500	kg 0,35



Tresor-Licht S-Light 200


Zum Anbringen im Tresor-Innenraum

- Intelligentes Licht mit Bewegungssensor (magnetisch)
- Einstellbare Lichtfarben warmweiß, tageslicht, kaltweiß (3000K/ 4000K/ 6000K)
- Dimmbare Helligkeit
- Farbe: Silber
- Wiederaufladbar mit USB-C Ladekabel
- IP20
- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um den normalen Betrieb nicht zu beeinträchtigen.
- Im Lieferumfang enthalten: Anleitung, Tresor-Licht, Klebepads zur Anbringung an nicht-magnetische Flächen, USB-C Ladekabel

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Lumen	Gewicht
S-Light 200	40 03482... 37966 0	mm 40 x 200 x 10	3000K/ 4000K/ 6000K	kg 0,03

Verschluss-Systeme

Doppelbart-Schlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
 	K	-	Sechs Zuhaltungen	PS 110 - 130 K	250
				P 1-3 K	256
				PS 120 K EWS	251
				P 2 K EWS	257
				PSW 110 - 130 K	267
				PW 1-3 K	268
 	K SecuSafe	VdS-geprüft ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 1/A	Neun Zuhaltungen, 1.000.000 verschiedene Schließungen	H 210-240 K	246
				CW 5 350 K	266
				CL 410-460 K	238
				DS 415-445 K	234
				M 520-540 K	230
Ranger N 5/7 K	306				
 	K SecuSafe	VdS-geprüft ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B	Zehn Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen	C 310-340 K	242
				WT 614-616 K	263
				MTD 740-780 K	222
				MT 640-660 K	226
				Ranger 800/8 K	308
				OL 801-806 K	284
				OL 811-816 K	285
				OL 821-826 K	286
				OD 821-824 K	288
				Royal 532-536 K	298
Royal 542-546 KK	298				

Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
 	E	-	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PS 110 - 140 E	250
				P 1-4 E	256
				PS 110 - 130 E KA	253
				P 1-3 E KA	259
				PS 130 E LAP	252
				P 3 E Lap	258
				PSW 120 - 130 E	267
				PW 2-3 E	268
PS 120 E EWS	251				
				P 2 E EWS	257
 	E SecuTronic	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A	1.000.000 Einstellmöglichkeiten	H 210-240 E	246
				WT 613 E	265
				M 520-540 E	230
				Ranger N 5/7 E	306
 	E SecuTronic	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A	1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode und 1 Benutzercode	CL 410-460 E	238
				C 310-340 E	242
 		ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B	1 Admincode und 9 Benutzercodes	WTD 710 5-6	262

Verschluss-Systeme, BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

Elektronische Zahlenschlösser mit Fingerprint

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	E FP	-	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PS 120 - 140 E FP	250
				P 2-4 E FP	256
				PS 130 E FP LAP	252
				P 3 E FP LAP	258
	E FP	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A	1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode, bis zu 9 Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints	MTD 740-780 E FP	222
				MT 640-660 E FP	226
				WT 614-616 E FP	263
				DS 415-445 E FP	234
				Ranger 800/8 E FP	308
				OL 801-806 E FP	284
				OL 811-816 E FP	285
				OL 821-826 E FP	286
OD 821-824 E FP	286				
	E FP	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B	1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode, bis zu 9 Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints	Royal 532-536 E FP	298
	ER FP (redundant)		1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode, bis zu 9 Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints	Royal 542-546 E FP	298

BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA und in der European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

★★★★★ **Sehr guter Schutz**

★★★★☆ **Gehobener Schutz**

★★★★☆ **Guter Schutz**


★★★☆☆ **Erhöhter Basis-Schutz**

★★☆☆☆ **Basis-Schutz**

Versicherungsschutz, Zertifizierungen



Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser lesen Sie auf der Seite 315/316. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.



Viele BURG-WÄCHTER Tresore erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen EN 1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-Zertifikaten des European Certification Board · Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.

Die ECB-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktionsstandorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand: Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.



Dieses Label sagt: im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.



Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.



Die auf der Folgeseite genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2021 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) beinhaltet bereits Versicherungsschutz von

- bis 3.000 € für Bargeld
- bis 20.000 € für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- bis 40.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.

Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit elektronischem Zahlenschloss. So erhöhen Sie Ihren Schutz.
- Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.

Versicherungsschutz, Sicherheitsstufen

Sicherheitsstufen-Datenblatt

Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz	
				gewerbl. bis €	privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)	–	–	Point PW 1-3 PSW 110-130	*	–
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995	–	CW 5 350 WT 613 E	10.000,-	40.000,-
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	–	–	Point P 1 - 4 PS 110-140	*	–
Möbeleinsatztresor (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995 Möbeleinsatztresor versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand	unter 200 kg	C 310, C 340 H 210, H 240	2.500,-	*
Sicherheitsschränke (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995	unter 200 kg	OL 801 - 804	2.500,-	*
		über 300 kg	OL 802 + 804/300 Office 806	10.000,-	40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 LFS 30 EN 15659	–	Dual-Safe DS 415 - 445 CL 410 - 460	2.500,-	20.000,-
Wertschutzschränke	0 ECB	–	M 520 - 540	10.000,-	40.000,-
	0 ECB/VdS N	–	MT 640 N, MT 660 N	10.000,-	40.000,-
	0 ECB/VdS N	–	Ranger N 5 Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	0 ECB/VdS N	–	WT 614 N, WT 616 N	10.000,-	40.000,-
Wertschutzschränke	I ECB/VdS I LFS 60 EN 15659	–	MTD 740 - 780	20.000,-	65.000,-
	I ECB/VdS I	–	WTD 710 5/6 Ranger 800/8 Office 811 - 816		
Wertschutzschrank	II ECB/VdS II	–	OL 821 - 826 OD 821/824	50.000,-	100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB/VdS III	–	Royal 532 - 536	100.000,-	200.000,-
Panzergeldschrank	IV ECB/VdS IV	–	Royal 542 - 546	150.000,-	400.000,-

Innenraumausnutzung

Diplomat



MTD 740
Fachböden: 1
(B 366 x T 480)



MTD 750
Fachböden: 1
(B 366 x T 480)




MTD 760
Fachböden: 2
(B 366 x T 480)



MTD 780
Fachböden: 2
(B 366 x T 480)

Karat




MT 640
Fachböden: 1
(B 346 x T 283)



MT 660
Fachböden: 1
(B 346 x T 283)

City-Line – Home-Safe




C 310/H 210
Fachböden: 1
(B 336 x T 286)



C 340/H 240
Fachböden: 1
(B 347 x T 290)

Magno – Dual-Safe – Combi-Line




CL 410
DS 415
Fachböden: 1
(B 317 x T 288)



M 520
CL 420
DS 425
Fachböden: 1
(B 377 x T 288)



M 540
CL 440
DS 445
Fachböden: 1
(B 377 x T 288)



CL 460
Fachböden: 1
(B 377 x T 288)

Point-Safe – Pure-Safe



P 2/PS 120
Fachböden: 1
(B 336 x T 239)




P 3/PS 130
Fachböden: 1
(B 316 x T 293)




P 4/PS 140
Fachböden: 1
(B 496 x T 293)


Royal



Größe 2
Fachböden: 1
(B 542 x T 365)




Größe 4
Fachböden: 2
(B 542 x T 365)




Größe 6
Fachböden: 3
(B 542 x T 365)


Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821
Fachböden: 1
(B 495xT 345)
OD 821
Fachböden: 1
(B 495 x T 325)



OL 802/812/822
Fachböden: 1
(B 495 x T 345)



OL 804/814/824
Fachböden: 2
(B 495xT 345)
OD 824
Fachböden: 2
(B 495 x T 325)



OL 806/816/826
Fachböden: 3
(B 495 x T 345)



Transportservice

BURG-WÄCHTER BIETET IHNEN EINEN PROFESSIONELLEN TRANSPORTSERVICE FÜR ALLE TRESORE AB 30 KILO. DAMIT AUCH GROSSE UND SCHWERE GELDSCHRÄNKE SICHER UND ZUVERLÄSSIG BIS AN ORT UND STELLE KOMMEN.

Übersicht Tresor-Transporte			
Tresor-Serie Modell	Gewicht	Versandart	EAN 40 03482...
Karat MT 640-660 Magno 520-540 Dual-Safe DS 415-445 Combi-Line CL 410-440 City-Line C 310-340 Home-Safe H 210-240	bis 89 kg	Spezial- Transport	89520 7
Diplomat MTD 740-760 Combi-Line CL 460 Office-Line 801, 802, 811 Ranger N 5-N 7	ab 90 - 149 kg	Spezial- Transport	89520 7
Diplomat MTD 780 Office-Line 804	ab 150 - 199 kg	Spezial- Transport	89520 7
Office-Line 812, 814, 821, 822, 824 Ranger 800/8	200 - 299 kg		
Office-Line 802/300, 804/300, 806, 814/300, 816, 826 Office-Doku 821	300 - 399 kg	Spezial- Transport	89520 7
Office-Doku 824	400 - 499 kg		
Royal 532-546	ab 500 kg		Auf Anfrage

Aufpreise für Zusatzleistungen bei Spezialtransport

Leistung	Einheit	EAN 40 03482...
Verankerung	Pro Tresor	89633 4
Etagentransport im Haus	Pro Etage	89634 1
Vier-Mann-Transport	Für zwei Mann extra	89635 8

Spezialtransport

Für Tresore ab 90 kg:

Beinhaltet Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer halben Std. durch 2-köpfiges Spezialteam. Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder – in schwierigen Situationen – Vier- Mann- Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet.

Streckenlieferung		
Artikel	Gewicht/Info	EAN 40 03482...
Tresore	bis 31 kg Versandart: Paketdienst (DPD) ohne Avis	89610 5
Diplomat MTD 740 Karat MT 640-660 Magno 520-540 Dual-Safe DS 415-445 Combi-Line CL 410-440 City-Line C 310-340 Home-Safe 240	bis 99 kg	89610 5
Diplomat MTD 750, 760 Combi-Line CL 460 Office-Line 801, 802, 811 Ranger N 5-N 7	100 - 149 kg	89610 5
Diplomat MTD 780 Office-Line 804	150 - 199 kg	89610 5
Office-Line 812, 814, 821, 822, 824 Ranger 800/8	200 - 299 kg	89610 5
Office-Line 802/300, 804/300, 806, 814/300, 816, 826 Office-Doku 821	300 - 399 kg	89610 5
Office-Doku 824	400 - 499 kg	89610 5
Royal 532-546	ab 500 kg	89610 5

Lieferung nur frei Bordsteinkante!

Alle Preise auf Anfrage!



Den Transportfragebogen
finden Sie unter
[https://burg.biz/pages/
tresor-transportservice](https://burg.biz/pages/tresor-transportservice)
oder unter dem QR-Code:

Smart Home

DIE INNOVATIVEN VERNETZTEN BURGSMART PROTECT ALARMKOMPONENTEN BIETEN SCHUTZ UND ERMÖGLICHEN FLEXIBLE AUTOMATISIERTE EREIGNISSZENARIEN. IN KOMBINATION MIT BURGCAM KAMERAS KÖNNEN SIE ALARME PRÜFEN UND UNMITTELBAR DARAUF REAGIEREN.

Einführung Smart Home	332
BURGsmart PROTECT	333
PIR-Bewegungsmelder	333
Kontaktmelder	333
Sirene	334
Wassermelder	334
Steckdosen-Einsatz	335
BURGsmart App	335
BURGCam Überwachungskameras	336
Netzwerkrekorder	339
App BURGCam Pro	339



Smart Home

Smart Home

BURGsmart PROTECT, BURGcam

Innovativ vernetzt — für Ihre Sicherheit!

Die smarten **BURGsmart PROTECT** Komponenten registrieren Einbruchsversuche an Türen und Fenstern oder Gefahren wie Wassereinbruch.

Dabei spielt es selbstverständlich keine Rolle, ob Sie vor Ort sind – mit der BURGsmart App erreichen Sie Meldungen, egal wo Sie sich gerade aufhalten, über das Internet. In Verbindung mit der Kamera BURGcam Light oder der Door eGUARD DG8500 haben Sie auch noch alles im Blick.

Ob im Innen- oder Außenbereich, mit hochauflösenden WLAN Kameras der BURGcam Serie haben Sie alles um Ihr Heim unter Kontrolle. Mit der kostenlosen BURGcam App haben Sie Zugriff auf die Aufnahmen der BURGcam Videokameras – egal wo Sie sind.



BURGSmart PROTECT

PIR-Bewegungsmelder, Kontaktmelder




Motion 2012

WLAN-PIR Bewegungsmelder mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung

- Betrieb mit 2x CR123A Batterien oder über Mikro-USB Kabel + Netzteil (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kompatibel mit 2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Für den Betrieb ist eine Internetverbindung notwendig
- Anti-Tamper Manipulationsschutz
- Kann alleine oder in Verbindung mit BURGSmart PROTECT Geräten verwendet werden

Betriebsspannung	5V DC (USB)
Max. Eingangsleistung	2x CR123A
Max. Standby	Bis zu 9 Monate
Erfassungsbereich	ca. 120°
Übertragungsfrequenz	2.4 GHz WLAN
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Abmessungen	56 x 56 x 68 mm (H x B x T)



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
MOTION 2012	39792 3	1	Inkl. Batterie




Contact 2032

WLAN Kontakt Sensor Tür & Fenster

- Betrieb mit 2x AA LR6 1.5 V Batterien, bis zu drei Jahre Standby
- Schraubenfreie Montage
- Kompatibel mit 2.4GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Für den Betrieb ist eine Internetverbindung notwendig
- Kann alleine oder in Verbindung mit BURGSmart PROTECT Geräten verwendet werden


Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	2x AA LR6 1,5V
Max. Standby	Bis zu 3 Jahre
Übertragungsfrequenz	2.4 GHz WLAN
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Gewicht	95 g (inkl. Batterien)
Abmessungen	Melder: 84 x 44,5 x 13,2 mm (H x B x T) Magnet: 84 x 21,1 x 13,2 mm (H x B x T)



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
CONTACT 2032	39752 7	1	Inkl. Batterie und Falzausgleich

BURGsmart PROTECT

Sirene, Wassermelder




Noise 2162

WLAN Alarmsirene mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung

- Betrieb mit 2x CR123A Batterien oder über Mikro-USB Kabel + Netzteil (Netzteil nicht enthalten)
- 18 Sounds auswählbar, Lautstärke bis zu 90 dB
- Kompatibel mit 2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Für den Betrieb ist eine Internet-Verbindung notwendig
- Kann alleine oder in Verbindung mit BURGsmart PROTECT Geräten verwendet werden

Stromversorgung	USB 5V 1A
Backup Batterie	2x CR123A
Max. Sendeleistung	< 10mW
Max. Standby	Bis 1 Jahr (ohne Alarmauslösung)
Übertragungsfrequenz	2.4 GHz WLAN
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	max. 90 % rh (nicht kondensierend)
Gewicht	90g (inkl. Batterien)
Abmessungen	68x68x32,5mm (HxBxT)

Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
NOISE 2162	39807 4	1	Inkl. Batterie



Water 2062

WLAN Wassereinbruch Melder

- Betrieb mit 2x AA LR6 1.5V Batterien, bis zu drei Jahre Standby
- Schraubenfreie Montage
- Kompatibel mit 2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Für den Betrieb ist eine Internet-Verbindung notwendig
- Kann alleine oder in Verbindung mit BURGsmart PROTECT Geräten verwendet werden

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	2x AA LR6 1,5V
Max. Standby	Bis zu 3 Jahre
Übertragungsfrequenz	2.4 GHz WLAN
Arbeitstemperatur	3°C bis +40°C
Gewicht	95g (inkl. Batterien)
Abmessungen	Melder-Einheit: 84x44,5x21 mm (HxBxT) Sensor: 27x27x7 mm (HxBxT)

Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
WATER 2062	39822 7	1	Inkl. Batterie

BURGsmart PROTECT

Steckdosen-Einsatz, BURGsmart App




Plug 2142

Steckdosen-Einsatz

- Manuell oder per App schaltbar
- Für Steckdosen nach EU-Norm
- Schaltung bis 2300 W
- Manuell oder als Szenario (Lampe, Fernseher) steuerbar
- Misst den Stromverbrauch

Max. Schaltleistung	2300 W
Max. Eingangsspannung	220~240Vac
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz WLAN b/g/n
Arbeitstemperatur	-20 °C bis ca. +50 °C
Gewicht	58,0g
Abmessungen	44x44x68 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren.



Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
PLUG 2142	39763 3	1

BURGsmart App

Für Android & iOS

- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store (Android 7.0 Nougat und iOS 10.0)



Artikel

BURGsmart App

BURGcam

Überwachungskameras



LIGHT



ZOOM

BURGcam

Überwachungskameras

BURGcam LIGHT 3010

15W LED Weißlicht – WLAN-Kamera mit Gegensprechfunktion

- 110° Sichtfeld erlaubt den Eingangsbereich im Blick zu behalten
- 700 lm Weißlicht aus 21 LEDs
- Gegensprechfunktion mit App, über Lautsprecher und Mikrofon
- Bewegungserkennungsfunktion
- Livebild abrufbar über ALEXA Echo Spot und Echo Show 5/8/10
- Einfache Einrichtung über Smartphone App
- Einfache Installation und Ausrichtung dank Kugelgelenk-Halterung
- Unterstützt Aufnahme auf microSD-Karte bis 128 GB
- Kompatibel mit der BURGsmart PROTECT Serie



Kameratyp	WLAN-Kamera mit Gegensprechfunktion
Auflösung	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 (HD ready) 640x360
Bildrate	max. 25 Bilder pro Sekunde
Datenrate	automatische Anpassung
Infrarotlicht (Nachtsicht)	Bis zu 10 m Reichweite
Weißlicht-Leuchte	bis zu 700 lm
Blickwinkel	110°
Montage	Wandmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	max. 18W
Temperaturbereich	-20° C bis +55° C
Wassergeschützt	IP65
Abmessungen	215 x 55 x 46 mm (ohne Halter)
Gewicht	440 g

Artikel	EAN	VE	Info
LIGHT 3010	40 03482...	1	Inkl. Netzteil



BURGcam

Überwachungskameras



BURGcam ZOOM 3061

WLAN-Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom

- 4x optischer, 16x digitaler Zoom
- HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
- Video-Analyse-Funktionen (Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Unterstützt Aufnahme auf microSD-Karte bis 128 GB

Kameratyp	WLAN-Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
Auflösung	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Datenrate	4Kbps bis 8192 Kbps
Objektiv	2.7 mm bis 11 mm (F1.6-2.8)
Video-Analysen	Gesichtserkennung, Linienüberquerung
Blickwinkel	Horizontal 30° bis 112,5°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	< 10 W
Temperaturbereich	-30° C bis +60° C
Abmessungen	122 x 89 mm
Gewicht	660 g



Artikel	EAN	VE	Info
ZOOM 3061	40 03482...	1	Inkl. Netzteil

BURGCam Pro

App

App BURGCam Pro

Das eigene Zuhause stets im Blick. Dafür sorgen die BURGCam Apps für Smartphone und Tablet (iOS und Android). Denn mit dem Fernzugriff wird Ihnen das Live-Bild der Kamera auf Ihrem Mobilgerät angezeigt. Außerdem können Sie Bildeinstellungen anpassen und sich gespeicherte Aufnahmen anzeigen lassen.



Artikel	Info
BURGCam App	Fernzugriff auf gesamte BURGCam Serie

Videosicherheit

SEIT MEHR ALS 40 JAHREN BIETET DIE BURG-WÄCHTER TOCHTERFIRMA BURG-GUARD PROFESSIONELLE VIDEO SICHERHEITSSYSTEME FÜR PRIVATANWENDUNGEN, INDUSTRIE, GEWERBE UND HANDWERK. DIE SYSTEME BESTECHEN DABEI DURCH MODERNSTE TECHNIK UND EINFACHE BEDIENUNG.

Professionelle Videosicherheit
Für gewerbliche und gehobene
private Anwendungen

334



Professionelle Videosicherheit

Professionelle Videosicherheit

Für gewerbliche und gehobene private Anwendungen



Unsere intelligenten Kameras liefern sogar bei geringer Beleuchtung brillante Bilder. Und das bei gleichzeitiger umfangreicher Auswertung der Umgebung. Mit den Video-Analyse-Funktionen erhalten Sie Unterstützung bei der Erkennung und Beurteilung von Gefahrensituationen und reduzieren Fehlalarme auf ein Minimum. Mit der Funktion BURGprivacy sichern Sie die Privatsphäre von unbekanntem Personen oder Angestellten.

Vernetzte Videosicherheitssysteme sind heute der Standard zur Absicherung von Gebäuden, nicht nur im Industrie- und Handelsbereich.


Entdecken Sie, welche vielfältigen Möglichkeiten, dank effizienter Anwendungsintelligenz, in unseren Produkten und Lösungen steckt.

Ob Upgrade der vorhandenen Technik oder Neu-Installation modernster Komponenten, ob als Einzel- oder Verbundlösung – unsere Konzepte für Ihre Projekte stellen sicher, dass Ihren Kunden buchstäblich nichts entgeht. Mit unseren Produkten haben Sie die Sicherheit, immer innovative und in der Praxis bestens bewährte Systeme zu erwerben. Zur Sicherung dieses Standards finden das Produktmanagement und die Qualitätskontrolle im BURG-WÄCHTER Entwicklungs- und Logistikzentrum in Meinerzhagen statt. Das geschieht in enger Abstimmung mit unserer Tochterfirma, BURG-GUARD GmbH. Denn Qualität ist Bestandteil unserer Philosophie. Dazu gehören gut

strukturierte Logistik und unser eigenes, modernes Servicecenter. Darüber hinaus liefern wir Support vor Ort und halten unsere Vertriebspartner mit Schulungen und Webinaren auf dem neuesten Stand der Technik.

Mit unseren regionalen Vertriebsbüros decken wir den deutschen wie europäischen Markt ab und sind durch unsere internationalen Partner auch über die Grenzen Europas vertreten. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung und ihrem gesamten Know-how bei Planung, Projektierung, Service und Support, auch nach erfolgreicher Installation, gerne zur Verfügung.

Immer im Bild: Die Videosicherheitslösungen der BURG-GUARD GmbH liefern das richtige Bild in bester Qualität zur richtigen Zeit.



Erstinstallation, Systemerweiterung oder Upgrade:

Egal ob Sie einen Neubau ausstatten oder eine Bestandsanlage modernisieren oder erweitern möchten, wir bieten Ihnen die passende Technik. Mit unseren 4-in-1-Kamera-Systemen können Analog, AHD, CVI und TVI Systeme über bestehende Zweidraht- und Koaxialkabel Systeme besonders kosteneffizient, mit Reichweiten von bis zu 1.200 m, modernisiert werden. Die passenden universellen Pentabrid-Rekorder können dabei sowohl die gängigen Formate Analog, AHD, CVI, TVI als auch ihre sicherheitsrelevanten Daten von modernen IP Kamera Systemen, z. B. nach dem ONVIF Standard, verarbeiten.

Die vielfältigen Netzwerkkamera-Systeme der Favor-, Royal- und Diamant-Serie überzeugen mit Auflösungen bis zu 12MP, brillanten Bildern, hoher Zuverlässigkeit und ausgefeilten Funktionen zur gezielten Erkennung und Aufnahme von relevanten Ereignissen. Mit den ePoE Netzwerk Videorekordern ist es möglich die Video- und Steuerdaten von Netzwerkgeräten

über bis zu 800 m große Entfernungen, über Netzkabel, zu übertragen. Weitere Komponenten und Zubehör wie z. B. Außengehäuse, Scheinwerfer, Radarsysteme, Switches, Full HD und 4K Monitore runden das Angebot für Ihre Projekte ab.

Als langjähriger, erfolgreicher Partner mit zuverlässigen Produkten und tausendfach bewährten Systemlösungen steht die BURG-GUARD GmbH Ihnen gerne bei Ihren Videosicherheitsprojekten zur Seite.

Ihr Kontakt zu unseren Videospezialisten: BURG-GUARD GmbH

Wormgermühle
D-58540 Meinerzhagen
Germany

Fon: +49 2358 905 490

Fax: +49 2358 905 4490

Email: burg-guard-support@burg.biz

Web: <https://burg.biz/pages/burg-guard>

**Inhalt und
auf richtig
geschoben**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten für alle Lieferungen und Leistungen der BURG-WÄCHTER KG und dem Vertragspartner (nachfolgend Besteller). Die AGB gelten ausschließlich für alle Verträge mit Unternehmern i. S. d. § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, die von uns Waren bestellen. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen wir daher davon aus, dass mit uns abgeschlossene Geschäfte für die jeweilige geschäftliche Tätigkeit des Bestellers und nicht für den Privatgebrauch erfolgen.

2. Diese AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

3. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebote

1. Unsere Angaben in Bezug auf Preis, Mengen, Lieferzeit und Liefermöglichkeit sind freibleibend. An unsere Angebotspreisstellung halten wir uns 60 Tage nach Abgabedatum gebunden, wenn nichts anderes schriftlich angeboten wurde. Maß- und Farbänderungen sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind fertigungsbedingt.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Konzepten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. Die Verwendung von Bilddaten bedarf der gesonderten Vereinbarung.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Berechnung erfolgt, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, in Euro. Die Preise verstehen sich ab 200 € netto frei Haus, Näheres, siehe Infokasten „Versandbedingungen“. Abwei-

chende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

Unsere Preise verstehen sich für die Abnahme von Original-Verpackungseinheiten. Bei Bestellung von Mindermengen sind wir berechtigt, einen Aufschlag von 25% auf die Einkaufspreise zu erheben.

2. Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Nettopreise; sie verstehen sich zzgl. MwSt. in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung.

Unsere Rechnungsbeträge sind zahlbar innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug. Der Skontoabzug beläuft sich auf 2 Prozent bei einer Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum. Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen zur Zahlung fällig sind. Von dieser Regelung ausgenommen sind Reparatur- und Montage-rechnungen sowie die Berechnung von Einrichtungsgegenständen, die jeweils sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar sind.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu berechnen.

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Darüber hinaus ist der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der Zahlungsanspruch beruht.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

1. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.

Auf Abruf bestellte Waren müssen, falls nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen sind, in längstens zwölf Monaten abgerufen sein. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die Ware ohne Weiteres zur Auslieferung zu bringen, ohne einen Abruf abzuwarten.

2. Die Einhaltung vereinbarter Lieferzeiten oder rechtmäßig gesetzter Lieferfristen setzt voraus, dass wir von unseren Vorlieferanten rechtzeitig mit den bestellten und für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Vormaterialien oder Zukaufteilen beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt). Sofern wir

verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich.

3. Die Rechte des Bestellers gemäß der Haftungsvorschrift dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

4. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung sind auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.

5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den Ersatz des uns entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

6. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir zu Teilleistungen

berechtigt. Der Besteller ist nicht berechtigt, Teillieferungen zurückzuweisen, es sei denn, diese sind für ihn aufgrund der Natur des Schuldverhältnisses bzw. aufgrund der Beschaffenheit der Sache oder ihres Verwendungszwecks unzumutbar.

§ 5 Gefährübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Für den Versand wird von uns der am vorteilhaftesten erscheinende Weg gewählt.

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware nach ihrer Anlieferung unverzüglich auf ihre Vollständigkeit und erkennbare Beschädigungen zu überprüfen und uns Verluste oder Schäden innerhalb von fünf Tagen nach Empfang der Sendung anzuzeigen.

§ 6 Mängelgewährleistung

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. § 377 HGB gilt auch dann entsprechend, wenn wir für den Besteller eine reine Werkleistung erbringen.

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns stets in erster Linie die Gelegenheit zur Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu geben.

3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gilt ferner nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder für deren Haltbarkeit übernommen haben. Die vorstehenden Haftungsfreizeichnung gilt weiter nicht für solche Schäden, die durch die schuldhaftige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, sogenannte „Kardinalpflichten“) verursacht wurden; sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder von uns Garan-

Allgemeine Geschäftsbedingungen

tien übernommen wurden, ist unsere Haftung in diesem Fall der Höhe nach auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, oder wird sie innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so behalten wir uns das Recht auf Nacherfüllung vor. Nach eigener Wahl unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsrechte werden wir eine Mängelbeseitigung oder eine Nachlieferung vornehmen.

Falls und erst wenn die Nacherfüllung fehlschlagen sollte, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder mindern. Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen fünf Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist endet jedoch spätestens ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch der Ware, bei nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der Ware oder wenn die Ware vom Besteller oder Dritten bearbeitet oder verändert wurde. Vertragsgegenstand ist ausschließlich die verkaufte Ware mit den Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der beiliegenden Produktbeschreibung. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

Retouren/Warenrücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung vorgenommen werden. Es ist notwendig, den Retouren-Begleitschein (wird von BURG-WÄCHTER zur Verfügung gestellt) außen anzubringen.

Alle ohne Begleitschein eingehenden Retouren können leider nicht bearbeitet werden.

Die Rücklieferadresse lautet:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen

Für alle nicht von BURG-WÄCHTER verursachten Retouren wird ein Mindestabschlag von 25% verrechnet. Sonderanfertigungen (Briefkastenanlagen, Schließanlagen etc.) können grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

§ 7 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß der §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sogen. „Kardinalpflichten“).

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Ausgleichung des Kaufpreises einschließlich der ggf. anfallenden Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der nach Abzug der angemessenen Verwertungskosten verbleibende Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte voll

umfänglich zu unterstützen, insbesondere, uns die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. Diese Berechtigung erlischt, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird, oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.

In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, den Schuldners (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ver-

wahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz unseres Unternehmens.

2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, sind für alle Rechtsstreitigkeiten die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland international zuständig.

Gerichtsstand ist in allen Fällen der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Zuständigkeitsregelungen gelten auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess.

Versandbedingungen

Lieferung Frei Haus:
Die Preise verstehen sich ab 200,-€ netto frei Haus, einschließlich Verpackung. Ausgenommen hiervon sind Tresore und Geldschränke ab 100kg

Kleinsendungen:
Netto-Warenwert bis 20,-€ = anteilige Kosten 5,-€
Netto-Warenwert 20,-€ bis 200,-€ = anteilige Kosten 9,-€

Streckenlieferung:
Direktversand im Kundenauftrag, Versand- und Aufwandskosten 20,-€, ausgenommen Tresore über 30kg siehe Transportleistungen auf S. 320.

Abweichende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

USt-IdNr.	DE 126881184
DSD-Lizenz-Nr.	11473
Interseroh-Nr.	2088148
GLN	40 03482 00000 7
WEEE-Reg.-Nr.	DE19767115

Preisgültigkeit ab 01.05.2024
Alle bisherigen Preise verlieren damit ihre Gültigkeit.

Stichwortregister

Artikel 1–4	Seite	Artikel 5–9	Seite	Artikel A–D	Seite	Artikel E–J	Seite
116 PC	25	520	64	Allround Vorhängeschlösser	46	E6/E7/700	74
116 Profi / 116 HB Profi	22	520–540 Magno	228	Alpha	18	eBoxx	199
116 SK Profi	24	550	55	Aluminium Schlösser	34	eBoxx A	202
116 Ni Profi	24	560–570	56	Alutitan	36	eBoxx EASY+	202
1230 C	61	5767 Texel	174	Amrum	153	Edelstahl-Briefkästen	148
1260	59	580 90	69	Amsterdam 867	172	Edelstah-Panzerriegel	50
1345 L	59	5800	178	Berlin/Set 3777/0	156	Edelstahl-Schlüsselboxen	132
1360	60	5832 Letter	175	Bewegungsmelder	325	Edelstahl-Vorhängeschlösser	40
1480 HB	62	5861 Daily	175	BK 92	70	Einsätze Geldkassetten	128
1550	60	5867 Journal	173	BK-Zaunkit	181	Einwurfblende	186
1580 HB	63	5877 Mail	173	Black+Steel	171	Elektronische Türschlösser	76
1600 HB	63	5871 Pocket	176	Boccia	27	Elektronische Vorhängeschl.	47
1650 180 Reflex	60	600 Diamant	20	Bohrschablonen WS 11–44	104	EMG 6165	134
1883 Sylt	169	610 Scan&Lock	47	Borkum/Set 3877/0	155	Entnahmehilfe N1/N2	198
210 C Kids	58	634–644 E eBoxx	200	Borkum 3878 Ni	181	ENTRY easy	82
210 Home-Safe H	244	635–645 eBoxx easy+	202	Bremen 885	145	ENTRY home	80
21/23 Circle	40	6204 Ni	132	Bremsscheibenschloss	64	ENTRYpro	89
2167–2307	128	6205	133	Briefkästen	140	Ersatzteile Briefkästen	198
22 Diskus	41	650 80 Reflex	56	Briefkastenanlagen, frei stehend	204	Ersatzzylinder	70
222 C-Line	32	6700 Schlüsselschrank	137	Briefkastenanlagen, Wandmontage	189	EURO-Geldzähleinsätze	131
230 65 L	58	6850 PZ Schlüsselschrank	137	Briefkastenschlösser	198	EURO-Zählbretter	131
230 180 L	61	6950 PZ Schlüsselschrank	138	Briefkastenständer	183	Europa 731/732	185
260	54	6848 Seattle	165	BURGcam	332	EST 1	184
280 C	69	6867/0 London/Set	163	BURGsmart App	327	Fahrradschlösser	52
330 FUN	54	6877/0 Oxford/Set	164	BURGsmart PROTECT	324	Faltschloss 790	69
310–340 City-Line	240	700 Gamma	19	BURG		FB500	126
345 Gun Lock	75	71–90 Combi Lock	44	Stahl Vorhangschlösser	42	Fehmarn 3888	145
345 80 L	55	715	64	C 310–340	240	Fenster-Alarm	325
3680/3780 Nordic Ni	151	720/725	65	Capri 813	166	Fenstergitter	111
3713/0 Lucca/Set Ni	160	750	66	Circle 21/23	40	Fensterklammer	120
3745 Quadus Ni	148	731/732 Europa	185	City-Line Tresore	240	Fenster-Riegel	104
3755 Opera Ni	148	74/77/78 TSA	43	City-Line Wandtresor	266	Fenstersicherungen	102
3765 Cosmo Ni	149	770 Alutitan	36	CL 410–460	234	Feuerschutz-Kassette	126
3777/0 Berlin/Set Ni	156	775 Friend	38	Classico 4931/4932	146	Feuerschutz-Tasche FB500	126
3767/0 Oslo/Set Ni	157	777 Leipzig	177	C-Line 222	32	Feuerschutztresor FP	259
3800–3820	161	778 Leipzig	180	Combi 71–90	44	Fingerprint Vorhängeschloss	47
3815 Hamburg Ni	159	790 Faltschloss	53	Combi-Line CL	236	FKL 2090 T	120
3816 Hanseatic Ni	149	791–796 Porta	168	Comfort/Set 3913/0	152	Flex 400	31
3821 Dual Front Ni	184	794–795	187	Comfort/Set 913/00	171	Funkschlüssel	80
3835 Riviera Ni	158	800–808 ZB	179	Como 6401/22 Ni	132	Frei stehende Briefkästen	190
3843 Milano Ni	150	813 Capri	166	Contact 2032	325	Frei stehende Paketboxen/ Anlagen	192
3844 Verona Ni	150	821 Dual Front	184	Cosmo 3765 Ni	149	Friend 775	38
3856 Toscana Ni	158	835 Riviera	166	CS 15–42	134	FP 22 K	126
3857 Modena Ni	159	844 Verona	186	CW 5 350	266	Gamma	19
3861 Hannover Ni	154	856 Toscana	167	Daily 5861	175	Geldkassetten	128
3867/0 Amrum/Set	153	857 Modena	167	Diamant	20	Geldschränke	294
3877/0 Borkum/Set	155	867 Amsterdam	172	Diplomat Innenausstattung	312	Geldzahl-Kassette	130
3878 Borkum Ni	181	86720 Set Vario	172	Diplomat MTD	220	GKM	65
3888 Fehmarn	145	871/872 Köln	174	Diplomat WTD	262	Grendelriegel GR	51
3913/0 Comfort/Set	152	877 Potsdam	177	Diskus	41	GTS 513/514	116
393/394	42	878 Potsdam	180	Dokumentenschrank	288	Gun Lock	75
400 Magno	30	882 Kopenhagen	167	Door eGuard	108	H 210–240	244
402 Look	38	885 Bremen	145	Dual Front 3/821	184	Hakenleisten	139
410–460 CL	236	886 Piano/Pearl	143	Dual-Safe DS	232	Hamburg 3815 Ni	159
415–445 DS	232	886 Kiel	144	Durchwurfbriefkästen	186	Hannover 3861 Ni	154
430 C	57	889 Malmö	144			Hanseatic 3816 Ni	149
4400 Malaga	168	891–893 Mailbox	182			HDD 1000–6000HV	331
4400 Malaga Ni	154	900 Alpha Titan	18			HLW 10–12	136
444 Quadra	26	913/00 Comfort/Set	171			Home-Safe H	244
450 Boccia	27	916/00 Olymp/Set	170			Hoteltresor Point-Safe	253
470 Splash	34	97 Numero	46			Hoteltresor Pure-Safe	259
490 Ni Ocean	28					Innenraumausnutzung	319
4900 ZB	147					IT MTD	223
4905/4906 Swing	146					Journal 5867	173
4931/4932 Classico	146						
4941/4942 Turn	147						

Stichwortregister

Artikel K–N	Seite	Artikel O–R	Seite	Artikel S–T	Seite	Artikel T–Z	Seite
Kabelschlösser	65	Ocean 490 Ni	28	Schlüsselboard SB700/16 Ni	313	Turn 4941/4942	147
Karat MT	225	Office ZK 2257/2307	128	Schloss-Riegel	50	Türfeststeller	118
Karat WT	264	Office-Doku	288	Scan&Lock 610	47	Türheber	119
KB 15–35	135	Office Line 801–826	282	Schlüsselanhänger	137	Türkeile	123
KC 20–36	135	Olymp/Set 916/00	170	Schlüsselboxen	134	Türkettten	110
Ketten	68	Opera 3755 Ni	148	Schlüsselleisten HLW	139	Türschließer	114
Keys Please 6205	133	Oslo/Set 3767/0 Ni	157	Schlüssellochsperrerr	74	Türsicherungen	108
Key Safe 10-50	269	Oxford/Set 6877/0	164	Schlüsselschränke	136	Türspione	108
Ketten-Vorhängeschloss-Kombinationen	65	P 1–4	254	Schlüsseltafeln	132	Türstopper	120
Kids 210 C	58	Paketempfangsboxen	199	Schlüsseltresore	269	TWB 2230 Ni	121
Kiel 886	144	Paketbriefkästen	199	Seattle	165	TWM 2495 Ni	120
Köln 871/872	174	Panzergeldschränke	294	Seattle B+S	162	TZB 2010–4035	117
Kombinationsbeispiele		Panzer-Riegel	50	Seattle Ni	162	Überfallen	48
DUAL	191	Panzer-Überfallen	48	secuENTRY	76	Universal 150/190	182
Kombinationsbeispiele		PC, PCC	48	secuENTRY easy	82	Universal 150 eBoxx	210
eBoxx	193	Pearl 886	143	secuENTRY home	80	Universalszylinder	70
Kombinationsbeispiele		Piano 886	143	Seile	66	US-Mailboxen	182
Terzo	197	PK	49	Seilschlösser	54	Vario-Set 86720	172
Kopenhagen 882	167	Plug 2142	327	Seitendeckel SD	198	Verona 3844 Ni	150
KT 6750	136	PMG	49	Set Vario 86720	172	Verona 844	168
Kunststoff-Briefkästen	142	Pocket 5871	176	Sicherheitsanker	67	Verschlusssysteme	315
KWH 5	231	Point-Safes P	254	Sicherheitsgitter	111	Verschlusssysteme Royal	298
Langbügelschlösser	62	Point 3 E Lap	259	Sicherheitskabel	66	Versicherungsschutz	317
Laptoptresore Point-Safe	258	Porta 791–796	186	Sicherheitssschränke	232	Verzinkter Stahl Briefkästen	165
Laptoptresore Pure-Safe	252	Potsdam 877	177	Sicherheitsstufen	318	Videofestplatten	331
Leipzig 777	177	Potsdam 878	180	SKM	65	Videosicherheit	332
Leipzig 778	180	Premium Vorhängeschlösser	18	S-Light 200	314	Video-Türsprechanlage	109
Letter 5832	175	Profi 116	22	Slot 6220/10 Ni	132	Vorhängeschlösser	18
LIGHT 310	329	Profi 116 SK	24	Smart Home	322	Waffenschloss	75
London/Set 6867/0	163	Profi 116 Ni	24	Smart Lock	47	Waffenschränke	302
Look 402	38	Profi PC	25	Snap+Lock	65	Waffensicherheit	309
Lucca/Set 3713/0	160	Pro-Adapter	97	Socket S700	313	Wandtresore	260
M 520/540	228	PS 140	48	Software ENTRY	98	Wassermelder	326
MA 99 Duo	105	Pure-Safe	250	Solarbriefkasten	168	Water 2062	334
Magno 400	30	Pustebblume 6204/10 Ni	133	Solarbriefkasten Edelstahl	154	Wechselzylinder WS	109
Mail 5877	173	PW 1–3	268	Sonderausstattung Tresore	310	Wertschutzschränke	248
Magno M	228	Quad 6204/10 Ni	132	Sonderlackierungen Tresore	311	WinProtec	111
Mailboxen	182	Quadra 444	26	Splash 470	34	WinSafe	102
Malaga 4400	168	Quadus 3745 Ni	148	Spiralschlösser	59	WRWZ 60	104
Malaga 4400 Ni	154	Qualitätsmerkmale VHS	21/41	SR 60-120	50	WS 11–44	102
Malmö 889	144	R 100–120	50	Stahl-Vorhängeschlösser	42	WT 710	282
ME	74	Ranger	306	Streckenlieferung	321	WT 614–616	263
Milano 3843 Ni	150	Reflex 650	56	Swing 4905/4906	146	Zahlen-Vorhängeschlösser	43
Möbelschlösser	73	Riegel	50	Sylt 1883	169	Zählbretter	131
Möbeltresore	240	Riviera 3835 Ni	158	TBM 2430 Ni	120	Zählkassette Money 5030	130
Modena 3857 Ni	159	Riviera 835	166	Terzo	186	Zaun-Briefkästen	180
Modena 857	167	Royal-Geldschränke	292	Texel	174	ZBK	70
Money 5012–5030	129	RS 110 C	51	TF	118	ZE	131
Money Code 5020/5025	129			Titan	18	Zeitungsboxen	161/178
Motion 2012	325			TK 64/75	110	Zertifizierungen	317
Motiv-Schlüsselboxe	133			TKL 2010-2155	123	ZK 2257–2307	130
MT Karat	224			Toscana 3856 Ni	158	ZS 76–86	71
MTD Diplomat	220			Toscana 856	167	ZK Money 5030 EURO	130
MZ 23/83	73			TPF 2050 Duo	122	ZS Box	72
No. 99	46			Transport-Service	320	ZOOM 3061	328
Noise 2162	326			Traverse 760/1140	209	Zubehör Briefkästen	198
Nordic 3680/3780 Ni	151			Tresor-Innenausstattung	312	Zylinder-Vorhängeschlösser	18
Notschlüsselbox EMG 6165	134			Tresor-Licht S-Light 200	314	Zylinder-Aufschraubschlösser	73
Numero 97	46			Tresor-Sockel S700	313		
				TS 1500–4000	114		
				TS 501–504	116		
				TSA	43		
				TSB 2025–2050	122		
				TSB 2145–2235	121		
				TSB 2140	120		
				TSW 2365/2390 Ni	120		

IMPRESSUM

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany
Telefon +49 (0)23 35 965 30, Fax +49 (0)23 35 965 390
E-Mail info@burg.biz

Handelsregister: Amtsgericht Hagen, Nr. HR A 3901
USt.-ID-Nr.: DE126881184, WEEE-Reg.-Nr: DE19767115
Geschäftsführung: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

LEKTORAT
Bernhard Elling

DRUCK
LD Medienhaus GmbH & Co. KG, Van-Delden-Str. 6-8, 48683 Ahaus, Germany



Dieser Katalog ist klimaneutral gedruckt.
So wie alle Broschüren und Prospekte
von BURG-WÄCHTER.



WIR GEBEN SICHERHEIT.

SEIT 1920
BURG-WÄCHTER



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!



SECURITY
SINCE 1920

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



Druckfehler, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen sowie geringe Maß- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.
Bei Produktabbildungen sind Form- und Farbabweichungen möglich.

